

BOTANISKA NOTISER

FÖR ÅR 1932

UTGIVNA AV
LUNDS BOTANISKA FÖRENING

REDIGERADE AV
N. SYLVÉN

DISTRIBUTÖR:
G. W. K. GLEERUP, FÖRLAG, LUND

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

	Sid.
AHLNER, STEN, <i>Stereocaulon incrustatum</i> Flk., en för Sverige ny lav	300
ARWIDSSON, TH., <i>Riccia Beyrichiana</i> funnen i Åsele lappmark	373
BJÖRNSTRÖM, GEORG, Botaniska strövtåg i sydöstra Skåne 1928—1931	383
BORGSTRÖM, GEORG A., Några bestämningar av citronsyrehalten hos sockerbeta och rödbeta	445
BORGVALL, T., se DAHLSTEDT, H. och BORGVALL, T.	
DAHLSTEDT, H. och BORGVALL, T., En ny <i>Taraxacum</i> -art av gruppen <i>Erythrosperma</i>	63
DEGELIUS, GUNNAR NILSSON, Lichenologiska bidrag IV	278
ERMAN, CARL, Ljuskraftens betydelse för fördelningen av bokskogens vegetation	67
FRIES, E. TH., Några färgvarieteter i Gotlands flora	101
GERTZ, OTTO, Den första floristiska lokaluppgiften för Skåne	460
GUSTAFSSON, C. E., <i>Rubus fasciculatus</i> P. J. M. och <i>Rubus ambifarius</i> P. J. M.	457
HAMMARLUND, C., Zur Biologie des <i>Mahonia-Rostes</i> (<i>Puccinia mirabilissima</i> Peck)	401
HASSELBERG, G. B. E., Nya fyndorter för hassel och lönn i Ångermanland	463
HYLANDER, NILS, Några fynd av sällsyntare växter, huvudsakligen antropokorer, i Östertergötland	94
JULIN, ERIK, Uppländska zoocecidier	123
LINDQUIST, BERTIL, Taxonomical remarks on <i>Juncus alpinus</i> Villars and some related species	313
—, <i>Ranunculus fluitans</i> Lamarck, en för svenska floran ny växt	393
LUNDIN, P. E., Nya <i>Hieracium</i> -lokaler från Småland	465
MAGNUSSON, A. H., New or Interesting Swedish Lichens VII	417
MALME, GUST. O. A: N, Lavar från Dalarnes silurområde. (<i>Lichenes in regione silurica Dalecarliae lecti.</i>)	105
MÜNTZING, ARNE, Untersuchungen über Periodizität und Saison-Dimorphismus bei einigen annuellen <i>Lamium</i> -Arten	153
MÖRNER, CARL TH., Gulsugan, <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Cr., fritt vegeterande å nordlig ort	301
NILSSON, NILS HERIBERT, <i>Salix cinereas</i> förekomst i sydöstra Sverige	22

IV

NORDSTRÖM, ERNST, ytterligare en <i>Epipogium</i> -lokal i T. Lpm	147
NORLINDH, TYCHO, und WEIMARCK, H., Beiträge zur Kenntnis der Flora von Süd-Rhodesia I	1
PERSSON, HERMAN, Några för Sverige nya eller anmärkningsvärda mossor jämte ett par ord om det bicentriska problemet ...	81
RASMUSSEN, J., Några undersökningar över <i>Beta maritima</i> L.	33
† SEGERSTRÖM, A. L., Sydvästra Tylöskogens Flora. [Med inledning av J. A. O. SKÅRMAN.]	191
SILÉN, LARS, Några nya svenska fyndorter för algläktet <i>Batrachospermum</i>	295
STENAR, HELGE, <i>Onygena equina</i> (Willd.) Pers. funnen i Jämtland	298
SYLVÉN, NILS, En anmärkningsvärd skånsk inlandslokal för <i>Plantago maritima</i> L.	381
TURESSON, GÖTE, <i>Trapa natans</i> L. im Altai-Gebiet	177
WEIMARCK, H., se NORLINDH, TYCHO, und WEIMARCK, H.	

Litteratur.

SCHNARF, K., Vergleichende Embryologie der Angiospermen. (Ref. av ARTUR HÅKANSSON.)	391
--	-----

In Memoriam.

EKMAN, ERIK LEONARD. (Av T. G. HALLE.)	303
ERIKSSON, JAKOB. (Av OTTO GERTZ)	137
KAJANUS, BIRGER. (Av HERIBERT NILSSON)	142

Lunds Botaniska Förening.

Från Lunds Botaniska Förenings förhandlingar under år 1931	134
Lunds Botaniska Förening. (Statsanslag)	392
Lunds Botaniska Förening 1932	468

Notiser	149, 311, 392, 475
---------------	--------------------

ARTFÖRTECKNING.

Nedanstående förteckning upptager endast sådana arter, som blivt i något avseende utförligare behandlade. Nya arter, former och hybrider angivas med fetstil. * vid angiven sida betecknar, att avbildning förekommer.

	Sid.		Sid.
<i>Acer platanoides</i>	464	<i>Cliffortia Tychonis</i>	20
<i>Adansonia digitata</i>	6*	Coniocybe curta	419
<i>Agrimonia odorata</i>	20	<i>Copaifera Mopane</i>	4, 5*
<i>Ahlesia lichenicola</i>	426	<i>Corylus avellana</i>	463
<i>Ajuga genevensis</i>	135	<i>Cotoneaster integerrima</i>	213, 246
<i>Alchemilla inyangensis</i> 18, 19*, 20		<i>C. melanocarpa</i>	212, 246
<i>A. subglobosa</i>	97	<i>Crepis biennis</i>	99
<i>Alectoria sarmentosa</i>	106	<i>Cyathea Dregei</i>	9*, 10
<i>Amblystegiella alpicola</i>	92	<i>Epipogium aphyllum</i>	147
<i>Baeomyces rufus</i> v. monstrosus	424	<i>Evernia prunastri</i> v. bisoralifera	429
<i>Batrachospermum distensum</i>	295, 297	<i>Gyrophora murina</i> ...	282 o. f., 291
<i>B. moniliforme</i>	295, 296	<i>Heterocladium heteropterum</i>	91
<i>B. sporulans</i>	295, 297	<i>Hieracium aquiliceps</i> ...	466, 467
<i>B. testale</i>	295, 296, 298	<i>H. semiglobosum</i>	467
<i>B. vagum</i> var. <i>keratophytum</i>	295, 297	<i>H. subvulgatum</i>	466, 467
<i>Beta maritima</i> ... 33 o. f., 43*, 45*, 47*, 49*		<i>Juncus alpestris</i> = <i>J. alpinus</i> var. <i>alpestris</i>	
<i>Betonica officinalis</i>	461	<i>J. alpinus</i> 313 o. f., 349*, 350, 352—353, 357—359	
<i>Brachystegia Randii</i>	7*	f. <i>nanus</i>	319, 351, 353
<i>Bryhnia Novæ Angliæ</i>	92	var. <i>alpestris</i> 319*, 342 o. f., 343*, 349*, 350, 355, 367—369	
<i>Bryum microstegium</i>	90	f. <i>uniceps</i> 343*, 344 o. f., 350, 355—356, 369—370	
<i>B. veronense</i>	90	var. <i>fuscoater</i> 330 o. f., 349*, 350, 353, 359—360	
<i>Caloplaca herbidella</i>	430	f. <i>acicularis</i>	351, 354
f. <i>albescens</i>	432	f. <i>subatricapillus</i> ...	350, 354
f. <i>cinerascens</i>	432	var. <i>Marshallii</i> ...	339* o. f., 349*, 350, 355, 366—367
f. <i>citrinescens</i>	432	var. <i>rariflorus</i> 332 o. f., 349*, 350, 354, 361—366	
f. <i>rufa</i>	432	f. <i>dissolutas</i>	350, 354
<i>C. lactea</i>	105, 121	f. grandiceps 350, 354—355	
<i>Cephalozia catenulata</i>	87		
<i>C. media</i>	86		
<i>C. spiniflora</i>	87		
<i>Cetraria Delisei</i>	106, 120		
<i>Cirsium canum</i> × <i>oleraceum</i>	134		

	Sid.		Sid.
<i>Juncus alpinus</i>		f. <i>obscurior</i>	441
f. <i>obtusatus</i>	350, 354	f. <i>subluti</i>	441
f. <i>pygmaeus</i>	351, 355	<i>Lecanora saxorum</i>	435
<i>J. anceps</i>	319* o. f., 349*, 351	<i>L. subcarnea</i> v. <i>soralifera</i> ...	433
f. <i>coarctatus</i>	349, 351	<i>Lecidea athrocarpa</i>	106, 112
f. <i>hercegovinus</i> ...	349, 351	<i>L. coarctata</i> v. <i>ornata</i>	421
var. <i>atricapillus</i> 319*, 321 o. f.,		<i>L. impavida</i> v. <i>Friesiana</i> ...	424
324*, 325*, 349*, 352, 356		v. <i>verruculosa</i>	423
—357		<i>L. melancheima</i>	106, 113
f. <i>congestus</i> 322, 324* o. f.,		<i>L. rhizocarpoides</i>	111
349, 352		<i>L. tornoënsis</i>	106, 112
f. <i>pumilus</i>	352	<i>L. uplandica</i>	423
f. <i>sparsiflorus</i> 322, 324* o. f.,		<i>L. Wallrothii</i>	420
349, 352		<i>L. vorticosa</i>	106, 113
<i>J. atricapillus</i> = <i>J. anceps</i> var.		<i>L. xanthococca</i>	106, 113
<i>atricapillus</i>		<i>Letharia vulpina</i>	106, 120
<i>J. Dregeanus</i>	15	<i>Limnanthemum nymphae-</i>	
<i>J. fuscoater</i> = <i>J. alpinus</i> var.		<i>oides</i>	388
<i>fuscoater</i>		<i>Luzula sudetica</i>	193, 234
<i>J. lomatophyllus</i>	15	<i>Martinellia Degenii</i>	86
<i>J. Marshallii</i> = <i>J. alpinus</i> var.		<i>Ochrolechia geminipara</i> ...	106, 118
<i>Marshallii</i>		<i>Onygena equina</i>	298
<i>J. nodulosus</i> = <i>J. alpinus</i> var.		<i>Osmunda regalis</i>	217, 222
<i>rariflorus</i>		<i>Parinarium curatellæfolium</i> 21	
<i>J. oxycarpus</i>	15	<i>Parmelia Bitteri</i>	106, 118
<i>J. punctorius</i>	14	<i>P. intestiniformis</i> var. <i>encausta</i>	106,
<i>Jungermania atlantica</i>	85		119
<i>Juniperus communis</i> ...	204, 205*	<i>P. revoluta</i> ...	278—281, 279*, 291
<i>Lamium amplexicaule</i>	171	<i>Pertusaria leucosora</i>	426
<i>L. galeobdolon</i>	301	<i>Petunia nyctaginiflora</i> ...	269 o. f.
<i>L. hybridum</i>	153	<i>P. nyctaginiflora</i> × <i>violacea</i> 270 o. f.	
<i>L. intermedium</i> f. <i>æstivale</i> 153,		<i>P. violacea</i>	269 o. f.
151*, 155*—157, 171—172		<i>Physcia nigricans</i>	106, 122
f. <i>vernale</i> ...	153, 154*, 155*	<i>Plantago maritima</i>	381 o. f.
—157, 171		<i>Potentilla opaca</i> f. fl. pl. ...	135
<i>L. purpureum</i> ff. 157 o. f., 158*,		<i>Pottia lanceolata</i>	89
159*, 161*—165*, 167*, 169*		<i>Prunus avium</i>	210
<i>Lecanora actophila</i>	442	<i>P. spinosa</i>	212, 248
<i>L. ceracea</i>	433	<i>Pterogonium ornithopodioides</i> 91	
v. <i>vegetior</i>	435	<i>Puccinia Koehlerii</i>	406
<i>L. helicopsis</i>	437	<i>P. mirabilissima</i> ...	401 o. f., 411*
f. <i>aeruginascens</i>	440	<i>Pyrola minor</i> × <i>rotundifolia</i> 98	

	Sid.		Sid.
<i>Ranunculus Baudotii</i> ...	396 o. f.	<i>Stereocaulon incrustatum</i>	300, 301*
<i>R. fluitans</i>	393 o. f., 395*	<i>Sticta limbata</i>	285 o. f., 291
<i>R. marinus</i>	394, 396 o. f.	<i>Taraxacum ruberulum</i>	63 o. f., 65*
<i>Riccia Beyrichiana</i>	373 o. f.	<i>Thelidium piceum</i>	418
<i>Rubus ambifarius</i>	457, 458*, 459*	<i>Thelocarpon appianatum</i> ...	425
<i>R. fasciculatus</i>	457	<i>T. excavatum</i>	426
<i>R. pinnatifidus</i>	17	<i>Tilia cordata</i>	207, 209*
<i>R. rigidus</i> var. <i>Mundtii</i>	18	<i>Trapa natans</i>	177 o. f., 184*, 185*
<i>R. rigidus</i> f. <i>incisus</i>	18	<i>T. sibirica</i> ff.	182 o. f.
f. <i>lachnocarpus</i>	18	<i>Trichostomum litorale</i>	89
<i>Salix aurita</i>	22 o. f.	<i>Vaccinium Myrtillus</i> f. <i>leuco-</i>	
<i>S. caprea</i>	23 o. f.	<i>carpum</i>	98
<i>S. cinerea</i>	22 o. f.	<i>Verrucaria gudbrandsdalensis</i>	417
<i>S. phylicifolia</i>	193, 236	<i>Xyris brunnea</i>	12
<i>Seligeria diversifolia</i> var. <i>bre-</i>		<i>X. capensis</i>	14
<i>vifolia</i>	88	<i>X. Gerrardii</i>	12
<i>Senecio silvaticus</i> × <i>vulgaris</i>	134	<i>X. Hildebrandtii</i>	11
<i>Siphula ceratites</i> f. <i>crassa</i>	288,	<i>X. Rehmannii</i>	11
	289*, 290, 292	<i>X. rhodesiana</i>	12—13
<i>Staurothele rupifraga</i> ...	105, 109	<i>X. Theodori</i>	13—14

