

Meddelande
från
Lunds Botaniska Förening.

Växter avsedda för 1935 års hösttermins byte skola *ovillkorligen* vara inkomna senast **den 15 oktober**. Senare ankomna sändningar kvarligga till 1936 års byte.

Bytesdeltagarna uppmanas att med avseende på *nomenklatur* och *systematisk ordning* såväl angående de inlämnade växterna som de medföljande listorna noggrant följa föreningens senaste pointsförteckningar samt ställa sig till efterrättelse de givna föreskrifterna för bytet, vilka på begäran översändas. Beträffande de växter, som behandlats i de utkomna delarne av *H o l m b e r g*, Skandinavien flora, gäller den däri antagna nomenklaturen, där den avviker från pointsförteckningens, **liksom ock dess provinsbeteckningar**.

På samtliga inlämningar för året göres ett avdrag av 20 % på pointssumman. Dessutom göres ett extra avdrag av 5 % på de från föregående byten kvarstående fordringar, vilka uppgå till minst 10,000 points. För fordringsägare, som ej deltaga i årets växtfördelning, avskrivs 10 % av fordran överstigande 5,000 points; denna avskrivning vidtages dock icke, därest fordringsägare betalar bytesavgift för året.

Bytesavgiften är kr. 5: 00. — Vid kontant betalning av växtfordran beräknas ett pris av **kr. 6: 00 pr 1,000 points**.

Emballage (lådor, papp m. m.), som önskas tillbaka, bör tydligt märkas med ägarens namn, då vi annars ej kunna ansvara för dess återställande. Vanliga pappaskar eller packlådor, som äro av olämplig storlek i förhållande

till den återgående sändningen, återsändas dock endast på därom gjord begäran.

Katalog över de växter, som i bytet äro tillgängliga, utkommer omkring den 10 nov.

Innestående växtfordran avskrivs, därest fordringsägare ej under loppet av tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

Nedanstående växter mottagas ej från de angivna provinserna och från andra endast i mindre antal exemplar. Rost- och sotsvampar mottagas även kommande byte, dock endast 5—15 exemplar från varje lokal.

Lund i mars 1935.

Sten-Sture Forssell.

Bytesföreståndare.

Struthiopteris Filicastrum All. Sk. Srm. Dlr.	Rhynchospora alba Sk. Sm. Dlr. fusca Boh. Vg.
Blechnum Spicant Sk.	Carex obtusata Öl.
Osmunda regalis Sk. Bl. Klm.	paniculata Sk. Sm.
Lycopodium complanatum Nrk. Dlr.	chordorrhiza Sm. Dlr. Jmt.
Potamogeton vaginatus Vb.	remota Sk. Gbg. Boh.
filiformis Gtl. Jmt.	maritima NÖb.
gramineus Gtl. Dlr.	digitata Sk. Gtl. Dsl. Vg.
Setaria viridis Sk. Bl. Gtl. Klm.	pediformis *rhizina Jmt.
Leersia oryzoides (L.) Sw. Sk. Bl.	globularis Jmt. Vb. LyL. NÖb.
Phalaris arundinacea v. picta Sk. Vg.	magellanica Sk. Dsl. Dlr.
	polygama Gtl. Jmt. TL. NÖb.
Hierochloë alpina TL.	silvatica Sk. Sm. Dsl.
Agrostis clavata Mpd. KajÖb.	lævirostris Vb.
Aira caryophyllea Sk. Boh. Sj.	Juncus balticus Sk. MÖb.
Corynephorus canescens Gtl. Jl.	balticus × filiformis Vb.
Sesleria coerulea Sk. Öl. Gtl.	maritimus Bl. Öl.
Molinia coerulea Sm.	tenuis Bl. Gbg. Vg.
Koeleria glauca Sk.	bufonius Gtl.
Melica uniflora Sk. Öl.	Luzula nemorosa Gbg. Vg.
Poa Chaixii Sk. Bl. Vg.	Narthecium ossifragum Sm. Dsl.
Festuca silvatica Sk.	Orchis militaris Öl. Gtl.
Bromus inermis Bl. Gtl. Dlr.	Neottia nidus avis Öl. Gtl.
sterilis Sk.	Salix triandra ♂ Vrm. Dlr.
Hordeum europæum Sk.	daphnoides ♀ Vrm.
murinum Sk. Brnh.	Betula nana Sm. Vg. Dlr.
jubatum Boh. Upl.	Parietaria officinalis Sk.
Scirpus rufus Öl. Jl. Nyl.	Rumex Acetosella Gtl. Vg.
fluitans Sm.	Polygonum minus Vg.
mamillatus Bl. Dsl.	foliosum Dlr. Vb.
multicaulis Sk. Dsl.	heterophyllum Vg. Mpd.

- Chenopodium hybridum* Sk. Srm.
Vulvaria Sk.
Atriplex pedunculatum Sk.
Suaeda maritima Sk.
Montia fontana **lamprosperma* Dlr.
Stellaria aquatica Sk. Sm. Vg.
nemorum Dlr.
Holostea Sk. Öl. Gbg.
Silene dichotoma Sk. Bl. Boh.
conica Sk.
Gypsophila fastigiata Öl. Dlr.
Tunica prolifera Sk. Gtl.
Dianthus arenarius Sk.
superbus Sk. NÖb.
Delphinium consolida Sk. Gtl.
Anemone hepatica Sk. Dsl.
Ranunculus arvensis Gtl.
Thalictrum alpinum Jmt.
Lepidium draba Sk. Klm.
latifolium Bl.
densiflorum Sk. Vg.
Thlaspi perfoliatum Öl. Gtl.
alpestre Gtl. Boh. Dlr. Vb.
Cochlearia officinalis Bl. Boh.
Sisymbrium loeselii Sk. Srm. Upl.
orientale Sk.
Diplotaxis muralis Sk. Gtl. Boh.
Barbarea vulgaris Sk. Vg.
Roripa armoracia Upl.
silvestris Sk. Bl. Gtl. Sm. Boh.
Capsella bursa pastoris Vg. Dlr.
Draba nemorosa Vb.
v. lejocarpa Mpd.
muralis Öl.
Arabis hirsuta Sk. Gtl.
alpina Jmt. NÖb.
arenosa Sk. Gtl. Vg. Dlr. Hls.
**suecica* Nyl.
Erysimum hieraciifolium Boh. Upl.
Vb.
Alyssum calycinum Bl. Sm. Vg. Ög.
Berteroa incana Klm. Mpd.
Reseda lutea Gtl. Klm. Gbg.
Drosera anglica Sm. Upl.
Saxifraga granulata Gtl. Vg.
Ribes alpinum Gtl. Vg. Jmt.
Rubus thyranthus **subvelutinus* Bl.
arcticus NÖb. SÖb.
Potentilla norvegica Dlr.
anserina f. *sericea* Hayne Vg.
Alchemilla micans Mpd.
f. pratensis Bæn. Mpd.
Rosa rotundatifrons Lindstr. Upl.
- Genista pilosa* Sk. Hl.
tinctoria Vg.
Medicago falcata Gtl. Klm. Srm.
Trifolium spadicum Sk.
arvense Bl. Gtl. Vg.
Tetragonolobus siliquosus Sk. Bl.
Öl. Brnh.
Ornithopus perpusillus Sk.
Coronilla varia L. Sk. Bl. Srm.
Vicia tetrasperma Upl.
Craeca Klm. Upl.
Lathyrus niger Öl. Vg. Upl.
Euphorbia virgata Sk. Klm.
Esula Sk.
Cyparissias Dsl. Vg. Srm. Vrm.
Evonymus europæa Sk. Bl. Öl. Gtl.
Impatiens parviflora Sk. Bl.
Hypericum acutum Sk.
humifusum Sk.
Myricaria germanica Öl. Ög. Mpd.
Epilobium montanum Klm. Boh.
Upl.
Hedera helix Sk. Gtl.
Chærophyllum temulum Sk. Gtl.
Anthriscus vulgaris Sk. Brnh.
Bupleurum tenuissimum Sk. Bl.
Falcaria sioides Sk.
Seseli libanotis Öl. Gtl. Vg.
Peucedanum oreoselinum Sk.
Cornus sanguinea Sk. Vg.
Pyrola uniflora Sk. Vg. Upl.
Monotropa hypopitys Bl. Dlr.
Cassiope tetragona TL.
Calluna vulgaris f. *albiflora* Mich.
Bl. Upl. Dlr.
Erica tetralix Sk. Sm.
Primula veris Sk. Gtl.
farinosa Sk. Upl. Dlr.
sibirica NÖb.
Samolus valerandi Bl. Upl.
Lysimachia vulgaris Gtl. Sm.
Syringa vulgaris Upl.
Gentiana amarella **axillaris* Vg.
Cynanchum vincetoxicum Bl.
Calystegia sepium v. *colorata* Sm.
Boh. Upl. Hls.
Symphytum uplandicum Dlr.
asperum Sk. Dsl. Hls.
Scutellaria galericulata Sk. Klm.
Prunella vulgaris Sk. Dlr.
Galeopsis angustifolia Boh.
Stachys palustris Klm. Sm. Dlr.
arvensis Sk. Öl.

Thymus Serpyllum Sk. Gtl. Sm.	Bellis perennis Sk.
	Erigeron canadensis Sk.
Chamaedrys Sk. Gtl. Boh.	Inula britannica Sk. Öl. Gtl.
Mentha arvensis Gtl.	salicina Boh. Vg.
Datura Stramonium Sk.	Ambrosia artemisiifolia Sk.
Linaria vulgaris Sk. Klm. Upl. Jl.	Bidens radiata Vg. Vb. Sj.
repens × vulgaris Klm.	Galinsoga parviflora Sk.
Chenorrhinum minus Boh.	Anthemis tinctoria Sk. Vg.
Veronica triphyllos Sk. Gtl. Klm.	Achillea Ptarmica Sk. Klm. Sm.
scutellata f. villosa Klm. Sm.	Matricaria discoidea f. pygmaea Upl.
Melampyrum arvense Sk. Bl.	Chrysanthemum vulgare Sk. Gtl.
pratense Gtl.	Dir.
Pedicularis palustris Gtl. Upl.	Artemisia campestris Sk. Gtl. Vg.
Plantago Coronopus Sk. Bl.	Senecio viscosus Gtl. Klm.
Asperula odorata Sk. Gtl.	vernalis Sk. Bl.
Galium boreale Vg.	Jacobaea Sk. Klm.
verum Jmt.	aquaticus Sk. Vg.
Mollugo Sk. Vg. Jmt.	Arctium tomentosum Sk.
Mollugo × verum Sk. Vg. Srm.	Cirsium heterophyllum f. indivisum
Jl.	DC. Dir.
Sambucus nigra Dir.	Centaurea Jacea Upl.
Linnæa borealis Sm.	nigra Gtl. Gbg.
Lonicera Periclymenum Bl.	Pieris hieracioides Sk. Gtl.
Valerianella olitoria Sk. Gtl.	Tragopogon pratensis Bl. Upl.
Scabiosa canescens Sk.	Mulgedium alpinum Dir. Vb.
Campanula patula Vg.	Sonchus asper Upl. Dir.
Eupatorium cannabinum Sk. Bl. Öl.	Crepis capillaris Gtl. Vrm.
Solidago virgaurea Gtl.	tectorum f. pygmaea Öl.