

Meddelande från Lunds Botaniska Förening.

Växter avsedda för 1935 års hösttermins byte skola *ovillkorligen* vara inkomna senast **den 15 oktober**. Senare ankomna sändningar kvarligga till 1936 års byte.

Bytesdeltagarna uppmanas att med avseende på *nomenklatur* och *systematisk ordning* såväl angående de inlämnade växterna som de medföljande listorna noggrant följa föreningens senaste pointsförteckningar samt ställa sig till efterrättelse de givna föreskrifterna för bytet, vilka på begäran översändas. Beträffande de växter, som behandlats i de utkomna delarne av *H o l m b e r g*, Skandinavien flora, gäller den däri antagna nomenklaturen, där den avviker från pointsförteckningens, **liksom ock dess provinsbeteckningar**.

På samtliga inlämningar för året göres ett avdrag av 20 % på pointssumman. Dessutom göres ett extra avdrag av 5 % på de från föregående byten kvarstående fordringar, vilka uppgå till minst 10,000 points. För fordringsägare, som ej deltaga i årets växtfördelning, avskrivs 10 % av fordran överstigande 5,000 points; denna avskrivning vidtages dock icke, därest fordringsägare betalar bytesavgift för året.

Bytesavgiften är kr. 5: 00. — Vid kontant betalning av växtfordran beräknas ett pris av **kr. 6: 00 pr 1,000 points**.

Emballage (lådor, papp m. m.), som önskas tillbaka, bör tydligt märkas med ägarens namn, då vi annars ej kunna ansvara för dess återställande. Vanliga pappaskar eller packlådor, som äro av olämplig storlek i förhållande

till den återgående sändningen, återsändas dock endast på därom gjord begäran.

Katalog över de växter, som i bytet äro tillgängliga, utkommer omkring den 10 nov.

Innestående växtfordran avskrivs, därest fordringsägare ej under loppet av tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

Nedanstående växter mottagas ej från de angivna provinserna och från andra endast i mindre antal exemplar. Rost- och sotsvampar mottagas även kommande byte, dock endast 5—15 exemplar från varje lokal.

Lund i mars 1935.

Sten-Sture Forssell.

Bytesföreståndare.

- | | |
|--|--|
| Struthiopteris Filicastrum All. Sk. Srm. Dlr. | Rhynchospora alba Sk. Sm. Dlr. fusca Boh. Vg. |
| Blechnum Spicant Sk. | Carex obtusata Öl. |
| Osmunda regalis Sk. Bl. Klm. | paniculata Sk. Sm. |
| Lycopodium complanatum Nrk. Dlr. | chordorrhiza Sm. Dlr. Jmt. |
| Potamogeton vaginatus Vb. | remota Sk. Gbg. Boh. |
| filiformis Gtl. Jmt. | maritima NÖb. |
| gramineus Gtl. Dlr. | digitata Sk. Gtl. Dsl. Vg. |
| Setaria viridis Sk. Bl. Gtl. Klm. | pediformis *rhizina Jmt. |
| Leersia oryzoides (L.) Sw. Sk. Bl. | globularis Jmt. Vb. LyL. NÖb. |
| Phalaris arundinacea v. picta Sk. Vg. | magellanica Sk. Dsl. Dlr. |
| Hierochloë alpina TL. | polygama Gtl. Jmt. TL. NÖb. |
| Agrostis clavata Mpd. KajÖb. | silvatica Sk. Sm. Dsl. |
| Aira caryophylla Sk. Boh. Sj. | lævirostris Vb. |
| Corynephorus canescens Gtl. Jl. | Juncus balticus Sk. Möb. |
| Sesleria coerulea Sk. Öl. Gtl. | balticus × filiformis Vb. |
| Molinia coerulea Sm. | maritimus Bl. Öl. |
| Koeleria glauca Sk. | tenuis Bl. Gbg. Vg. |
| Melica uniflora Sk. Öl. | bufonius Gtl. |
| Poa Chaixii Sk. Bl. Vg. | Luzula nemorosa Gbg. Vg. |
| Festuca silvatica Sk. | Narthecium ossifragum Sm. Dsl. |
| Bromus inermis Bl. Gtl. Dlr. | Orchis militaris Öl. Gtl. |
| sterilis Sk. | Neottia nidus avis Öl. Gtl. |
| Hordeum europæum Sk. | Salix triandra ♂ Vrm. Dlr. |
| murinum Sk. Brnh. | daphnoides ♀ Vrm. |
| jubatum Boh. Upl. | Betula nana Sm. Vg. Dlr. |
| Scirpus rufus Öl. Jl. Nyl. | Parietaria officinalis Sk. |
| fluitans Sm. | Rumex Acetosella Gtl. Vg. |
| mamillatus Bl. Dsl. | Polygonum minus Vg. |
| multicaulis Sk. Dsl. | foliosum Dlr. Vb. |
| | heterophyllum Vg. Mpd. |

- Chenopodium hybridum* Sk. Srm.
Vulvaria Sk.
Atriplex pedunculatum Sk.
Suaeda maritima Sk.
Montia fontana **lamprosperma* Dlr.
Stellaria aquatica Sk. Sm. Vg.
nemorum Dlr.
Holostea Sk. Öl. Gbg.
Silene dichotoma Sk. Bl. Boh.
conica Sk.
Gypsophila fastigiata Öl. Dlr.
Tunica prolifera Sk. Gtl.
Dianthus arenarius Sk.
superbus Sk. NÖb.
Delphinium Consolida Sk. Gtl.
Anemone Hepatica Sk. Dsl.
Ranunculus arvensis Gtl.
Thalictrum alpinum Jmt.
Lepidium Draba Sk. Klm.
latifolium Bl.
densiflorum Sk. Vg.
Thlaspi perfoliatum Öl. Gtl.
alpestre Gtl. Boh. Dlr. Vb.
Cochlearia officinalis Bl. Boh.
Sisymbrium Loeselii Sk. Srm. Upl.
orientale Sk.
Diploxys muralis Sk. Gtl. Boh.
Barbarea vulgaris Sk. Vg.
Roripa Armoracia Upl.
silvestris Sk. Bl. Gtl. Sm. Boh.
Capsella bursa pastoris Vg. Dlr.
Draba nemorosa Vb.
v. lejocarpa Mpd.
muralis Öl.
Arabis hirsuta Sk. Gtl.
alpina Jmt. NÖb.
arenosa Sk. Gtl. Vg. Dlr. Hls.
**suecica* Nyl.
Erysimum hieraciifolium Boh. Upl.
Vb.
Alyssum calycinum Bl. Sm. Vg. Ög.
Berteroa incana Klm. Mpd.
Reseda lutea Gtl. Klm. Gbg.
Drosera anglica Sm. Upl.
Saxifraga granulata Gtl. Vg.
Ribes alpinum Gtl. Vg. Jmt.
Rubus thysanthus **subvelutinus* Bl.
arcticus NÖb. SÖb.
Potentilla norvegica Dlr.
anserina f. *sericea* Hayne Vg.
Alchemilla micans Mpd.
f. pratensis Bæn. Mpd.
Rosa rotundatifrons Lindstr. Upl.
- Genista pilosa* Sk. Hl.
tinctoria Vg.
Medicago falcata Gtl. Klm. Srm.
Trifolium spadicum Sk.
arvense Bl. Gtl. Vg.
Tetragonolobus siliquosus Sk. Bl.
Öl. Brnh.
Ornithopus perpusillus Sk.
Coronilla varia L. Sk. Bl. Srm.
Vicia tetrasperma Upl.
Cracca Klm. Upl.
Lathyrus niger Öl. Vg. Upl.
Euphorbia virgata Sk. Klm.
Esula Sk.
Cyprarissias Dsl. Vg. Srm. Vrm.
Evonymus europæa Sk. Bl. Öl. Gtl.
Impatiens parviflora Sk. Bl.
Hypericum acutum Sk.
humifusum Sk.
Myricaria germanica Öl. Ög. Mpd.
Epilobium montanum Klm. Boh.
Upl.
- Hedera Helix* Sk. Gtl.
Chærophyllum temulum Sk. Gtl.
Anthriscus vulgaris Sk. Brnh.
Bupleurum tenuissimum Sk. Bl.
Falcaria soides Sk.
Seseli Libanotis Öl. Gtl. Vg.
Peucedanum Oreoselinum Sk.
Cornus sanguinea Sk. Vg.
Pyrola uniflora Sk. Vg. Upl.
Monotropa Hypopitys Bl. Dlr.
Cassiope tetragona TL.
Calluna vulgaris f. *albiflora* Mich.
Bl. Upl. Dlr.
- Erica Tetralix* Sk. Sm.
Primula veris Sk. Gtl.
farinosa Sk. Upl. Dlr.
sibirica NÖb.
Samolus Valerandi Bl. Upl.
Lysimachia vulgaris Gtl. Sm.
Syringa vulgaris Upl.
Gentiana Amarella **axillaris* Vg.
Cynanchum Vincetoxicum Bl.
Calystegia sepium v. *colorata* Sm.
Boh. Upl. Hls.
- Symphytum uplandicum* Dlr.
asperum Sk. Dsl. Hls.
Scutellaria galericulata Sk. Klm.
Prunella vulgaris Sk. Dlr.
Galeopsis angustifolia Boh.
Stachys palustris Klm. Sm. Dlr.
arvensis Sk. Öl.

- Thymus Serpyllum Sk. Gtl. Sm.
Srm.
Chamædrys Sk. Gtl. Boh.
Mentha arvensis Gtl.
Datura Stramonium Sk.
Linaria vulgaris Sk. Klm. Upl. Jl.
repens × vulgaris Klm.
Chænorrhinum minus Boh.
Veronica triphyllos Sk. Gtl. Klm.
scutellata f. villosa Klm. Sm.
Melampyrum arvense Sk. Bl.
pratense Gtl.
Pedicularis palustris Gtl. Upl.
Plantago Coronopus Sk. Bl.
Asperula odorata Sk. Gtl.
Galium boreale Vg.
verum Jmt.
Mollugo Sk. Vg. Jmt.
Mollugo × verum Sk. Vg. Srm.
Jl.
- Sambucus nigra Dlr.
Linnæa borealis Sm.
Lonicera Periclymenum Bl.
Valerianella olitoria Sk. Gtl.
Scabiosa canescens Sk.
Campanula patula Vg.
Eupatorium cannabinum Sk. Bl. Öl.
Solidago virgaurea Gtl.
- Bellis perennis Sk.
Erigeron canadensis Sk.
Inula britanica Sk. Öl. Gtl.
salicina Boh. Vg.
Ambrosia artemisiifolia Sk.
Bidens radiata Vg. Vb. Sj.
Galinsoga parviflora Sk.
Anthemis tinctoria Sk. Vg.
Achillea Ptarmica Sk. Klm. Sm.
Matricaria discoidea f. pygmæa Upl.
Chrysanthemum vulgare Sk. Gtl.
Dlr.
Artemisia campestris Sk. Gtl. Vg.
Senecio viscosus Gtl. Klm.
vernalis Sk. Bl.
Jacobæa Sk. Klm.
aquaticus Sk. Vg.
Arctium tomentosum Sk.
Cirsium heterophyllum f. indivisum
DC. Dlr.
- Centaurea Jacea Upl.
nigra Gtl. Gbg.
Picris hieracioides Sk. Gtl.
Tragopogon pratensis Bl. Upl.
Mulgedium alpinum Dlr. Vb.
Sonchus asper Upl. Dlr.
Crepis capillaris Gtl. Vrm.
tectorum f. pygmæa Öl.
-