

Meddelande från Lunds Botaniska Förening.

Växter avsedda för 1936 års hösttermins byte skola *ovillkorligen* vara inkomna senast **den 1 oktober**. Senare ankomna sändningar kvarligga till 1937 års byte.

Bytesdeltagarna uppmanas att med avseende på *nomenklatur* och *systematisk ordning* såväl angående de inlämnade växterna som de medföljande listorna noggrant följa föreningens senaste pointsförteckningar samt ställa sig till efterrättelse de givna föreskrifterna för bytet, vilka på begäran översändas. Beträffande de växter, som behandlats i de utkomna delarna av *H o l m b e r g*, Skandinavien flora, gäller den däri antagna nomenklaturen, där den avviker från pointsförteckningens, **liksom ock dess provinsbeteckningar**.

På samtliga inlämningar för året göres ett avdrag av 20 % på pointssumman. Dessutom göres ett extra avdrag av 5 % på de från föregående byten kvarstående fordringar, vilka uppgå till minst 10,000 points. För fordringsägare, som ej deltaga i årets växtfördelning, avskrivs 10 % av fordran överstigande 5,000 points; denna avskrivning vidtages dock icke, därest fordringsägare betalar bytesavgift för året.

Bytesavgiften är kr. 5:00. — Vid kontant betalning av växtfordran beräknas ett pris av **kr. 6:00 pr 1,000 points**.

Emballage (lådor, papp m. m.), som önskas tillbaka, bör tydligt märkas med ägarens namn, då vi annars ej kunna ansvara för dess återställande. Vanliga pappaskar eller packlådor, som äro av olämplig storlek i förhållande

till den återgående sändningen, återsändas dock endast på därom gjord begäran.

Katalog över de växter, som i bytet äro tillgängliga, utkommer omkring den 10 nov.

Innestående växtfordran avskrivs, därest fordringsägare ej under loppet av tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

Nedanstående växter mottagas ej från de angivna provinserna och från andra endast i mindre antal exemplar. Rost- och sotsvampar mottagas även kommande byte, dock endast 5 exemplar från varje lokal och endast sådana arter, som ej finnas upptagna i föregående ars katalog.

Lund i febr. 1936.

Elsa Tufvesson och Harry Christoffersson.

Bytesföreståndare.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Lycopodium complanatum Nrk. Jmt. | Carex macloviana LyL. TL. KeL. |
| Potamogeton gramineus Sk. Dlr. | brunnescens × Ioliacea TL. Nrdl. |
| Scheuchzeria palustris Dlr. Jmt. | canescens Jmt. TLÖ. |
| Cinna latifolia Mpd. | canescens × dioica TL. |
| Ammophila arenaria Sk. Gtl. Boh. | pediformis *rhizina Jmt. |
| arenaria × Calamagrostis epige- | globularis Jmt. Vb. LyL. NÖb. |
| jos Sk. | polygama Jmt. NÖb. |
| Aira caryophyllea Sk. Gbg. Boh. Vg. | holostoma TL. |
| Corynephorus canescens Sk. Gtl. Jl. | Halleri Jmt. LyL. |
| Deschampsia bottnica × caespitosa | extensa Bl. Öl. Upl. |
| SÖb. | flava × Oederi Dsl. |
| Koeleria glauca Sk. Öl. | silvatica Sk. Öl. Sm. Dsl. |
| Melica uniflora Sk. Gtl. Boh. | laevirostris Vb. |
| ciliata Gtl. Upl. | rostrata *rotundata Dir. Jmt. |
| Poa remota Mpd. Ång. | Juncus balticus Sk. MÖb. |
| Chaixii Bl. Vg. | maritimus Bl. |
| Festuca polesica Öl. | fuscoater Gtl. Vg. |
| Bromus inermis Bl. Gtl. Vrm. Dlr. | bufonius Gtl. Sm. |
| sterilis Sk. Bl. | triglumis Jmt. KeL. |
| Agropyron caninum v. glaucescens | Luzula nemorosa Gbg. Vg. |
| Mpd. | f. versicolor Sk. Vg. Upl. |
| Hordeum europaeum Sk. Öl. | frigida Jmt. KeL. |
| Scirpus radicans Dlr. | sudetica Jmt. LyL. TL. |
| rufus Bl. Jl. Nyl. | spicata Jmt. |
| fluitans Sm. | Tofieldia palustris Jmt. KeL. |
| Carex pauciflora Sk. Sm. Jmt. | Anthericum ramosum Sk. Gtl. |
| capitata Jmt. EntL. | Allium Schoenoprasum Öl. Gtl. Ög. |
| paniculata Bl. Sm. | Polygonatum verticillatum Sk. Sm. |
| chordorrhiza Sm. Dir. Jmt. | Helleborine palustris Sk. Öl. Vstm. |
| ligerica Öl. | Listera cordata Jmt. Ång. |

- Salix triandra* Vg. Vrm.
daphnoides ♂, ♀ Vrm.
caprea × *viminialis* Vg.
cinerea × *nigricans* Vg. Vrm.
 f. *subnigricans* Vg.
aurita × *lapponum* Dlr.
aurita × *livida* × *repens* Vg.
hastata ♂, ♀ Vg. KeL.
 vegeta ♀ Vg.
myrtilloides ♀ Hls. KeL.
Betula nana Dlr. EntL.
Rumex crispus × *obtusifolius* Sk.
 Bl.
 conglomeratus Sk.
 maritimus Bl.
Polygonum foliosum Dlr. Vb.
 heterophyllum Vg.
Chenopodium hybridum Sk. Srm.
Amaranthus retroflexus Sk. Klm.
 Gbg.
Stellaria aquatica Sk. Vg.
 memorum Boh. Dlr. TL.
Scleranthus perennis Sk. Vg.
Silene dichotoma Sk. Bl. Sm. Boh.
 Dlr.
Gypsophila fastigiata Öl. Gtl. Dlr.
Tunica prolifera Sk. Öl. Gtl.
Dianthus arenarius Sk.
 superbus Sk. NÖb.
Delphinium consolida Sk. Öl. Vg.
Ranunculus flammula **reptans* Sm.
 Dlr.
 arvensis Öl. Gtl.
Thalictrum simplex Vg.
 alpinum Jmt.
Fumaria officinalis Sk. Dlr.
Teesdalea nudicaulis Sk. Gtl. Boh.
Lepidium densiflorum Sk. Vg.
Thlaspi perfoliatum Öl. Gtl.
 alpestre Sk. Gtl. Boh. Vg. Dlr.
 Vb. Nyl.
Cochlearia anglica Sk.
Sisymbrium orientale Sk.
 altissimum Sk. Vg. Sj.
Isatis tinctoria Gtl. Vg.
Roripa armoracia Upl.
 austriaca × *silvestris* Sm.
Cardamine hirsuta Gtl. Boh. Vg.
 Upl.
Hutchinsia petraea Sk. Gtl.
Draba nemorosa Vb.
 v. *lejocarpa* Mpd.
 muralis Öl. Gtl.
Arabis alpina NÖb.
- Arabis arenosa* Sk. Gtl. Vg. Dlr. Hls.
Alyssum calycinum Bl. Sm. Vg. Ög.
Braya supina Öl.
Reseda lutea Gtl. Klm. Gbg. Upl.
 Mpd.
Drosera anglica Sm. Upl.
Saxifraga aizoides Jmt.
 granulata Sk. Gtl. Vg.
Sorbus aucuparia × *suecica* Bl.
Rubus arcticus NÖb. SÖb.
Geum rivale × *urbanum* Sk. Gtl.
 Boh. Vg.
Agrimonia odorata Vg.
Rosa canina **altata* Dlr.
 canina × *rotundatifrons* Upl.
 rotundatifrons Upl.
Genista tinctoria Vg.
Medicago falcata × *sativa* Sk. Öl.
 Mpd.
Lotus uliginosus Sk.
Tetragonolobus siliquosus Sk. Bl.
 Öl. Gtl.
Astragalus glycyphyllus Öl. Vg.
 penduliflorus Dlr. Jmt.
Oxytropis campestris Öl.
Ornithopus perpusillus Sk.
Coronilla varia Sk. Bl. Srm.
Vicia tetrasperma Sk. Upl.
 tenuifolia Sk. Öl. Gtl. Ög.
Lathyrus maritimus Sk. Äng.
 pratensis Gtl. Vg.
Radiola linoides Sk. Bl. Sm.
Euphorbia virgata Klm. Vg. Upl.
 esula Sk. Bl. Srm. Dlr.
 cyparissias Vg. Vrm. Srm.
Hypericum acutum Sk.
Myricaria germanica Öl. Ög. Mpd.
Viola collina f. *umbricola* Mpd.
 stagnina Sk. Öl. Upl.
Epilobium parviflorum Sk. Upl.
 montanum Klm. Boh. Upl.
 Hornemanni Dlr. Jmt.
Circaea lutetiana Sk. Öl.
Hedera helix Sk. Sm. Vg.
Scandix pecten Veneris Öl. Gtl.
Bupleurum tenuissimum Sk. Bl.
Falcaria soides Sk.
Sium erectum Sk.
Oenanthe fistulosa Sk.
Peucedanum oreoselinum Sk.
Phyllodoce coerulea Jmt.
Cassiope tetragona TL.
 hypnoides Jmt. KeL.
Calluna vulgaris f. *albiflora* Bl. Upl.

- Erica tetralix* Sk. Bl. Sm.
Primula farinosa Sk. Upl. Dlr.
Samolus Valerandi Bl.
Lysimachia nummularia Sk. Vg.
Naumburgia thyrsiflora Dlr.
Centaureum umbellatum Sk. Öl.
Gentiana campestris *islandica Jmt.
Cynanchum vincetoxicum Bl. Upl.
Cuscuta epithymum v. *trifolii* Bl.
Polemonium coeruleum Jmt.
Symphytum uplandicum Dlr.
asperum Sk. Dsl. Hls.
Teucrium scordium Sk. Öl.
Galeopsis angustifolia Boh. Upl.
Lamium galeobdolon Sk.
Stachys arvensis Sk. Öl.
Mentha aquatica × *austriaca* Dls.
Vg. Dlr.
Linaria vulgaris Sk. Upl. Jl.
Chaenorrhinum minus Sk. Öl. Boh.
Veronica longifolia × *spicata* Vg.
triphyllus Gtl. Klm.
chamaedrys Sk. Vg.
Melampyrum cristatum Bl. Öl.
Euphrasia bottnica Vb. Nb. NÖb.
simplex Bl. Boh.
Bartsia alpina Jmt.
Pedicularis sceptrum carolinum Jmt.
lapponica Jmt. TL. KeL.
Asperula tinctoria Öl. Gtl.
Galium triflorum Dlr.
silvestre f. *hirtum* Vg.
mollugo × *verum* Sk. Gtl. Srm. Jl.
f. *subverum* Boh. Vg.
Sambucus nigra Dlr.
Lonicera coerulea Vstm.
Scabiosa columbaria Sk. Öl. Sm.
canescens Sk.
Phyteuma spicatum Srm.
Eupatorium cannabinum Bl.
Erigeron canadensis Sk.
Gnaphalium supinum Jmt. KeL.
Rudbeckia hirta Vg.
Bidens radiatus Vb. Sj.
Galinsoga parviflora Sk.
Anthemis finatoria Sk. Bl. Vg.
cotula Vg.
Matricaria discoidea Sk. Ög. KeL.
NÖb.
Artemisia laciniata Öl.
Petasites albus ♀ Sk.
spurius ♂ Sk.
Senecio viscosus Gtl. Klm. Srm.
aquaticus Sk. Vg.
paludosus Sk.
Centaurea nigra Bl. Vg. Mpd.
Arnoseris minima Bl.
Taraxacum duplidens Dlr.
fasciatum Upl. Dlr.
Hieracium glandulosissimum Dlr.
irrugans Dlr.
-