

Meddelande från Lunds Botaniska Förening.

Växter avsedda för 1937 års hösttermins byte skola *ovillkorligen* vara inkomna senast **den 1 oktober**. Senare ankomna sändningar kvarligga till 1938 års byte.

Bytesdeltagarna uppmanas att med avseende på *nomenklatur* och *systematisk ordning* såväl angående de inlämnade växterna som de medföljande listorna noggrant följa föreningens senaste pointsförteckningar samt ställa sig till efterrättelse de givna föreskrifterna för bytet, vilka på begäran översändas. Beträffande de växter, som behandlats i de utkomna delarna av *H o l m b e r g*. Skandinavians flora, gäller den däri antagna nomenklaturen, där den avviker från pointsförteckningens, **liksom ock dess provinsbeteckningar**.

På samtliga inlämningar för året göres ett avdrag av 20 % på pointssumman. Dessutom göres ett extra avdrag av 5 % på de från föregående byten kvarstående fordringar, vilka uppgå till minst 10.000 points. För fordringsägare, som ej deltaga i årets växtfördelning, avskrivs 10 % av fordran överstigande 5.000 points; denna avskrivning vidtages dock icke, därest fordringsägare betalar bytesavgift för året.

Bytesavgiften är kr. 5: 00. — Vid kontant betalning av växtfordran beräknas ett pris av **kr. 6: 00 pr 1,000 points**.

Emballage (lådor, papp m. m.), som önskas tillbaka, bör tydligt märkas med ägarens namn, då vi annars ej kunna ansvara för dess återställande. Vanliga pappaskar eller packlådor, som äro av olämplig storlek i förhållande till den återgående sändningen, återsändas dock endast på därom gjord begäran.

Katalog över de växter, som i bytet äro tillgängliga, utkommer omkring den 10 nov.

Innestående växtfordran avskrivnes, därest fordringsägare ej under loppet av tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

Nedanstående växter mottagas ej från de angivna provinserna och från andra endast i mindre antal exemplar. Rost- och sotsvampar mottagas även kommande byte, dock endast 5 exemplar från varje lokal och endast sådana arter, som ej finnas upptagna i 1935 års katalog.

Lund i mars 1937.

Elsa Nyholm.

Bytesföreståndare.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Struthiopteris Filicastrum Srm. | Koeleria glauca Öl. |
| Dryopteris Thelypteris Sk. Bl. | Dactylis Aschersoniana Sk. |
| Polystichum Braunii Sk. | Poa remota Ang. |
| Allosorus crispus Dir. Jmt. | Chaixii Sk. Bl. |
| Osmunda regalis Klm. | alpina Öl. Vg. Hls. |
| Equisetum variegatum Jmt. KeL. | Festuca polesica Öl. |
| | Trs. |
| Lycopodium complanatum Nrk. Jmt. | Bromus inermis Sk. Bl. Gtl. Boh. |
| Sparganium minimum × simplex | sterilis Sk. Bl. Gtl. |
| Hls. LyL. | Agropyron repens f. aristatum Vg. |
| affine × hyperboreum LyL. | Dir. |
| affine × minimum LyL. | Hordeum europaeum Öl. |
| Potamogeton gramineus Gbg. Dir. | jubatum Sk. Vg. Upl. |
| Najas marina Bl. | Scirpus fluitans Sm. |
| Scheuchzeria palustris Dir. Jmt. | mamillatus Dsl. |
| Phalaris arundinacea v. picta Sk. | Schoenus ferrugineus Sk. Kuus. |
| | Vg. |
| Hierochloa alpina TL. | Cladium Mariscus Sk. Bl. |
| Agrostis clavata Mpd. | Rhynchospora fusca Boh. Dsl. |
| Calamagrostis arundinacea × epi- | Carex capitata Jmt. Kuus. |
| gejos Hls. | paniculata Sk. Sm. |
| obtusata Jmt. | divulsa Sk. Bl. Vg. |
| lanceolata × neglecta Hls. KeL. | ligerica Öl. |
| Ammophila arenaria Sk. Gtl. | macloviana LyL. TL. |
| arenaria × Calamagrostis epi- | brunnescens × loliacea TL. Nrdl. |
| gejos Sk. Gtl. | canescens Jmt. TL. |
| Holcus mollis Sk. Bl. | canescens × loliacea Hls. |
| Aira caryophylla Sk. Hl. Boh. | canescens × tenuiflora Hls. |
| Gorynephorus canescens Sk. Gtl. Jl. | digitata Gtl. Dsl. Vrm. Dir. |
| Deschampsia bottnica × caespitosa | globularis Jmt. Vb. NÖb. |
| SÖb. | polygama Boh. |
| Molinia coerulea Sm. | holostoma TL. |
| | extensa Sk. Bl. Öl. Upl. |

- flava \times Oederi Dsl. Hls.
 distans Sk. Bl. Boh.
 pedata TL. Pets.
 silvatica Öl. Gtl. Sm. Dsl.
Juncus maritimus Bl.
 fuscoater Sk. Gtl. Vg.
 alpinus Dr. ÅsL.
 tenuis Sk. Bl. Gbg.
Luzula pilosa Gtl. Dlr. KeL.
 Wahlbergii Jmt. Fnm.
 frigida Jmt. KeL.
 sudetica Jmt. TL.
 spicata Jmt.
Tofieldia palustris Hls. Jmt. TL.
 KeL.
Allium Schoenoprasum Gtl. Ög.
Salix alba \times fragilis ♀ Vg.
 triandra ♂ Vg. Vrm.
 triandra ♀ Dlr.
 daphnoides ♀ Vrm. Dlr.
 caprea \times viminalis ♂, ♀ Vg.
 cinerea \times nigricans f. subcinerea
 ♀ Vrm.
 f. subnigricans ♀ Vg.
 aurita \times livida ♀ Vg.
 aurita \times livida \times myrtilloides
 ♀ Hls.
 aurita \times livida \times repens ♀ Vg.
 aurita \times myrtilloides ♀ Hls. Lyl.
 aurita \times repens ♂ Vg.
 nigricans ♀ Gtl. Dlr.
 nigricans \times phylicifolia ♀ Vrm.
 Dlr. Lyl.
 hastata ♂, ♀ Vg. Ög. KeL.
 *vegeta ♂, ♀ Vg.
 myrtilloides ♀ Hls. KeL.
 repens ♀ Gtl. Vrm. Dlr. Hls.
 repens \times viminalis ♂ Vg.
 lapponum ♂, ♀ Dlr. Lyl.
Quercus robur \times sessiliflora Sk.
Koenigia islandica Jmt. Fnm. STrd.
Rumex crispus \times obtusifolius Sk.
 Bl.
 maritimus Bl. Gtl.
Polygonum foliosum Dlr. Vb.
Chenopodium hybridum Vg. Srm.
 ficifolium Sk. Gbg.
 Vulvaria Sk.
Potulaca oleracea Bl.
Stellaria aquatica Sk.
 nemorum Boh. Dlr. TL.
 calycantha \times longifolia Hls. KeL.
Alsine viscosa Sk.
Scleranthus perennis Sk. Gtl. Vg. Srm.
Viscaria vulgaris Gtl. Dlr. Hls.
Silene dichotoma Bl. Boh. Gbg. Dlr.
Melandrium viscosum Bl.
 noctiflorum Sk. Bl. Gtl. Vg.
 album \times dioicum Hls.
Gypsophila fastigiata Öl. Gtl. Dlr.
Tunica prolifera Öl. Gtl.
Dianthus arenarius Sk.
 superbus Sk. NÖb.
Aquilegia vulgaris Dlr.
Anemone ranunculoides Sk. Gtl.
Ranunculus Flammula *reptans Sm.
 Dlr. KeL.
 acris Sk. Upl. KeL.
 sardous Sk. Gtl.
 arvensis Öl. Gtl.
Thalictrum alpinum Jmt.
Fumaria officinalis Dlr.
Teesdalea nudicaulis Sk. Gtl. Vg. JI.
Lepidium Draba Sk. Klm.
 latifolium Bl.
 densiflorum Sk. Vg. Vrm.
Thlaspi perfoliatum Öl. Gtl.
 alpestre Boh. Vg. Dsl. Dlr. Hls.
 Jmt. Vb. Nyl.
Alliaria officinalis Vg.
Sisymbrium orientale Sk. Gbg.
Isatis tinctoria Gtl. Vg.
Roripa amphibia \times palustris Sk.
 austriaca \times silvestris Sm. Hls.
 palustris \times silvestris Sk. Hls.
Cardamine hirsuta Gtl. Boh. Vg.
Hutchinsia petraea Sk. Öl. Gtl.
Draba verna Sk. Gtl. Dsl.
 nemorosa v. lejocarpa Mpd.
 muralis Sk. Gtl.
Arabidopsis thaliana Sk. Dsl.
Arabis alpina NÖb.
 arenosa Sk. Vg. Dlr. Hls.
Alyssum calycinum Sk. Sm. Vg.
Braya supina Öl.
Reseda lutea Gtl. Klm. Upl. Mpd.
Drosera anglica Upl. Dlr. Hls.
Sedum album Klm. Upl.
Spiraea salicifolia Dlr.
Crataegus curvisepala \times Palmstru-
 chii Bl.
Rubus idaeus Dlr.
 thyrsanthus Sk. Bl.
 scanicus Sk.
 caesius \times idaeus Vg.
 arcticus NÖb. SÖb.
Potentilla norvegica Dlr.
 erecta \times procumbens Sk. Bl.
Geum rivale \times urbanum Gtl. Boh.
 Vg.

