

Meddelande från Lunds Botaniska Förening.

Växter avsedda för 1939 års hösttermins byte skola vara inkomna helst **den 1**, senast **den 15 oktober**. Senare ankomna sändningar kvarligga till 1940 års byte.

Bytesdeltagarna uppmanas att med avseende på *nomenklatur* och *systematisk ordning* såväl angående de inlämnade växterna som de medföljande listorna noggrant följa föreningens senaste poängförteckningar samt ställa sig till efterrättelse de givna föreskrifterna för bytet, vilka på begäran översändas.

På samtliga inlämningar för året göres ett avdrag av 20 % på poängsumman. Dessutom göres ett extra avdrag av 5 % på de från föregående byten kvarstående fordringar, vilka uppgå till minst 10,000 poäng. För fordringsägare, som ej deltar i årets växtfordelning, avskrives 10 % av fordran överstigande 5,000 poäng; denna avskrivning vidtages dock icke, därest fordringsägare betalar bytesavgift för året.

Bytesavgiften är kr. 5: 00. — Vid kontant betalning av växtfordran beräknas ett pris av **kr. 10: 00 pr 1,000 poäng**. **Köpare erlägga ingen bytesavgift.**

Emballage (lådor, papp m. m.), som önskas tillbaka, bör tydligt märkas med ägarens namn, då vi annars ej kunna ansvara för dess återställande. Vanliga pappaskar eller packlådor återsändas dock endast på därom gjord begäran.

Katalog över de växter, som i bytet äro tillgängliga, utkommer i november.

Innestående växtfordran avskrives, därest fordringsägare ej under loppet av tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

Förbudslista.

Nedanstående växter mottagas ej från de angivna provinserna och från andra endast i mindre antal exemplar.

Cystopteris montana Jmt. Trs.
Struthiopteris Filicastrum Sk. Srm.
Polystichum Lonchitis Jmt. Trs.
Osmunda regalis Bl. Sm. Vg. Dsl.

Equisetum scirpoïdes Jmt. Kuus.
Lycopodium clavatum Bl. Gtl. Jmt.
complanatum Dlr. Jmt.
Selaginella selaginoides Boh. Vstm. Dlr.

- Typha angustifolia* Vstm.
Sparganium minimum Sk.
 natans Sk.
 affine × *hyperboreum* LyL.
 affine × *minimum* LyL.
Potamogeton vaginatus Ång.
 filiformis Bl. Gtb. Jmt.
 pectinatus Bl. Gtb. Boh.
Triglochin palustre Sk. KeL.
Scheuchzeria palustris Sk. Jmt.
Panicum sanguinale Sk.
Leersia oryzoides Sk. Bl.
Phalaris arundinacea v. *picta* Vg.
Hierochloë alpina TL.
Phleum alpinum Dlr. KeL.
Phippsia algida Trs.
Cinna latifolia Mpd
Agrostis clavata Mpd
Calamagrostis arundinacea × *epigejos*
 Hls.
 arundinacea × *lanceolata* Vg.
 neglecta EntL.
 lanceolata × neglecta Hls.
 purpurea Vg.
Ammophila arenaria Sk. Gtl. Hl.
 arenaria × *Calamagrostis epigejos* Sk.
Aira caryophyllea Sk. Boh. Klm. Jl.
Corynephorus canescens Sk. Gtl. Jl.
Koeleria glauca Sk. Öl.
Melica nutans Sk. Gtl. Jmt.
 uniflora Sk. Gtl. Boh.
Dactylis Aschersoniana Sk.
Poa Chaixii Bl. Vg.
 alpina Öl. Vrm. Dlr. Hls. Jmt. Hord.
 annua Dlr.
 supina Bl. Dlr.
Festuca gigantea Sk.
Bromus Benekeni Sk. Vg. Srm.
 sterilis Sk. Gtl.
 arvensis Sk. Gtl. Boh.
Brachypodium pinnatum Gtl. Vg. Ög.
Nardus stricta Sk. Tull. Al. Jl.
Lepturus filiformis Sk.
Hordeum europaeum Sk. Öl.
 murinum Sk.
 jubatum Sk. UpL.
Scirpus radicans Vstm. Dlr.
 fluitans Sm.
 parvulus Sk.
 mamillatus Sk. Bl. Vg. Dsl. Vstm.
 multicaulis Sk. Bl. Vg.
Schoenus ferrugineus Gtl. LyL. Kuus.
Carex paniculata Sk. Sm. Nrk.
 divulsa Sk. Bl. Gtl.
 arenaria Bl. Gtl. Hl. Jl.
 ligerica Öl.
 brunneascens × *loliacea* TL. Nrdl. KeL.
 canescens × *loliacea* Hls. KeL.
 canescens × *tenuifolia* Hls.
 remota Sk. Vg. Nrk.
 caespitosa × *Hudsonii* Nrk.
ornithopoda Gtl. Jmt.
globularis Vrm. Vb. LyL. Nöb.
limosa Sk.
limosa × *rariflora* TL. Trs.
rariflora TL. Tull. Fnm.
holostoma TL.
Halleri Jmt.
atrofusca Jmt. Trs.
flava × *Oederi* Dsl. Nrk. Hls.
pedata LL. TL. Trs. Pets.
rotundata LyL. Trs. Tull.
riparia Bl.
riparia × *rostrata* Nrk.
Juncus effusus × *glaucus* Sk.
 glaucus Sk.
 maritimus Bl.
fuscoater Sk. Gtl. Vg.
squarrosum Sm. Vg.
 tenuis Sk. Bl. Gbg. Jl.
bufonius Fnm. KeL. Jl.
Luzula pilosa Jmt. KeL.
 nemorosa Vg. Vstm.
 frigida Jmt.
 spicata Jmt. Hord.
Tofieldia palustris Jmt. KeL.
Goodyera repens Öl. Hls. KeL.
Salix alba × *fragilis* ♀ Vg.
cinerea × *nigricans* ♀ Gtl.
 f. *subcinerea* ♀ Vg. Vrm.
aurita × *livida* ♂ ♀ Vg.
aurita × *livida* × *myrtilloides* ♀ Hls.
aurita × *livida* × *repens* ♂ Vg.
aurita × *repens* ♂ ♀ Vg. Dsl. Dlr.
nigricans × *phylicifolia* ♀ Vrm. Dlr.
hastata ♂ ♀ Vg.
 **vegeta* ♂ ♀ Vg.
hastata × *purpurea* ♂ ♀ Sk.
myrtilloides ♀ Hls. LyL.
repens ♀ Dlr. Hls.
repens × *viminalis* ♂ Vg.
 f. *subrepens* ♂ Vg.
lapponum ♂ ♀ Dlr. LyL.
Betula nana Dlr. EntL.
 nana × *pubescens* × *verrucosa* f. *intermedia* Dlr.
Viscum album Vstm. Srm.
Koenigia islandica Jmt. STrd.
Rumex crispus × *obtusifolius* Bl. Gtl.
 sanguineus Sk.
conglomeratus Sk. Gtl.
 maritimus Bl.
Acetosella Sk. KeL. Jl.
Polygonum heterophyllum Vg.
 Raji **norvegicum* Trs.
Convolvulus Dlr. Jmt. KeL. Jl.
Chenopodium hybridum Gtl. Vg. Srm.
ficifolium Sk.
polyspermum Sk. Bl. Gtl. Ög.
Vulvaria Sk.

- Montia fontana* **lamprosperma* Bl. Vg.
Stellaria aquatica Sk.
 nemorum Gbg Boh. Dlr. TL.
 apetala Sk. Bl. Gtl.
Holostea Sk. Bl.
calycantha × *longifolia* Hls. KeL.
Cerastium arvense Sk. Gtl. Boh. Vg. Dsl.
 Dlr.
Moehringia trinervia Sk. Jmt.
Scleranthus perennis Sk. Jl.
Viscaria alpina Öl. Jmt. Nb.
Silene rupestris Klm. Hl. Boh. Vg. Vstm.
 Dlr.
 dichotoma Sk. Bl. Gbg Boh. Ög.
Lychnis flos cuculi Sk. Gtl.
Melandrium viscosum Bl.
 noctiflorum Sk. Gtl. Vg.
 dioicum Vg.
Gypsophila fastigiata Öl. Gtl. Dlr.
Tunica prolifera Sk. Gtl.
Dianthus superbus NÖb. Kuus.
Trollius europaeus Sk. Dlr.
Aquilegia vulgaris Dlr.
Anemone Hepatica v. *multiloba* Mpd
 ranunculoides Sk. Gtl. Vg. Ög.
Ranunculus glacialis L. Jmt. Trs.
 Flammula *reptans Dlr. KeL.
 sardous Sk. Gbg
 fluitans f. *marinus* Gtl. Bl.
Thalictrum alpinum Jmt.
Papaver somniferum Dlr.
Fumaria officinalis Gbg Dlr.
Teesdalea nudicaulis Sk. Gtl. Jl.
Lepidium Draba Sk. Bl. Gtl. Upl.
 latifolium Sk. Bl.
 densiflorum Sk. Vg. Vrm. Nyl.
Thlaspi arvense Sk.
 perfoliatum Öl. Gtl.
 alpestre Gtl. Boh. Vg. Vstm. Dlr. Hls.
 Jmt. Vb. Nyl.
 v. *tunense* Vg. Mpd
Cochlearia anglica Sk.
Alliaria officinalis Vg. Upl.
Sisymbrium orientale Sk. Gbg
 altissimum Gtl. Vg. Nyl.
Isatis tinctoria Vg.
Nasturtium officinale Sk. Hl.
Roripa amphibia × *palustris* Sk.
 palustris × *silvestris* Sm. Vg.
 austriaca × *silvestris* Sm. Vg.
Cardamine hirsuta Gtl. Boh. Vg.
Capella bursa pastoris Gtl. Dlr.
 f. *integrifolia* Dlr. KeL.
Draba verna Sk. Gtl. Dsl. Dlr.
 nemorosa v. *lejocarpa* Dlr. Mpd
Arabis alpina NÖb.
 petraea Ång.
 arenosa Gtl. Vg. Dlr. Hls. Jmt.
Braya supina Öl. Gtl.
Reseda lutea Bl. Gtl. Klm. Upl. Jmt. Mpd
 Drosera anglica Upl. Dlr. Hls.
Sedum album Klm. Upl.
Rubus idaeus Dlr.
Sprengelii Sk.
 radula f. *microphyllus* Bl.
egregiusculus v. Lidforssii Sk.
caesius × *idaeus* Vg.
 arcticus Hls. Vb. Nb.
Potentilla intermedia Vg. Nyl.
 thuringiaca Vstm.
 **Goldbachii* Srm.
 erecta × *procumbens* Sk. Bl.
 anserina f. *sericea* Vg. Mpd
Sibbaldia procumbens Jmt. Hord. KeL.
Geum rivale × *urbanum* Sk. Gtl. Boh. Vg.
Filipendula Ulmaria f. *denudata* Vg.
Alchemilla alpina Boh. Vg. NTrd.
 subglobosa Vg. Ög. Vstm.
Agrimonia Eupatoria Sk. Gtl.
Rosa canina **altata* × *glaucia* **Hedemorensis* Dlr.
 glauca **Hedemorensis* Dlr.
Medicago sativa Vg. Srm.
 falcata Sk. Gtl. Klm.
 falcata × *sativa* Sk. Öl. Gtl. Nrk. Mpd
Melilotus Petitpierreanus Vg. Ög.
 albus Sk. Hl. Vg.
Trifolium spadiceum Boh. Vstm. Upl.
 fragiferum Sk. Bl.
Lotus corniculatus Bl. Vg.
 tenuis Sk. Gbg
 uliginosus Sk. Bl.
Astragalus glycyphylloides Vg. Dsl. Dlr.
 penduliflorus Dlr. Jmt.
Oxytropis campestris **sordida* Kuus.
 STav.
Ornithopus perpusillus Sk.
Coronilla varia Sk. Bl. Srm.
Vicia tetrasperma Sk. Boh. Dsl. Ög. Upl.
Lathyrus maritimus Sk. Öl. Gtl. Ång. Nyl.
 pratensis Sk. Gtl. Vg. Jl.
 niger Vg. Dsl. Upl.
Geranium sanguineum Boh. Vg.
 bohemicum Nrk. Mpd
Radiola linoides Sk. Bl. Sm. Vg.
Linum catharticum Sk. Gtl. Jl.
Euphorbia virgata Bl. Vg. Dlr.
 Cyparissias Sk. Vg. Dsl.
Impatiens parviflora Sk. Vg. Nyl.
Hypericum montanum Boh. Ög.
 maculatum Sk. Jmt.
Myricaria germanica Ög. Mpd
Viola collina f. *umbricola* Mpd
 Selkirkii Vrm. Mpd
Epilobium hirsutum Sk. Vg.
 parviflorum Sk. Gtl.
 montanum Boh. Upl. Hls.
 palustre Sk. Dlr. KeL.
 alsinifolium Jmt. KeL.
Hornemannii × *palustre* Dlr.

- Circaea lutetiana* Sk. Öl. Boh.
Myriophyllum spicatum Gtl. Vg.
Hydrocotyle vulgaris Sk. Bl. Vg.
Falcaria sioides Sk.
Sium erectum Sk. Gtl.
Selinum Carvifolia Bl. Boh. Vg. Ög.
Peucedanum Oreoselinum Sk.
Loiseleuria procumbens Dlr. Jmt. KeL.
Andromeda polifolia Sk. Dlr.
Erica Tetralix Sk. Bl. Sm. Boh.
Samolus Valerandi Bl.
Lysimachia Nummularia Sk. Vg.
Naumburgia thrysiflora Dlr. Vb.
Armeria elongata Sk. Bl. Gtl.
Statice Limonium Sk.
Gentiana campestris *islandica Jmt.
 *germanica Vg. Jmt.
Limnanthemum Nymphoides Sk. Vrm.
Cynanchum Vincetoxicum Bl. Srm.
Cuscuta Epilinum Dlr.
Polemonium coeruleum Jmt.
Symphytum uplandicum Vg. Vstm. Upl.
 Dr.
 asperum Vg. Ög. Vstm.
Nonnea rosea Srm. Upl.
Lithospermum arvense Sk. Bl. Gtl.
Teucrium Scordium Öl. Gtl.
Scutellaria galericulata Sk. Vg.
Prunella vulgaris Sk. Vg. Jl.
 grandiflora Gtl. Vg.
Galeopsis angustifolia Boh. Upl.
Lamium Galeobdolon Sk.
 intermedium Vg. Ög.
Stachys arvensis Sk. Bl. Gbg Boh.
Salvia verticillata Gtl. Vg.
Thymus Chamaedrys Gtl. Ög. Srm. Jmt.
Mentha aquatica × arvensis Sk. Vg. Vrm.
 Dr.
Datura Stramonium Bl.
Linaria vulgaris Sk. Vg. Upl. Jmt.
Chaenorhinum minus Gtl. Boh. Upl. Dr.
Mimulus luteus Vg. Upl.
Veronica Chamaedrys Sm. Vg.
Tournefortii Sk. Gbg Boh. Jl.
Euphrasia bottmica Nb. NÖb.
Odontites serotina Sk. Klm. Vg. Vrm. Dlr.
 simplex Bl. Boh. Upl.
Bartsia alpina Ög. Jmt. KeL.
Rhinanthus stenophyllos Vg. Hls.
- Pedicularis sceptrum carolinum* Vg.
 Vstm. Dlr. Hjd. Jmt.
silvatica Sk. Boh.
lapponica Hjd. Jmt. LL. TL. KeL.
Sherardia arvensis Sk. Bl. Gtl. Boh.
Asperula tinctoria Öl. Gtl. Ög.
 odorata Sk. Gtl. Vg. Upl. Jmt.
Gallium palustre Sk. Vg. Jl.
 boreale Sk. Vg. Jmt.
silvestre f. *hirtum* Vg.
verum v. *litorale* Sk.
Mollugo Sk. Boh. Vg.
 *elatum Sk. Gtl. Vg.
Mollugo × *verum* Sk. Gtl. Boh. Vg.
 Srm. Dlr. Hls. Jmt. Jl.
Lonicera coerulea Vstm. Dlr. Hls.
Valerianella olitoria Sk. Gtl. Boh.
Valeriana dioica Sk.
Dipsacus pilosus Sk. Gtl. Vg.
Scabiosa canescens Sk.
Campanula Cervicaria Ög. Vrm. Vstm.
 patula Sk. Upl. Dlr.
Eupatorium cannabinum Sk. Bl. Srm.
Erigeron canadensis Sk. Gbg Ög. Srm.
Gnaphalium sylvaticum Ög. Jmt. KeL.
Helichrysum arenarium Sk.
Inula britanica Sk. Öl. Gtl.
 salicina Boh. Vg.
Bidens radiata Vg. Vrm. Vb. STav. Sj.
Galinsoga parviflora Sk. Bl.
Anthemis tinctoria Sk. Bl. Vg. Vstm. Jmt.
Achillea Ptarmica Sk. Dlr. KeL.
Matricaria discoidea Sk. Vg. Ög. KeL.
 NÖb. Jl.
Senecio viscosus Klm. Boh. Srm. Vrm.
 vernalis Sk. Bl. Hl.
Jacobaea Sk. Gtl. Boh.
Cirsium acaule v. *caulescens* Sk. Vg.
 oleraceum Sk. Bl. Vg.
Serratula tinctoria Sk. Bl. Gtl.
Taraxacum alatum Sk. Sm.
 cyanolepis Vg. Dsl.
Dahlstedtii Dsl. Dlr.
fasciatum Vg. Dlr.
obliquilobum Sk. Vg. Dsl. Dlr.
Lactuca Scariola Sk. Vstm. Srm.
Crepis capillaris Sk. Bl. Boh.
Hieracium macranthelum Gtl. Vg.
 galbanum Gtl. Vg. STav.
 pinnatifidum Gtl. Vg.

Kryptogamer som voro upptagna i förra årets katalog mottagas vid årets byte i högst 10 ex., sådana som där upptogos i över 20 ex. mottagas i de flesta fall ej alls.

Lund i april 1939.

Elsa Nyholm.

Bytesföreståndare.