

## Meddelande från Lunds Botaniska Förening.

Växter avsedda för 1941 års hösttermins byte skola vara inkomna senast **den 15 oktober**. Senare ankomna sändningar kvarligga till 1942 års byte.

Bytesdeltagarna uppmanas att med avseende på *nomenklatur* och *systematisk ordning* såväl angående de inlämnade växterna som de medföljande listorna noggrant följa föreningens senaste poängförteckningar samt ställa sig till efterättelse de givna föreskrifterna för bytet, vilka på begärana översändas.

På samtliga inlämningar för året göres ett avdrag av 20 % på poängsumman. Dessutom göres ett extra avdrag av 5 % på de från föregående byten kvarstående fordringar, vilka uppgå till minst 10,000 poäng. För fordringsägare, som ej deltar i årets växtfordelning, avskrives 10 % av fordran överstigande 5,000 poäng; denna avskrivning vidtages dock icke, därest fordringsägare betalar bytesavgift för året.

**Bytesavgiften är kr. 5:00.** — Vid kontant betalning av växtfordran beräknas ett pris av **kr. 10:00 pr 1,000 poäng**. **Köpare erlägger ingen bytesavgift.**

Emballage (lådor, papp m. m.), som önskas tillbaka, bör tydligt märkas med ägarens namn, då vi annars ej kunna ansvara för dess återställande. Vanliga pappaskar eller packlådor återsändas dock endast på därom gjord begäran.

Katalog över de växter, som i bytet äro tillgängliga, utkommer i november.

Innestående växtfordran avskrives, därest fordringsägare ej under loppet av tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

### Förbudslista.

Nedanstående växter mottagas ej från de angivna provinserna och från andra endast i mindre antal exemplar.

Woodsia ilvensis Ög Dlr Jmt  
Cystopteris montana Jmt Trs  
Dryopteris Robertiana Öl Gtl Ög

Asplenium Ruta muraria Vg  
Osmunda regalis Sk Sm Vg  
Equisetum scirpoïdes Jmt Kuus

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Selaginella selaginoides Dlr Mpd      | remota Sk Bl Vg Nrk                   |
| Picea Abies f viminalis Vstm          | Goodenowii v juncea Sk Jmt            |
| viminalis ad v virgatam Vstm          | digitata Dsl Vrm Dlr Al               |
| Sparganium affine × hyperboreum LyL   | pediformis *rhizina Jmt               |
| Potamogeton vaginatus Ång             | globularis Dlr Vb Nb LyL Öb           |
| filiformis Sk Bl Gtl Jmt              | livida Sm Vg Dlr TL                   |
| filiformis × vaginatus Ång            | magellanica Nrk Jmt                   |
| pectinatus Bl Gtl                     | limosa Sk Nrk                         |
| Triglochin palustre Sk Bl KeL         | holostoma TL                          |
| Scheuchzeria palustris Sk Jmt         | atra Jmt TL KeL                       |
| Panicum sanguinale Sk Gbg Srm         | extensa Bl Öl Gtl                     |
| Setaria viridis Bl Gtl Boh            | Oederi Gtl Jmt Trs                    |
| Leersia oryzoides Sk Bl               | lepidocarpa Sk Gtl Vg                 |
| Hierochloë odorata Nrk Srm            | flava × Oederi Sk Dsl Nrk Hls         |
| australis STav                        | Hornschuchiana × Oederi Öl            |
| alpina TL Trs                         | distans Sk Bl Öl                      |
| Phleum alpinum Dlr KeL                | laevirostris Vb                       |
| Phippsia algida Trs                   | acutiformis Sk Öl Boh Vg Nrk          |
| Cinna latifolia MpD                   | hirta Vg                              |
| Agrostis clavata MpD                  | Juncus effusus × glaucus Sk           |
| Calamagrostis arundinacea × epigejos  | glaucus Sk                            |
|                                       | balticus Sk                           |
| purpurea Vg Dsl Vstm                  | arcticus × filiformis KeL             |
| obtusata Jmt                          | maritimus Bl                          |
| Ammophila arenaria Sk Gtl Hl          | subnodulosus Sk Öl Gtl                |
| arenaria × Calamagrostis epigejos Sk  | fuscoater Sk Vg                       |
| Holcus mollis Sk Vg                   | squarrosum Sm                         |
| Aira caryophyllea Klm Jl              | tenuis Sk Bl Gbg Vg Jl                |
| Deschampsia bottnica × caespitosa SÖb | stygius Dlr Vb                        |
| setacea Sk Bl                         | Luzula pilosa Gbg Jmt KeL             |
| Koeleria glauca Sk ÖL                 | silvatica Sk                          |
| Melica uniflora Sk Vg                 | nemorosa Bl Vg Vstm                   |
| Poa annua Sk Dlr                      | Wahlenbergii TL Trs                   |
| annua × supina Sk                     | frigida Jmt                           |
| supina Sk UpL Dlr Gstr                | sudetica Nrk Dlr                      |
| Arctophila fulva v pendulina Nb       | spicata Jmt                           |
| Festuca silvatica Boh                 | Anthericum Liliago × ramosum Sk       |
| Bromus inermis Sk Gtl Boh Srm Dlr     | ramosum Sk Gtl                        |
| Benekenii Sk Gtl Boh Vg Srm           | Fritillaria Meleagris Vstm UpL        |
| arvensis Sk Sm Gtl Boh.               | Polygonatum verticillatum Vg          |
| Brachypodium pinnatum Gtl Vg Ög UpL   | Salix alba × fragilis ♀ Vg Vrm        |
| Lepturus filiformis Sk                | caprea × viminalis ♀ Vg               |
| Triticum caninum v glaucescens MpD    | cinerea × nigricans ♀ Gtl             |
| juncuum × repens Sk Gtl               | f subcinerea ♀ Vg Vrm                 |
| Hordeum murinum Sk Bl                 | aurita × caprea ♀ Sk Gbg Vg           |
| jubatum Sk Gbg                        | aurita × livida ♂ + ♀ Vg              |
| Scirpus radicans Vstm Dlr             | aurita × livida × myrtilloides ♀ Hls  |
| fluitans Sm                           | aurita × livida × repens ♂ Vg         |
| parvulus Sk Bl                        | aurita × myrtilloides ♀ Hls LyL       |
| mamillatus Bl Vg Dsl Vstm             | aurita × repens ♂ + ♀ Vg Dls          |
| multicaulis Sk Bl Vg                  | aurita × viminalis Gbg                |
| Rhynchospora fusca Bl Boh Ds!         | nigricans × phyllicifolia ♀ Dlr       |
| Carex dioica × heleonastes Hjd        | hastata *vegeta ♂ Vg                  |
| paniculata Sk Sm Nrk                  | myrtilloides ♀ Hls LyL                |
| divulsa Bl Gtl Vg                     | repens ♀ Dlr Hls                      |
| tribuloides Sk                        | repens × viminalis ♂                  |
| tenella Vrm Jmt Ång Nb                | f subrepens ♂ Vg                      |
| brunnescens TL Trs                    | lapponum ♂ + ♀ Dlr LyL                |
| brunnescens × loliaeae TL Nrdl        | Betula nana Dlr EntL                  |
| canescens × loliaeae Hls KeL          | nana × pubescens × verrucosa f inter- |
| canescens × tenuiflora Hls            | media Dlr                             |

|  |       |
|--|-------|
| Alnus glutinosa × incana Vg Vrm        |       |
| Koenigia islandica Jmt STrd            |       |
| Rumex Hydrolapathum × obtusifolius     | Sk Bl |
| crispus × obtusifolius Bl              |       |
| thrysiflorus Sk Gtl                    |       |
| Acetosella KeL Jl                      |       |
| Oxyria digyna NTrd                     |       |
| Polygonum Persicaria Bl Gtl            |       |
| minus Vg Nrk                           |       |
| Convolvulus Dlr Jmt KeL Jl             |       |
| Chenopodium hybridum Vg Srm            |       |
| murale Sk                              |       |
| polyspermum Bl Gbg Nrk                 |       |
| Atriplex hastatum Sk Vg                |       |
| pedunculatum Sk Boh                    |       |
| Suaeda maritima Boh                    |       |
| Amarantus retroflexus Sk Bl Gtl Gbg    |       |
| Stellaria aquatica Sk Nrk Hls          |       |
| apetala Sk Bl Gtl                      |       |
| Holosteae Sk Gtl Boh                   |       |
| longifolia Gbg Nrk Upl                 |       |
| calycantha × longifolia Hls KeL        |       |
| Cerastium arvense Sk Boh Vg Dsl Dlr    |       |
| caespitosum Sk Bl Gtl                  |       |
| Silene maritima Boh Mpd                |       |
| rupestris Klm Hl Boh Vg Vstm           |       |
| dichotoma Boh Vg Ög Mpd                |       |
| conica Sk                              |       |
| Melandrium noctiflorum Sk Gtl          |       |
| dioicum Vg                             |       |
| album × dioicum ♂ Hls Jmt Ång          |       |
| Gypsophila fastigiata Öl Gtl Dlr       |       |
| Dianthus arenarius Sk                  |       |
| superbus Sk NöB Kuus                   |       |
| Aquilegia vulgaris Vg Dlr              |       |
| Delphinium Consolida Sk Ög Upl         |       |
| Anemone ranunculoides Sk Gtl Vg Vstm   |       |
| Ranunculus auricomus × cassubicus Vstm |       |
| fluitans Lam f marinus Ång             |       |
| Thalictrum alpinum Jmt                 |       |
| Papaver Rhoeas Öl                      |       |
| Subularia aquatica Jmt Nrk KeL         |       |
| Teesdalea nudicaulis Sk Gtl Jl         |       |
| Lepidium Draba Sk Bl Klm Upl           |       |
| latifolium Sk Bl                       |       |
| ruderale Bl Hl                         |       |
| densiflorum Sk Vg Nyl                  |       |
| Thlaspi perfoliatum Gtl                |       |
| alpestre Boh Dlr Vb Nyl                |       |
| v tunense Vg Mpd                       |       |
| Sisymbrium altissimum Bl Gtl Vg Nyl    |       |
| wolgense Sk                            |       |
| Isatis tinctoria Öl Vg                 |       |
| Nasturtium officinale Sk               |       |
| Roripa amphibia × palustris Sk         |       |
| palustris × silvestris Sk Bl Hls       |       |
| austriaca × silvestris Sm Gtl Vg       |       |
| Draba verna Gtl Dsl Dlr                |       |
| muralis Sk Gtl Ög                      |       |
| Arabis hirsuta Sk Sm Boh Ög            |       |
| petraea Ång                            |       |
| arenosa Vg Dlr Hls                     |       |
| Erysimum hieraciifolium Sm Gtl Vstm    | Mpd   |
| Braya supina Öl Gtl                    |       |
| Reseda lutea Bl Gtl Klm Vg Upl Jmt     |       |
| Saxifraga Cotyledon NTrd               |       |
| Cotoneaster melanocarpa Bl             |       |
| Sorbus Aucuparia × suecica Bl Gbg Upl  |       |
| Crataegus oxyacantha × Palmstruchii Bl |       |
| curvisepala × Palmstruchii Bl          |       |
| Rubus thysanths Sk Bl Sm               |       |
| caesius × idaeus Vg Upl Ål             |       |
| arcticus × saxatilis Nb Trs            |       |
| Potentilla norvegica Sm Upd Dlr Opl    |       |
| intermedia Bl Vrm Nyl                  |       |
| thuringiaca Vstm Srm Hls               |       |
| Geum rivale × urbanum Nrk Vstm         |       |
| Alchemilla alpina Vg Jmt NTrd          |       |
| pubescens Gtl Boh Vg Nrk               |       |
| subglobosa Vg Ög Vrm Nrk Vstm          |       |
| acutangula Ög Vrm Nrk                  |       |
| propinqua Vrm                          |       |
| sarmatica Vrm Nrk Vstm                 |       |
| Rosa rubiginosa Sk Ög                  |       |
| cinnamomea Gtl Ög Dsl Vrm              |       |
| Ononis spinosa L Sk                    |       |
| Medicago sativa Sk Vg Srm              |       |
| falcata × sativa Sk Öl Nrk Mpd         |       |
| minima Sk                              |       |
| Melilotus altissimus Vg                |       |
| Petitpierreanus Bl Ög                  |       |
| albus Sk Gtl Hl Vg                     |       |
| dentatus Sk                            |       |
| Trifolium spadiceum Nrk Vstm Dlr Hls   |       |
| Loton corniculatus Bl Vg               |       |
| uliginosus Sk                          |       |
| Tetragonolobus silicosus Sk Bl Öl      |       |
| Astragalus glycyphylloides Sk Vg       |       |
| arenarius Sk                           |       |
| oroboides Opl                          |       |
| frigidus Trs STrd Opl                  |       |
| penduliflorus Jmt                      |       |
| Ornithopus perpusillus Sk              |       |
| Coronilla varia Sk Öl Srm              |       |
| Vicia sylvatica Vg Ög Jmt              |       |
| Cracca Upl Jmt KeL                     |       |
| tenuifolia Sk Öl Ög                    |       |
| Lathyrus heterophyllus Vg Ög           |       |
| maritimus Sk Gtl Ång Nyl               |       |
| pratensis Sk Vg Jl                     |       |
| vernus Sk Srm Upl                      |       |
| Geranium sanguineum Boh Vg             |       |
| bohemicum Mpd                          |       |
| dissectum Sk Öl Gtl Boh                |       |
| Radiola linoides Sk Bl Sm Vg           |       |
| Linum catharticum Sk Gtl Jl            |       |
| Polygala amarella Gtl Vg Jmt           |       |
| Euphorbia palustris Öl Boh             |       |
| virgata Sk Bl Vg                       |       |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Esula L Sk Vg Ög Nyl            | Thymus Chamaedrys Boh Ög Srm Jmt       |
| Helioscopia Upl Sat             | Mentha aquatica × arvensis Vg Vrm Dlr  |
| Evonymus europaea Sk Gtl        | aquatica × austriaca Dsl Dlr           |
| Impatiens noli tangere Vg Srm   | gothica Ög                             |
| parviflora Sk Bl Vg Dsl Nyl     | Solanum nigrum f chlorocarpum Bl Srm   |
| Hypericum acutum Sk             | adventitium Srm                        |
| Myricaria germanica Mpd Trs     | villosum v miniatibaccatum Srm         |
| Viola collina f umbricola Mpd   | Linaria vulgaris Sk Vg Upl             |
| Selkirkia Dlr Mpd               | repens × vulgaris Klm                  |
| uliginosa Vstm                  | Chaenorhinum minus Sk Boh              |
| Epilobium hirsutum Sk Vg Nrk    | Veronica longifolia × spicata Vg Srm   |
| parviflorum Sk Gtl              | Tournefortii Sk Bl Gbg Boh Vg          |
| palustre Sk Gtl KeL             | Euphrasia brevipila Gtl Vg Dsl Vrm Upl |
| alsinifolium Hls Jmt            | Gstr Hls LL                            |
| Hornemannia Dlr Hls Nb          | tenuis Vb                              |
| Hornemannia × palustre Dlr      | bottneria Nb NÖb                       |
| Circaea lutetiana Sk Boh Vg     | montana Sk Vg                          |
| Myriophyllum spicatum Gtl Vg    | Odontites simplex Bl Boh Ög Upl        |
| Hydrocotyle vulgaris Sk Bl Vg   | Rhinanthus minor Sk Upl LyL            |
| Chaerophyllum aromaticum Sk Gbg | Pedicularis sylvatica Sk Bl Boh Nrk    |
| Scandix pecten Veneris Öl Jl    | Plantago media L Sk Upl Dlr            |
| Myrrhis odorata Nrk Srm         | Coronopus Bl Hi                        |
| Bupleurum tenuissimum Sk Bl     | Asperula tinctoria Öl Vg Ög            |
| Falcaria sioides Sk Gtl Upl     | Galium palustre v aparinooides Sk Ög   |
| Seseli Libanotis Ög Vstm        | trifidum Upl KeL                       |
| Aethusa Cynapium v agrestis Sk  | silvestre f hirtum Vg                  |
| Silaus flavescens Sk            | Mollugo L Sk Klm Gtl Boh Vg Nrk Upl    |
| Pyrola minor Jmt                | *elatum Sk Vg Ög                       |
| Andromeda polifolia Bl Dlr      | Mollugo × verum Sk Gtl Boh Vg Vstm     |
| Erica Tetralix Sk Sm Boh        | Srm Upl Dlr Hls Jmt                    |
| Samolus Valerandi L Bl          | Lonicera coerulea L Vg Vstm            |
| Lysimachia Nummularia L Sk Vg   | Dipsacus pilosus Sk Vg Srm             |
| Gentiana nivalis TL Trs Opl     | Campanula patula Upl Dlr               |
| campestris *islandica Jmt       | Eupatorium cannabinum Bl               |
| *germanica Vg Nrk Jmt STav      | Erigeron canadensis Sk Bl Vg Ög Srm    |
| Amarella L *axillaris Vg Jmt    | Gnaphalium sylvaticum Vg Ög KeL        |
| Cuscuta Epithymum v Trifolii Ög | Galinsoga parviflora Sk Bl Gbg         |
| Calystegia sepium Sk            | quadridiariata Bl Gbg Ög               |
| v colorata Sm Vg                | Anthemis tinctoria L Sk Bl Vg Jmt KeL  |
| Amsinckia intermedia Srm        | Cotula Öl Boh                          |
| Sympodium uplandicum Dlr Nyl    | Achillea Ptarmica *salicifolia STav    |
| asperum Ög Vstm                 | Matricaria discoidea Sm Gtl Vg Ög Upl  |
| Pulmonaria officinalis L Sk     | KeL NÖb Jl                             |
| Teucrium Scordium L Sk Öl       | Senecio vernalis Sk Bl Hi              |
| Scordonia L Vg                  | Arnoseris minima Sk Bl                 |
| Prunella vulgaris Sk Vg Jl      | Picris hieracioides Sk Gtl Ög          |
| grandiflora Vg                  | Taraxacum alatum Sk Sm Gtl             |
| Stachys officinalis Upl         | Mulgedium sibiricum Mpd Nb             |
| Salvia verticillata Vg          |  |

Kryptogamer som voro upptagna i förra årets katalog mottagas vid årets byte i högst 10 ex., sådana som där upptogos i över 20 ex. mottagas i de flesta fall ej alls.

Lund i maj 1941.

**Elsa Nyholm.**

Bytesföreståndare.