

Meddelande från Lunds Botaniska Förening.

Växter avsedda för 1942 års hösttermins byte skola vara inkomna senast **den 15 oktober**. Senare ankomna sändningar kvarligga till 1943 års byte.

Bytesdeltagarna uppmanas att med avseende på *nomenklatur* och *systematisk ordning* såväl angående de inlämnade växterna som de medföljande listorna följa föreningens senaste poängförteckningar¹ samt ställa sig till efter rättelse de givna föreskrifterna för bytet, vilka på begäran översändas.

På samtliga inlämningar för året göres ett avdrag av 20 % på poängsumman. Dessutom göres ett extra avdrag av 5 % på de från föregående byten kvarstående fordringar, vilka uppgå till minst 1,000 poäng. För fordringsägare, som ej deltaga i årets växtfördelning, avskrivs 10 % av fordran överstigande 500 poäng; denna avskrivning vidtages dock icke, därest fordringsägare betalar bytesavgift för året.

Bytesavgiften är kr. 5:00. — Vid kontant betalning av växtfordran beräknas ett pris av **kr. 10:00 pr 100 poäng. Köpare erlægga ingen bytesavgift.**

Emballage (lådor, papp m. m.), som önskas tillbaka, bör tydligt märkas med ägarens namn.

Innestående växtfordran avskrivs, därest fordringsägare ej under löppet av tre år genom deltagande i bytet bevakat sin fordran.

Förbudslista.

Nedanstående växter mottagas ej från de angivna provinserna och från andra endast i mindre antal exemplar.

Cystopteris montana (Lam) Jmt Trs	filiformis×vaginatus Ång
Dryopteris Thelypteris (L) Sk Vg NrK	Scheuchzeria palustris L Sk Jmt
Robertiana (Hoffm) Öl Gtl Ög Jmt	Panicum sanguinale L Sk Gbg Srm
Sparganium natans L Dlr	Setaria viridis (L) Sk Bl Vstm
glomeratum (Læst) Klm Vg NrK	Leersia oryzoides (L) Sk Bl
Potamogeton vaginatus Turcz Ång	Hierochloë odorata (L) Sk Boh
filiformis Pers Sk Bl Gtl Jmt	alpina (Liljeb) TL Trs

¹ Kärnväxter 3:dje uppl. 1941, Mossor, Alger och Lavar 1937.

- Phleum alpinum* L Dlr Jmt KeL
Phippsia algida (Soland) Trs
Cinna latifolia Trev Mpd
Agrostis borealis Hn TL
 clavata Trin Mpd
Calamagrostis arundinacea × *epigejos* Hls
 purpurea Trin Nrk Vg Vstm
 obtusata Trin Jmt
Ammophila arenaria (L) Sk Gtl Hl
Deschampsia caespitosa (L) Sk
 atropurpurea (Wg) TL KeL
Dactylis Aschersoniana Graebn Sk Boh
Poa alpina L ÖI Dlr Jmt KeL
 annua L Dlr
Arctophila fulva Trin v *pendulina* (Læst) Nb
- Scalochloa festucacea* (Willd) Ög
Puccinellia distans (L) Ög Jmt
Festuca silvatica (Poll) Bl Boh Vg
 gigantea (L) Sk Vg Ög
Bromus inermis Leyss Srm Dlr
 Benekeni (Lgc) Boh Vg Srm
 arvensis L Sk Gtl
Agropyrum caninum L v *glaucescens* Mpd
Hordeum murinum L Sk Bl
 jubatum L Sk Gbg
Scirpus radicans Schkuhr Nrk Vstm Dlr
 fluitans L Sm
 mamillatus Lindb f Dsl Nrk Dlr
Schoenus nigricans L Gtl
 ferrugineus L Ög Kuus
 ferrugineus × *nigricans* Gtl
Carex dioica × *heleonastes* Hjd
 divulsa Good Bl Gtl Vg
 loliacea L Nrk Jmt TL
 brunnescens (Pers) Jmt TL Trs
 remota L Sk ÖI Vg Nrk
 Goodenowii JGay v *juncea* Jmt
 digitata L Vg Dsl Vrm Dlr Äl
 pediformis CAMEY **rhizina* Jmt Tav
 globularis L Dlr Vb Nb LyL Öb
 atrata L Jmt TL KeL
 misandra RBr TL Trs
 extensa Good Bl ÖI Gtl
 lepidocarpa Tausch Sk Gtl Nrk
 flava × *lepidocarpa* Sk Vg Nrk
 flava × *Oederi* Sk Dsl Nrk Hls
 Hornschuchiana × *Oederi* **oedocarpa* Nrk
- distans* L Sk Bl ÖI
 silvatica Huds ÖI Sm Boh Dsl
 pseudocyperus L Sk Nrk Upl
 rotundata Wg LyL TL Tull
 acutiformis Ehrh Sk Vg Nrk
Juncus effusus × *glauca* Sk
 glauca (Ehrh) Sk
 balticus Willd Sk
 arcticus × *filiformis* KeL
 fuscoater Schreb Sk Vg
 alpinus Vill Boh Nrk Jmt
 squarrosus L Sm
- tenuis* Willd Sk Bl Gbg Vg JI
 stygicus L Dlr Vb
Luzula pilosa (L) KeL
 silvatica (Huds) Sk
 nemorosa (Poll) Bl Boh Vg Vstm
 Wahlenbergii Rupr TL Trs
Tofieldia calyculata (L) Gtl
 palustris Huds Dlr Jmt
Fritillaria Meleagris L Vstm Upl
Polygonatum verticillatum (L) Vg
Salix purpurea × *repens* ♀ Gbg
 caprea × *repens* Vg
 caprea × *viminalis* ♂ + ♀ Vg
 cinerea × *nigricans* ♂ Vg
 cinerea × *nigricans* ♀ Sk Gtl
 aurita × *caprea* ♀ Sk Gbg Vg
 aurita × *livida* ♀ Vg
 aurita × *livida* × *repens* ♂ Vg
 nigricans × *phylicifolia* ♀ Vrm
 repens × *viminalis* ♂ Vg
 f *subrepens* ♂ Vg
 nana L Dlr EntL
Alnus glutinosa × *incana* Vrm Dlr
Quercus robur × *sessiliflora* ÖI Vg
Koenigia islandica L Jmt StD
Rumex Hydrolapathum × *obtusifolius* Sk Bl
- aquaticus* L Sk Boh
 domesticus × *obtusifolius* Nrk
 crispus × *obtusifolius* Bl
 sanguineus L Sk
 maritimus L Sk Bl Hl
 thyrsiflorus Fingerh Sk Gtl
 Acetosella L ÖI Gbg KeL JI
Oxyria digyna (L) NTrd
Polygonum heterophyllum Lindm Bl Vg Dlr Gstr Mpd
 aequale Lindm Dlr Gstr Mpd
 calcutum Lindm Bl Mpd
Chenopodium hybridum L Vg Srm
 polyspermum L Bl Gtl Gbg
Suaeda maritima (L) Boh
 f *prostrata* Sk
Amarantus lividus L v *ascendens* Srm
 retroflexus L Sk Bl Gtl Gbg
Montia fontana L **minor* Sk Bl
Stellaria aquatica (L) Sk Vstm Nyl
 apetala Ucria Sk Bl Gtl
 longifolia Mühlb Nrk Dlr Upl
 calycantha × *longifolia* TL KeL
Cerastium arvense L Sk ÖI Vg Dsl
Viscaria alpina (L) Bl ÖI Mpd Jmt
 vulgaris Roehl f *pallens* Mpd
Silene maritima With Mpd
 dichotoma Ehrh Sk Gtl Vg Nrk
 conica L Sk
Melandrium noctiflorum (L) Sk Gtl
Gypsophila fastigiata L Dlr
Dianthus superbus L NÖb Kuus
Actaea spicata L Gbg Vstm Upl
Aquilegia vulgaris L Vstm Upl

- Delphinium Consolida L Sk Ög Upl
 Anemone ranunculoides L Sk Gtl Vg Vstm
 Ranunculus arvensis L Gtl
 fluitans Lam f marinus Äng
 Papaver Rhoëas L Sk Öl
 Fumaria officinalis L Dlr
 Subularia aquatica L Dlr Jmt KeL
 Lepidium Draba L Sk Bl Gtl Upl
 campestre (L) Gtl Ög
 densiflorum Schrad Vg Ög Nyl
 Thlaspi perfoliatum L Gtl Ög
 alpestre L Boh Upl Dlr Vb Nyl
 v tunense Vg Dlr Mpd
 Sisymbrium altissimum L Sk Bl Gtl Vg Nyl
 Isatis tinctoria L Vg
 Nasturtium officinale RBr Sk
 Roripa palustris×silvestris Sk Bl Hls
 austriaca×silvestris Sm Gtl Vg
 Draba verna L Gtl Dsl Dlr
 muralis L Sk Gtl Ög
 Arabis arenosa (L) Sk Gtl Hls Jmt
 Erysimum hieraciifolium L Sm Gtl Vstm
 Mpd
 Alyssum calycinum L Bl Öl Ög
 Berteroa incana (L) Sk Vg Vstm
 Reseda lutea L Gtl Klm Vg Upl
 Saxifraga Cotyledon L NTrd
 Chrysosplenium alternifolium L Upl
 Sorbus Aucuparia×fennica Gtl
 Aucuparia×suecica Bl Gbg Upl
 Rubus idaeus L Dlr
 thyrsanthus Focke *subvelutinus Lindeb
 Bl
 caesius×idaeus Sk Vg
 arcticus L Äng Vb Nb NÖb SÖb
 Potentilla fruticosa L Öl
 recta L f sulphurea Sk
 intermedia L Boh Vg Nyl Äb
 erecta×procumbens Sk Bl
 reptans L Nrk Vstm Upl
 Alchemilla alpina L Vg Hjd Jmt NTrd
 pubescens Lam Gtl Boh Vg Nrk
 pastoralis Bus Bl Nrk Vstm Dlr
 propinqua Lindb f Vrm
 sarmatica Jusep Gbg Nrk Vstm
 Rosa glauca Vill *Hedemorensis Dlr
 rubiginosa L Ög
 Ononis spinosa L Sk
 Medicago sativa L Sk Vg Srm
 falcata L Sk Klm Öl
 minima Desr Sk
 Melilotus altissimus Thuill Vg Ög
 albus Desr Sk Gtl Hl Vg
 Trifolium fragiferum L Sk Bl
 arvense L Sk Bl Upl Vg
 Lotus uliginosus Silkuhr Sk Bl
 Tetragnolobus siliquosus (L) Öl
 Astragalus glycyphylus L Öl Vg
 arenarius L Sk
 oroboides Horn Hjd Opl
 penduliflorus Lam Jmt
 Oxytropis campestris (L) *sordida (Willd)
 STav
 Coronilla varia L Sk Öl Srm
 Vicia silvatica L Vg Ög Vrm Nrk Jmt
 Cracca L Upl Jmt KeL
 tenuifolia Roth Sk Öl Ög
 Lathyrus silvestris L Sk Ög Nrk
 heterophyllus L Vg Ög
 maritimus (L) Sk Gtl Äng Nyl
 pratensis I Sk Bl Vg Jl
 vernus (L) Sk Srm Upl
 Geranium sanguineum L Ög Upl
 phaeum L Sk
 palustre L Sk STav
 pratense L Srm NTrd
 dissectum L Sk Öl Gtl
 columbinum L Sk
 Radiola linoides Roth Bl Sm Vg
 Linum catharticum L Sk Gtl Jl
 Polygala amarella Crantz Vg Jmt
 Euphorbia palustris L Öl Boh
 Esula L Sk Ög Nrk Vstm Nyl
 Cyparissias L Sk Dsl Nrk
 Helioscopia L Upl Sat
 Evonymus europaea L Sk
 Impatiens noli tangere L Vg
 parviflora DC Sk Bl Vg Dsl Nyl
 Hypericum acutum Moench Sk
 Myricaria germanica (L) Ög Mpd
 Helianthemum oelandicum (L) Öl
 Viola collina Bess f umbricola Mpd
 Selkirkii Pursh Mpd
 epipsila Ledeb Nrk Dlr Mpd Nb
 epipsila×palustris Nrk Vstm Dlr Mpd
 Epilobium hirsutum L Sk Vg Nrk
 rubescens Rydb Hl Vg Vstm Nyl
 adenocaulon Hausskn Vg
 Hornemanni Rechb Dlr Hls Hjd Nb
 Hornemanni×palustre Dlr
 Circaea lutetiana L Sk Boh
 Hydrocotyle vulgaris L Sk Bl Vg
 Eryngium maritimum L Sk
 Chaerophyllum temulum L Sk
 bulbosum L Nyl
 aromaticum L Sk Gbg
 Myrrhis odorata (L) Nrk
 Bupleurum tenuissimum L Sk Bl
 Cicuta virosa L v angustifolia Dlr
 Falcaria sioides (Wib) Sk Gtl
 Sium erectum Huds Sk Gtl
 Seseli Libanotis (L) Vstm
 Oenanthe fistulosa L Sk
 aquatica (L) Ög Sat
 Selinum Carvifolia L Bl Boh Upl
 Peucedanum Oreoselinum (L) Sk
 Pyrola uniflora L Sk Nrk Upl
 Andromeda polifolia L Dlr
 Erica Tetralix L Sk Hl Boh
 Lysimachia Nummularia L Sk Srm
 Naumburgia thyrsoflora (L) Sk Vg

- Gentiana nivalis* L TL Trs Opl
campestris L **islandica* Murb Jmt
Amarella L **lingulata* (CAAg) Dlr Mpd
**axillaris* (Schmidt) Vg Jmt
Cuscuta europaea L Sk Srm
Epithymum v *Trifolii* (Bab) Ög
Amsinckia intermedia F & M Srm
Symphytum uplandicum Nym Dlr Nyl
asperum Lepech Sk Ög Vstm Srm
Nonnea rosea (MB) Ög Srm Upl
Teucrium Scordium L Sk Öl Gtl
Prunella vulgaris L Sk Vg
grandiflora (L) Vg
Lamium amplexicaule L Sk Upl
Stachys officinalis (L) Sk Upl
Salvia verticillata L Sk Vg
Thymus Chamaedrys Fr Srm Jmt
Solanum nigrum L f *chlorocarpum* Bl Srm
adventitium Polg Srm
Linaria vulgaris Mill Sk Vg Upl
repens × *vulgaris* Klm
Chaenorhynchium minus (L) Nrk Boh
Veronica longifolia × *spicata* Vg Srm
Tournefortii Gmel Sk Bl Boh Vg
Melampyrum cristatum L Gtl Srm
f *pallens* Öl Ög Vstm
nemorosum L Sk Öl Srm
Euphrasia brevipila B & G Dsl Upl Hls
bottnica Kihlm Nb NÖb
Odontites simplex (Hn) Bl Boh Ög Upl
Bartsia alpina L Ög Hjd Jmt KeL
Rhinanthus stenophyllus (Schur) Vg Hls
Pedicularis silvatica L Boh Nrk
lapponica L Upl Jmt TI KeL
Utricularia vulgaris L Ög Upl
neglecta JGCLehm Nrk
minor L Ög
Plantago Coronopus L Bl
Asperula tinctoria L Öl Gtl Ög
Galium boreale L Sk Vg Upl Jmt Vb
silvestre Poll Bl Sm
f *hirtum* Vg
verum L v *litorale* Sk
Mollugo L Sk Vg Nrk Dlr
**elatum* Thuill Sk Gtl Vg
Mollugo × *verum* Sk Bl Gtl Boh
Lonicera coerulea L Vg Vstm
Scabiosa Columbaria L Sk Sm Öl
Campanula Cervicaria L Ög Nrk Vstm Srm
patula L Nrk Upl Dlr
Eupatorium cannabinum L Sk Bl
Erigeron annuus (L) Sk
politus Fr Vg KeL
Gnaphalium silvaticum L Vg Ög KeL
norvegicum Gunn Dlr Jmt
uliginosum L **pilulare* Vg KeL
Inula salicina L Sk Boh Vg
Ambrosia artemisiifolia L Sk Gbg
Xanthium sibiricum Patrln Bl
Rudbeckia hirta L Vg
Bidens radiata Thuill Vg Vrm STav
v *aberrans* Vg
radiata × *tripartita* Vg Dls
Galinsoga parviflora Cav Sk Bl
quadriradiata R & P Bl Hl Ög
Anthemis tinctoria L Sk Bl
Achillea Ptarmica L **salicifolia* Bess STav
Matricaria discoidea DC Ög Gstr KeL JI
Senecio viscosus L Sk Sm Upl
Jacobaea L v *discoidea* Mpd
paludosus L Sk
Arctium Lappa L Bl Gtl STav
tomentosum Mill Sk Gtl Vstm
Carduus acanthoides L Sk
Cirsium heterophyllum × *oleraceum* Vg
acaule × *oleraceum* Sk Vg
canum × *oleraceum* Sk
Serratula tinctoria L Gtl Ög Upl
Centaurea phrygia L STav
nigra L Gbg Mpd
Arnoseris minima (L) Sk Bl
Picris hieracioides L Sk Gtl Ög
Taraxacum alatum Lindb f Sm Gtl Vg
cyanolepis Dt Vg Dsl
fasciatum Dt Gtl Vg Srm Hls
Mulgedium alpinum (L) Jmt Ang
sibiricum (L) Mpd Nb KeL
Lactuca Scariola L Sk Gbg Vstm
muralis (L) Sk Boh
Crepis capillaris (L) Bl Boh Vg
Hieracium macranthelum N & P Gtl Vg
lythrodes Dt Vg
duplidens Dt Vg
grandidens Dt Sk Bl Boh Vg
caesium Fr Vg
cruentifolium Dt & Lüb Sk Vg
galbanum Dt Gtl Vg STav
pinnatifidum Lönnr Sk Gtl Vg
punctillaticeps KJoh Vg

Kryptogamer som voro upptagna i förra årets katalog mottagas vid årets byte i högst 10 ex., sådana som där upptogs i över 20 ex. mottagas i de flesta fall ej alls.

Lund i maj 1942.

G. Björnström.

Medhjälpare vid växthytet.

Elsa Nyholm.

Bytesföreståndare.