

PRIMA LOCA PLANTARUM SUECICARUM

FÖRSTA LITTERATURUPPGIFT OM DE I SVERIGE FUNNA
VILDA ELLER FÖRVILDADE KÄRLVÄXTERNA

AF

O. NORDSTEDT

BILAGA TILL BOTANISKA NOTISER 1920

LUND 1920

BERLINGSKA BOKTRYCKERIET

Tillägg, rättelser och tryckfel.

Största delen af dessa uppgifter har jag erhållit af doktor SELIM BIRGER och fil. magister ERIK ALMQUIST samt enstaka dylika af professor T. HEDLUND och herr C. BLOM.

ACHROANTHES monophylla. *Celsius* i Act. Liter. 1732: 34 Upl.

ADONIS autumnalis. *Gyllenstj.* i Bot. Not. 1851: 82 Krapperup.

ALYSSUM campestre L. *Blom* i Bot. Not. 1912: 47 Srm. Hällsta.

AMARANTUS retroflexus C. *Hn.* i Bot. Not. 1849: 67 Gefle.

— *spinosa.* *E. Th. Fries* i Bot. Not. 1911: 42 Gbg.

AMELANCHIER canadensis. *Sernander* i Upland I. 1901: 116 Upl.

särskilt i trakten af Sthm och Upsala.

ARTEMISIA austriaca. *Stockh. tr. växt.* 1914: 17 Upl. Sandö.

— *paniculata.* *Stockh. tr. växt.* 1914: XLVIII Upl. Sandö.

ASTER novibelgii. *Atterb.* i Sv. Bot. Tidskr. 1910: (28) Kalmar.

ATHYRIUM alpestre. *Hn. Sk. Fl.* 1838: 251 LLpm. Routsnas fj.

Hrj. Husvålen (**Polypodium**).

AVENA orientalis Schreb. *Blom* i Bot. Not. 1916: 4 Nyköping.

BETULA fruticosa. Tryeled bör vara Fryeled.

BIDENS leucantha. *Blom* i Bot. Not. 1912: 46 Nyköping.

BOTRYCHIUM virginianum. Jmt. skall vara Ång.

CALAMAGROSTIS arundinacea × *lanceol.* Fors skall vara Forsa.

— *arund.* × *purpurea* utgår (lokalen ligger i Norge).

— *chalybæa.* Jmt. bör vara Ång.

CALANDRINIA compr. *Lilja Sk. Fl.* 1870: 312 Helsingborg,

Billinge.

CAPSICUM annuum L. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98 Sthm.

CAREX cæspitosa. L. *Fl. suec.* 1745 nr. 767 non infrequens.

— *canescens* × *norvegica.* Sm. bör vara Srm.

— *pulicaris.* *Linné fl. Supplem. Pl. S. Veg.* 1781: 413 Suecia

(*psyllophora*).

— *riparia* × *rostrata.* Upl. skall vara Srm.

— *tenella.* *Kröningsv. Fl. Dalec.* 1843: 49 Dlr. Ore (*Ioliacea* β).

CENTAUREA phrygia. *Collinder Medelp. Fl.* 1909: 76 Hafverö.

CEPHALARIA tatarica. *Lilja Sk. Fl.* 1870: 974 Land.

CERASTIUM arcticum. PLpm. bör vara LLpm.

— *tomentosum.* *Laurell* i Bot. Not. 1898: 91 Srm. Follnäs.

CHRYSANTHEMUM macrophyllum. *Gyllenstjerna* i Bot. Not. 1851:

82 Sk. Krapperup.

CNICUS eriophorus. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 65 Upsala.

COLCHICUM autumnale. „Mellerborg” bör ss. personnamn utgå.

- CORYDALIS nobilis.** *Theden.* skall vara *Wikström.*
- CREPIS capillaris.** *Hn. Fl. Geval.* 1848: 53 Gefle.
- *præmorsa.* *L. Fl. Suec.* 1745 n:r 636, ängar, i synnerh. Upsala.
- CYNOGLOSSUM apenninum.** *Theorin S. Hallands Fl.* 1865 Hasslöf.
- DATURA tatula** *L. Vesterberg* i *Sv. Bot. T.* 1919: 254 Ög. Risinge.
- DELPHINIUM Ajacis.** *Gyllenstj.* i *Bot. Not.* 1851: 82 Sk. Krapperup.
- *elatum.* *P. Olsson Jemtl. Fanerog.* 1884: 82 (1885) Frösön.
- DIANTHUS barbatus.** *Thedenius* skall vara *Wikström.*
- DIGITALIS lutea.** *Lilja* Sk. *Fl.* 1870: 450 Billinge Lund.
- DIPLOTAXIS viminea.** *Kindberg Östgöt. Fl.* 1901: 11 Täby Mem.
- DIPSACUS fullonum.** *Neuman Västkustfl.* 1884: 11 Halmstad.
- DRABA rupestris.** *R. Br. Wg. Fl. Suec.* 1824: 399 Lpm. (*hirta* γ).
- DRYOPTERIS Oreopteris.** *Wikstr.* Årsb. 1828: 247 Sk. Skäralid
- ERAGROSTIS pilosa.** *Blom* i *Bot. Not.* 1912: 46 Nyköping.
- FESTUCA myurus.** *Hn. Fl. Geval.* 1848: 55 Gefle.
- GALEOPSIS bifida.** *Fr. Fl. Scan.* 1835: 27 Sk. (*Tetrahit* subsp.).
- GALIUM Mollugo.** 1643 skall vara 1743.
- *Mollugo* \times *ruthenicum.* Amundsjö skall vara Anundsjö.
- GENTIANA Amarella *lingulata.** Upl. skall vara Dlr.
- GERANIUM dissectum.** *L. Fl. Suec.* 1755: 242 Sk. vid städer.
- *macrorrhizum.* *Alfvengr.* i *Bot. Not.* 1884: 114 Gtl. Vägome.
- GUIZOTIA abyssinica.** Stockh. tr. växt. 1914: XLVIII Sth. (*oleifera*).
- HELIANTHUS atropurpureus** skall vara *atrorubens.*
- *rigidus* Dess. Stockh. tr. växt. 1914: XLVIII Sthm.
- ILEX aquifolium.** Fossene skall vara Tossene.
- ISNARDIA palustris.** Mörkhult skall vara Mörhult.
- ISOETES lacustris.** Dlr. skall vara Upl.
- LACTUCA Chaixii.** *Hedlund* i *Bot. Not.* 1906: 277 Upsala.
- LAVATERA thuringiaca.** Valsätra bör vara Vålsätra.
- LÉPIDIUM perfoliatum.** *Fr.* i *Bot. Not.* 1842: 128 Upl. Funbo.
- *sativum.* *Troilius Westeråstr.* 1860: XV Carlslund.
- LINARIA simplex.** *Wikström* Stockh. *Fl.* 1840 tillägg s. 18 Upl. Ulriksdal.
- LITHOSPERMUM apulum.** *Neuman Sv. Fl.* 1901: 185 Mpd. Sundsvall.
- LOISELEURIA procumbens.** 1932 skall vara 1732.
- LUNARIA annua** *L. Hebert* i *Bot. Not.* 1884: 47 Öl. Borgholm.
- LUZULA nivalis.** Jegraapo skall vara Jegnaapo.
- MULGEDIUM tataricum,** felbestämd, är *Lactuca pulchella.*
- NARCISSUS bicolor.** *Gyllenstj.* i *Bot. Not.* 1851: 80 Kullaberg.
- NEOTTIA Nidus avis.** Tilläggas bör Upl.

- NONNEA pulla.** *Simmons* i Bot. Not. 1909: 100 LLpm. Jockmock.
— *rosea.* *Wittrock* i Bot. Not. 1878: 57 Upsala.
- ORNITHOPUS sativus.** *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 372 Upl. Sigtuna.
(En anteckning af mig om dess förekomst vid Ulfunda
1832 är kanske felaktig).
- PEPLIS portula.** Tilläggas bör: Upl.
- PICRIDIMUM vulgare.** *R.* bör vara *C.*
- PICRIS Villarsii.** *Wahlstedt* i K. Vet. Akad. Öfvers. 1888: 60 Sk.
Karpalund.
- POLYCNEMUM arvense.** *Sm.* skall vara *Srm.*
- POLYGONATUM multiflorum** × **officinale.** Uppgifterna rörande
hybriden ha råkat tillfalla **P. officinale** och vice versa.
- POLYGONUM orientale.** *Aulin* i Sv. B. T. 1914: 373 Upl. Löfsta.
- POTAMOGETON lucens** × **perfoliatus.** *Fr.* Summa Veg. 1845 s.
68 och 215 Upsala (**decipiens**).
— **rutilus.** Fastena bör vara Fasterna.
- POTENTILLA croceolata.** Myckelby skall vara *S. Möckleby.*
- PULICARIA dysenterica.** *Arnell* i Sv. B. T. 1910: (30) Upsala.
- RAPISTRUM perenne.** *Aulin* i Sv. B. T. 1914: 373 Sthm.
- RESEDA phyteuma.** *Hn.* Fl. Geval. 1848: 53 Gefle.
- RIDOLFIA segetum.** 1901 skall vara 1916.
- SAGINA nivalis.** Ripanäs skall vara Ripanes.
- SALVIA silvestris.** *Erikson* i Bot. N. 1905: 318 Bl. Stumholmen
- SCIRPUS fluitans.** Vessinge bör vara Vessige.
- SCLEROPOA rigida.** 1879 skall vara 1897.
- SEDUM spurium.** *Svanlund* i Bot. Not. 1887: 131 Karlskrona.
- SIDA spinosa.** *E. Th. Fries* i Bot. Not. 1911: 46 Gbg.
- SOLANUM alatum.** Edsberga skall vara Eldsberga.
- TILIA platyphylla.** Odön skall vara Ödön.
- TOFIELDIA calyculata.** 1734 skall vara 1743.
- TRIFOLIUM hybridum.** *L.* i Vet. Akad. H. 1742: 193 Upl. Alsike
m. fl. st.
— **resupinatum.** *Collinder* Mpd. Fl. 1909: 128 Skön, Timrå.
- TRIGONELLA coerulea** är identisk med **Melilotus coeruleus.**
- TYPHA latifolia.** *L.* Sk. Resa 1751: 198 Skåne.
- VERBASCUM phoeniceum.** *Lilja* Sk. Fl. 1870: 132 förv.
- VERONICA agrestis.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732 enl. hans
herb. Troligen redan i *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 2.
— **austriaca.** Gaudarve skall vara Gandarve.
- XANTHIUM spinosum.** *C. Hn.* Fl. Geval. 1848: 53 Gefle.

Prima loca plantarum Suecicarum.

Första litteraturuppgift om de i Sverige funna, vilda eller förvildade kärleväxterna.

Af O. NORDSTEDT.

Ändamålet med detta arbete är att för hvarje art, underart och hybrid bland kärleväxterna citera det ställe i den botaniska litteraturen, där den först anföres som vild eller förvildad i Sverige. Förutom anfördt sidotal i det citerade arbetet meddelas äfven de här anförda lokaluppgifterna. Dock göres ett undantag för ett par släkten, *Hieracium* och *Taraxacum*, hvilkas arter ej medtagits, och tre andra släkten (*Rosa*, *Rubus* och *Salix*), af hvilka endast ett fåtal arter och inga hybrider medtagits.

Det enda arbete, som i någon större mån har uppgifter i ungefär samma riktning, är »Sveriges Fanerogamer eller svenska växternas naturalhistoria» af C. F. NYMAN 1867. Däri anföres för rätt många arter namnet på den person, som först funnit växten i Sverige, och året, när det skedde.

I »Svenska Växtnamn» af A. LYTTKENS (3 stora delar 1904—1915) kan man finna första publicerade stället (beträffande arbete och årtal) för alla svenska växtnamn.

De allra vanligaste växterna, ss. tall och gran, hade naturligtvis fått svenska namn mycket tidigt och det berodde på en tillfällighet, när de först förekommo i ett tryckt arbete. Beträffande dessa äldre tider har jag ansett det tillräckligt att under rubriken »medeltiden» anföra alla de arter, som upptagits af TH. M. FRIES i hans arbete »Svenska Växtnamn, 1, Under medeltiden» i Arkiv för Botanik, bd. 3, nr 14. 1904. Under 1600-talet finna vi många växtnamn i läkareböcker och andra arbeten, men i dessa, liksom i den första svenska floran »Speculum Botanicum» af J. FRANCK 1638 och 1659 angifves yttelst sällan något svenskt växtställe och man är i ovisshet, om förf. sett växten i Sverige. Däremot angifver RUDBECK i sina arbeten (Catalogus Plant. Horti Acad. Upsal. 1658 och Hort. Bot. 1685, med tecknet *c* »the gräs, som våra Åkrar, Ängiar, Skogar och bärg i Sverige äro bekrönte medh». Den första lokalfloran »Chloris Gothica» utgafs 1694 af O. BROMELIUS, hvarvid gränserna omkring Göteborg utsträcktes rätt långt, i ett tillfälle ända

till Varberg. På samma sätt utsträcker CELSIUS (i *Plantarum circa Upsalam sponte nascentium catalogus*, 1732) området kring Upsala ända ut till hafvet.

Då inga verkliga artnamn funnos före LINNÉ'S *Species Plantarum* 1753, utan man i dess ställe använde korta diagnoser, har jag ej återgifvit dessa senare, utan vid alla citat från tiden före 1753 har endast sidan eller numret anförts. För öfrigt har efter citatet för arten inom parentes anförts det afvikande artnamn (resp. släktnamn, när så behöfts), som användts på det citerade stället.

Det har alltemellanåt i arbeten före LINNÉ uppstått svårigheter både för andra och mig att identifiera vissa växter, så att dessa ha måst förbigås med tystnad.

Jag har medtagit nästan alla arter, som uppgifvits vara förvildade. Men åtskilliga både äldre och nyare författare utmärka med samma tecken † »odlad eller förvildad» växt. Dylika uppgifter har jag ej kunnat medtaga.

Nomenklaturen är densamma som i »Förteckning öfver Skandinavians växter utgifven af Lunds Botaniska Förening, 1, Kärlväxter, 1917» med nödig hänsyn till »Svensk Fanerogamflora af C. A. M. LINDMAN». En del i dessa arbeten ej upptagna, förvildade växter ha för fullständighetens skull tillagts.

Provinsnamnen hafva förkortats på samma sätt, som vanligen sker i de svenska byteskatalogerna.

Såsom mångenstädes brukligt är, har jag satt siffrorna för sidotalet efter årtallet eller volymens siffror, endast med tecknet : som skiljemärke.

Öfriga förkortningar äro brukliga eller kunna lätt förstås, i synnerhet då årtallet alltid utsatts i citatet. Som exempel anføres:

FR. Nov. = E. FRIES, *Novitiæ Floræ Sueciæ*.

HN. = HARTMAN.

NEUM. = L. M. NEUMAN.

RUB. Cat. Pl. = O. RUDBECK, *Catalogus Plantarum — Hortum Ubsaliensum — 1658*.

WG. = G. WAHLENBERG.

Lund i dec. 1919.

- ACER campestre.** *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749 i slutet af præfatio Sk. Aggarp.
- **platanoides.** Medeltiden.
- **pseudoplatanus.** *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 1.
- ACHILLEA Millefolium.** (Medeltiden; *Franck* 1638), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 28.
- **nobilis.** *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 114 Bl. Karlshamn. (Anförd redan af *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 48 Sk. V. Vram, Dufeke, Malmö, men några förff., ss. Wg., anse denna endast vara en var. af föregående art och icke *Linnés* art).
- **Neilreichii** Kerner (Lunds Bot. För. Kat. 1910: 22 Sk.).
- **Ptarmica.** (*Franck* Spec. Bot. 1638: 31), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 35.
- **viarscens.** (Fenzl) Murb. *Blomqvist* i Sv. Bot. Tidskr. 1917: 297 Kalmar hamn.
- ACONITUM cammarum.** Enl. *Fr.* Nov. 1828: 171 hör **A. Napellus** *Montin* i K. Vet. Akad. H. 1766: 240 hit. Hl. vid byar »till-äfventyrs planterad i början».
- **Napellus.** (? *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 1) *L.* i K. Vet. Akad. H. 1739: 41 Stämhögen vid Falun.
- **septentrionale.** (*Franck* 1638: 1), *Schefferus* Lapon. 1673: 360 Lpm.
- ACORUS Calamus.** (Medeltiden) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 2 Gbg.
- ACTAEA erythrocarpa.** *Hn.* Sk. Fl. 1879: 176 Lpm. (spicat. var.).
- **spicata.** (*Franck* 1638: 1), *Simon Paulli* Fl. Dan. 1648: 46 Sk.
- ACROANTHES monophylla.** *L.* Fl. Suec: 1745 nr 741.
- ADENOPHORA communis** Fisch. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 362 Srm. Salem, Hvitsand.
- ADONIS autumnalis.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 494 stundom förv.
- **vernalis.** *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 289 Gtl. Carlsön.
- ADOXA Moschatellina.** (*Franck* 1538. 17), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 35.
- AEGILOPS cylindrica.** (Lunds Bot. För. Kat. 1907: 3 Sk.), *Tureson* i Sv. Bot. Tidskr. 1912: 94.
- **ovata.** *Lindman* Sv. Fl. 1918: 107 tillf. i säd.
- AEGOPODIUM Podagraria.** (*Franck* 1659), *Celsius* i Act. Liter. 1732: 10 Upl.
- AESCULUS Hippocastanum.** Planterad, sällan något förv.
- AETHUSA Cynapium.** (*Franck* 1659), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 12.
- AGRIMONIA Eupatoria.** (Medeltiden), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 2.
- **Eupatoria** × **odorata.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 373 Sk. Dsl.
- **odorata.** *Lindeberg* i Bot. Not. 1852: 21 Bh. Koön, Brännö, etc.
- **pilosa.** *Sternvall* i Sv. Bot. Tidskr. 1918: 241 Öl. Lunda i Kastlösa.

- AGROSTEMMA** Githago. (Medeltiden), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 30.
- AGROSTIS borealis.** *Wg.* Fl. Lp. 1812: 23 Lpm., (**rubra et alpina**).
- **borealis** × **stolonifera.** *Murbeck* i Bot. Not. 1898: 12 Nb. Pajala, Lpm. Karesuando.
 - **canina.** *L.* Fl. Suec. 1745: 392, nr 1138 allm.
 - **canina** × **stolonifera.** *Murbeck* i Bot. Not. 1898: 9 Upl. Ultuna, TLpm. Karesuando.
 - **canina** × **tenuis.** *Murbeck* i Bot. Not. 1898: 10 Lund, Upsala. (**can.** × **vulg.**).
 - **clavata.** *Murbeck* i Bot. Not. 1898: 13 Äng., Långsele, Mpd., Vifsta. (**bottnica**).
 - **stolonifera.** *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 4.
 - **stolonifera** × **tenuis.** *Murbeck* i Bot. Not. 1898: 4. Sk., Sm., Vg., Srm., Nb., TLpm. (**st.** × **vulgaris**).
 - **tenuis.** *L.* Fl. Suec. 1745 nr 60 allm. (Sannolikt afven **A. rubra** *L.* Fl. Lp. 1737 nr 46).
- AIRA caryophyllea.** *Bromel.* Chloris Goth. 1634: 41 Gbg.
- **præcox.** *L.* Skånsk resa 1751 s. 226, 236, 264, 323 Sk. flerest.
- AJUGA Chamæpitys.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 796 Malmö hamn (**Ch. vulgaris**).
- **genevensis.** *Fr.* nov. 1819: 69 Sk. Limhamn (**alpina**).
 - **pyramidalis.** (*Franck* 1638), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 8.
 - **pyramidalis** × **reptans.** *Cöster* i Bot. Not. 1889: 243 Sk. Billinge (**pyram.** var. **hybrida** *Lilja* 1870 ?).
 - **reptans.** *Fr.* Nov. 1828: 176 Sk. Fogelsång.
- ALCHEMILLA acutangula.** *Buser* i Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4, 1894: 69, Sv.
- **acutidens.** *Buser* i Bull. Herb. Boiss. 2, 1894: 104. Jmt., Östersund. Hit räknade *Lindberg* f. 1909: **connivens** v. **Wichuræ** *Buser* 1894 (Qvickjock), subsp. **obtusa** *Murb.* 1895, subsp. **oxyodonta** och **A. Murbeckiana** *Buser* i Bot. Not. 1906: 140. Hit hör säkerligen **A. vulgaris** v. **pubescens** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 51.
 - **alpestris.** *Murbeck* i Bot. Not. 1895: 266 (**vulg.** subsp.). Är sannolikt **A. vulgaris** i *L.* Fl. Suec. 1755: 50.
 - **alpina.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 48 Lpm.
 - **arvensis.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 187 Sm., Stenbrohult.
 - **flicaulis.** *Buser* i Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4, 1894: 83 Skandin.
 - — subsp. **vestita.** *Murbeck* i Bot. Not. 1895: 265 (**vulgaris** subsp.).
 - **glomerulans.** *Buser* i Bull. Herb. Boiss. 1, append. 2, 1893: 30, nr. 148 Lpm.

- ALCHEMILLA pratensis.** *C. G. Westerlund* i Stud. svensk. form. af Alch. vulg. 1907: 21 Sk. (Herb. *Fallén* enl. bestämning af *Lindberg* f.).
- **micans.** *C. G. Westerlund* i Bot. Not. 1904: 15 Vg., Alingsås, Upl.
- **obtusa.** *C. G. Westerlund* i Bot. Not. 1910: 258 Stockholm.
- **pastoralis.** *Murbeck* i Bot. Not. 1895: 265. Förmodligen först afbildad i Svensk Bot. 4. t. 261 (1805) (**vulg.** subsp.) utan angifven lokal. Synes vara **A. vulg.** *L.* i Fl. Suec. 1755: 49 och *Wg.* Fl. Ups. 1820 enl. *Buser* i Dörflers Herb. Norm. nr 3633 (1898).
- **plicata.** *Buser* i Bull. Herb. Boiss. 1, app. 2, 1893: 20 Upsala.
- **pubescens.** *Murbeck* i Bot. Not. 1895: 265 (**vulg.** subsp.). Enl. *Lindberg* f. hör hit **A. vulg.** v. **montana** *Hn.* Skand. Fl. 1820: 77.
- **strigosula.** *C. G. Westerlund* Stud. Sv. Form. Alch. vulg. 1907: 28, några ställen i Vg., Ner., Hsl., Mpd. (**subglobosa**).
- **subcrenata.** *Buser* i Magnier Scrinia Fl. Sel. nr 12, 1893.
- ALISMA arcuatum.** *Wg.* Fl. Upsal. 1820: 122 Mälaren (**A. Plantago** β **graminifolia**).
- **Plantago.** (Medeltiden) *Palmberg* Serta Fl. Suec. 1684: 399.
- ALLIARIA officinalis.** (*Franck* 1659: 4), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 2.
- ALLIUM carinatum.** *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 20 Sk. V. Vram.
- **montanum.** *Myrin* i K. Vet. Akad. H. 1831 s. 202, 230 (1832), Dsl., St. Lee (**angulosum**).
- **odorum.** *L.*, *Hn.* Sk. Fl. 1864: 281 Stockholm, Observatoriebacken, planterad ?
- **oleraceum.** (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 34.
- **Schoenoprasum.** *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 34.
- **Scorodoprasum.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 191. Öl. Gtl., allm.
- **ursinum.** (Medeltiden) *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 191 Gtl. Ög. Vadstena.
- **vineale.** *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 93.
- ALLOSORUS crispus.** *Retzius* Obs. Bot. 1779: 32 Dlr.
- ALNUS glutinosa.** (Medeltiden) *Palmberg* Serta Fl. Suec. 1684: 7.
- **glutinosa** \times **incana.** *N. J. Andersson* Pl. vasc. Quickjock 1845: 28 (**pubescens**).
- **incana.** *Franck* 1659: 32 Ög., Sm.
- **serrulata.** (Lunds Bot. För. Kat. 1894: 10 Vg.), *Neuman* Sv. Fl. 1901: 594 odlad vid Gbg. (**rugosa**).
- ALOPECURUS æqualis.** *L.* Florula Lapp. 1732: 47 Lpm.

- ALOPECURUS æqualis** × **geniculatus**. *Neuman* Sv. Fl. 1901: 781
(**fulvus** × **genicul.**).
- **æqualis** × **ventricosus**. (Lunds Bot. Fören. Kat. 1906: 21 Bl.,
fulvus × **genic.**).
- **geniculatus**. (*Franck* 1659), *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732:
23 Upl.
- **geniculatus** × **pratensis**. *J. P. Gustafsson* i Bot. Not. 1900:
104 Upsala.
- **geniculatus** × **ventricosus**. *Gustafsson* i Bot. Not. 1900: 106
Upsala.
- **myosuroides**. *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. 5, 1790: 8 Upsala
(**agrestis**).
- **pratensis**. (*Franck* 1638), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 19.
- **pratensis** × **ventricosus**. *Fr.* Hb. Norm. 10: 88 (1843) Upsala
(**prat.** v. **nigrescens**) enl. *Neum.* Sv. Fl.
- **ventricosus**. *Fr.* Nov. 1817 s. 43 och 60 Öl., Bl. (**arundinaceus**).
- ALSINE biflora**. *L.* Fl. Lapp. 1737 nr 158 LLpm.
- **peplodes**. *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 293 Varberg.
- **rubella**. *Zetterstedt* Resa Sv. Norge 2 (1822) s. 49 vid norska
gränsen ofvan Torneå träsk. (**Alsinella r.**).
- **stricta**. *Swartz* i K. Vet. Akad. H. 1799: 235 LLpm. i fjällen.
(**Spergula str.**).
- **viscosa**. *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1817: 50 Sk., Raflunda.
- ALTHÆA cannabina** *L.* *Lilja* Skån. Fl. 2, 1870, s. 501 förvild.
vid Lund.
- **officinalis**. (Medeltiden) *Retzius* Fl. Oecon. 1806: 43, förvild.
- **rosea** (*L.*) *Cav.* Odlad, sällan förv. ss. vid Lund enl. *Lilja* Sk.
Fl. 1870: 501.
- ALYSSUM calycinum**. *Fr.* Mant. 1, 1832: 14 Sk Brösarp.
- **hirsutum**. *Witte* i Bot. Not. 1904: 54, Upsala.
- **maritimum**. (Lunds Bot. För. Kat. 1911: 10 Bl.) (**Clypeola m.**).
- **montanum** *L.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 362 Stm.
- AMARANTUS** (**Blitum**, *L.* Hort. Cliffort. 1737: 444 Lund. *Linnés*
artnamn anses numera obrukbart ss. varande alltför kollek-
tivt. De svenska ex. höra väl mest till **A. lividus**).
- **albus**. (Lunds Bot. För. Kat. 1898: 12 Gbg.), *Blom* i Bot. Not.
1912: 45 Nyköping (**græcizans**).
- **angustifolius** v. **silvester**. *Rudberg* Fört. Västerg. Fanerog.
1902: 121 Gbg. (**silvestris**).
- **atropurpureus** *Roxb.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98 Stm.
- **blitoides**. *Lindman* Sv. Fl. 1918: 232 tillf. inf. (**A. Blitum** f.
Blom i Bot. Not. 1912 enl. *Asch. & Græbn.* Syn. mitteleur.
Fl. 97 Lief. 1919 s. 937, Nyköping).

- AMARANTUS crassipes.** *Blom* i Bot. Not. 1912: 45 Nyköping.
- **deflexus** L. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 362 Upl. Lövsta.
- **dubius.** *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 231 tillf. inf.
- **hybridus.** *Retzius* Obs. Bot. 1, 1779: 31 Lund.
- **lividus.** *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 232 Stm., Mpd.
- **retroflexus.** *Lilja* Skån. Fl. 2, 1870: 684 Mahmö.
- **spinusus.** *Blom* i Bot. Not. 1912: 45 Nyköping.
- **Torreyi** (Gray), Benth. *Thellung* i Aschers. et Græbn. Synops. Mitteleur. Fl. V. 1, p. 938 (1919) (**tristis** *Blom* i Bot. Not. 1912).
- AMBROSIA artemisiæfolia.** (Förteckn. ö. Skand. växt. 1880: 11).
Hit bör nog räknas **A. maritima.** i Aresch. Skån. Fl. 1866: 18 Lund.
- **trifida.** (Lunds Bot. För. Kat. 1909 Sk.). Stockholmstr. Växt. 1914: 10 Stm.
- AMELANCHIER canadensis** Torr. et Gray. *Dahlgren* i Sv. Bot. Tidskr. 4, h. 4, s. (115), 1911 Sala.
- **spicatus.** *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 308 stund. förv.
- AMMOPHILA arenaria.** L. 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 185 Gtl., Färön.
- **arenaria** × **Calamagrostis epigeios.** *Liljeb.* Sv. Fl. 1816: 695 Varberg (**Arundo balthica**).
- AMSINCKIA intermedia.** (Lunds Bot. För. Kat. 1905: 5 Stm., Mpd.)
Collinder Medelp. Fl. 1909: 110 Mpd., Timrå (**Lithospermum apulum**).
- **lycopodioides.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 362 Stm.
- ANACAMPTIS pyramidalis.** L. Fl. Suec. 1755: 311 Gtl.
- ANACYCLUS clavatus** (Desf.) Pers. *Holmberg* i Bot. Not. 1919: 206 Sk. Simrishamn.
- ANAGALLIS arvensis.** (*Franck* 1659) L. Hort. Cliffort. 1737: 52 Sk.
- **arvensis** × **femina.** *Rundkvist* i Bot. Not. 1914: 127 Bl. Vedeby (**arvens.** × **coerulea**).
- **femina.** *Fries* i *Liljeb.* Sv. Fl. 1816: 707 på åkrar i Sk.
- ANCHUSA Agardhii.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 362 Upl., Sandhamn.
- **officinalis.** (Medeltiden), *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 7.
- **officinalis** × **Lycopsis arvensis.** *Neum.* enl. Bot. Not. 1900: 114 Sk., Ystad.
- ANDROMEDA polifolia.** *Rudbeck* i Acta Liter. Suec. 1720: 97 Lpm.
- ANDROSACE elongata.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 117 Lund.
- **maxima.** *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 448 tillf. inf.
- **septentrionalis.** *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1668: 287 Bl., Nymö. (Kanske hör hit *Androsace altera* Mathiol. fl. alb. i *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 6).

- ANEMONE Hepatica.** (Medeltiden; *Franck* 1638), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 19.
- **nemorosa.** (Medeltiden), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 - **nemorosa** × **ranunculoides.** *Aresch.* Skån. Fl. 1881: 184 Sk., Yddingesjön och Torup.
 - **patens.** *Floderus* och *Stenhammar* i Bot. Not. 1855: 187 Gtl., Løjsta (**Pulsat. pat.**).
 - **patens** × **pratensis.** *Floderus* och *Stenhammar* i Bot. Not. 1855: 188 Gtl., Løjsta (**Pulsat. Hackelii**).
 - **pratensis.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 195 Öl. öfverallt.
 - **pratensis** × **Pulsatilla.** (Lunds Bot. För. Kat. 1884: 5 Sk.), *Holmberg* i Bot. Not. 1900: 70 Sk., Kjefflinge (**prat.** × **vulgaris**).
 - **Pulsatilla.** (*Franck* 1638), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 - **ranunculoides.** *L.* Hort. Cliffort. 1737: 225 Sk.
 - **silvestris.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 195 Öl., Husvalla.
 - **vernalis.** *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 18.
- ANETHUM graveolens.** (Medeltiden), *Lilja* Skån. Fl. 1838: 127 Sk., Helsingborg.
- ANGELICA Archangelica.** (Hufvudformen odlad redan i medeltiden; förv., t. ex. i Sk. enl. Lunds Bot. För. Kat. 1913: 7) var. **norvegica:** *Schefferus* Lapponia 1673: 359 Lpm.
- **litoralis.** *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 293 Varberg.
 - **silvestris.** (*Franck* 1638), *Palmberg* Serta. Fl. Suec. 1684: 154.
- ANTENNARIA alpina.** *L.* Fl. Lp. 1737 nr 301 Lpm.
- **alpina** × **dioica.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 30 Jmt., Storlien och Getvalen.
 - **carpatica.** *Lastadius* i K. Vet. Akad. H. 1822: 336 LLpm., Kappasvare, Kiergevare (**Gnaphal. carp.**).
 - **dioica.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 18.
- ANTHEMIS arvensis.** *Rudbeck* Hort. Bort. 1685: 19.
- **arvensis** × **tinctoria.** *Arnell* i Sv. Bot. Tidskr. 1907: 124 Gtl., Vesterhejde, Stenstu.
 - **austriaca.** (Lunds Bot. För. Kat. 1896: 1 Vg.), *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 362 Malmö, Stm.
 - **Cotula.** (*Franck* 1638), *Palmberg* Serta Fl. Suec. 1684: 276.
 - **tinctoria.** (*Franck* 1638), *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 19.
 - **ruthenica.** *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 114 Helsingborg, Karlshamn.
- ANTHERICUM Liliago.** *L.* Skån. Resa 1751: 104 Sk. Bärestad.
- **Liliago** × **ramosum.** *J. Erikson* i Bot. Not. 1903: 244 Sk. Efveröd, Degeberga.
 - **ramosum.** *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 289 Gtl., Carlsön.
- ANTHOXANTHUM odoratum.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 24 Upf.

- ANTHOXANTHUM aristatum.** *Neum.* i Göteb. Vet. Vitt. S. 19: 56 (1884) Sk., Båstad (**A. Puelii**).
- ANTHRISCUS Cerefolium.** (Medeltiden) *L. Fl. Suec.* 1745 nr 242 Gtl., Visby.
- **silvestris.** (*Franck* 1638), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 12.
- **alpestris.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 362 Stm.
- **vulgaris.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 189 Öl., Gtl.
- ANTHYLLIS affinis.** *Lindb. f. H. Smith* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 573, Norra och östra Sverige.
- **Vulneraria.** (*Franck* 1638), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 3.
- ANTIRRHINUM majus.** *Lindm.* i Öfvers. K. Vet. Akad. H. 1895: 527 å en mur vid Jakobsberg i Follingbo å Gtl.
- **Orontium.** (*Franck* 1638), *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 64 Sk. Snårestad.
- APERA spica venti.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 23 Upl.
- APIUM ammi** (Jacq.) Urb. *Witte* i Bot. Not. 1904: 60 Stm.
- **graveolens.** (Medeltiden), *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 nr 22 Sk., Landskrona.
- AQUILEGIA vulgaris.** (Medeltiden), *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 nr 37 Helsingborg.
- ARABIDOPSIS thaliana.** *L. Fl. Suec.* 1745 nr 567 talr.
- ARABIS albida.** *Ahlfe.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 452 någon gång förv.
- **alpina.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 98 Lpm.
- **brassisæformis** Wallr. *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 117 Karlshamn.
- **arenosa.** *Fr.* Herb. Norm. 7: 15 (1840) Norrköping (v. **borealis**).
- — subsp. **suecica.** *Fr.* Summa veg. sc. 1845 s. 30 och 147 Srm., Ner., Vb. (**A. thaliana** subsp.).
- **hirsuta.** *L.* Hort. Cliff. 1737: 339 Suecia.
- **nemorensis.** *Fr.* i Bot. Not. 1849: 156 Gtl., Åkebäcks myr i Roma (**Gerardii**).
- **petræa.** *L.* Sp. pl. 1753: 654 Suecia [Fl. Suec. 2: Ång. Bon-skär, Hemsö]. (**Cardamine p.**).
- ARCTIUM Lappa.** (*Linnés* art var kollektiv) *Fr.* Nov. 1813: 119 Sk. talr. (**majus**).
- **Lappa** × **minus.** (Lunds Bot. För. Kat. 1886: 1 Sk.), *Neum.* i Bot. Not. 1896: 281 Sk., Kiviks Esperöd (**min.** × **officinalis**).
- **Lappa** × **nemorosum.** (Pointsfört. Skand. Växt. 1891: 9), *Neum.* i Bot. Not. 1896: 281 Sk., Rydsgård (**nemor.** × **offic.**).
- **Lappa** × **tomentosum.** (Lunds Bot. För. Kat. 1886: 1 Sk.), *Neum.* Sv. Fl. 1901: 55 (**Lap. off.** × **tom.**).
- **minus.** (Ingår i *L:s A. Lappa*), *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 450 Linköping etc. (**Bardana A. minor**).

- ARCTIUM minus** × **nemorosum**. (Pointsfört. Skand. Växt. 1891: 9; Lunds Bot. För. Kat. 1912: 20 Vg.) (**Lappa m.** × **n.**).
- **minus** × **tomentosum**. (Lunds Bot. För. Kat. 1888:] 2 Sk.), *J. Erikson* i Bot. Not. 1903: 240 Kristianstad (**L. m.** × **t.**).
- **nemorosum**. *A. Falck* i Bot. Not. 1867: 164 Sk., Stockamöllan, Trolleholm (**Lappa intermedia**).
- **nemorosum** × **tomentosum**. (Lunds Bot. För. Kat. 1885: 2 Sk.).
- **tomentosum**. *Bromell* Chlor. Goth. 1694: 55 Gbg.
- ARCTOSTAPHYLOS Uva ursi**. (Medeltiden; *Franck* 1638), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 29.
- ARCTOUS alpinus**. *Rudbeck* Lapon. illustrata 1701: 100 på resan till Lpm.
- ARENARIA ciliata**. *Wg.* Fl. Lp. 1812: 130 LLpm. Virihjaur (**humifusa**).
- **gothica**. *Wg.* i Nov. Act. Ups. 8: 1821 s. 238 Gtl. (**ciliata** v. **multicaulus**).
- **serpyllifolia**. *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 5.
- — subsp. **leptocladus**. *Holmberg* i Bot. Not. 1899: 149 Sk.
- ARGEMONE mexicana** L. *Pleijel* i Bot. Not. 1916: 279 Sm. Gamleby. (Redan 1862 insamlad vid Gbg. af *Winslow*).
- ARISTOLOCHIA Clematitis**. (Medeltiden), *L.* i K. Vet. Akad. H. 1741: 86 Sk., Upl.
- ARMERIA elongata**. (*Franck* 1638), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 19.
- **maritima**. *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 44 Gbg.
- ARNICA alpina**. *L.* Fl. Lapp. 1737 nr 305 i fjällen.
- **montana**. (*Franck* 1659: 7), *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 285 Sk., Helsingborg.
- ARNOSERIS minima**. *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744 nr 63 Sk., Simontorp.
- ARRHENATHERUM elatius**. *L.* Fl. Suec. 1745 nr 98 Upsala.
- ARTEMISIA Abrotanum**. (Medeltiden).
- **Absinthium**. (Medeltiden), *Rudberg* Cat. Plant. 1658: 1.
- **austriaca** *Jacq. Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 363 Upl., Sandhamn.
- **biennis** *Willd. Neum.* i Bot. Not. 1880: 157 s. om Halmstad.
- **campestris**. (*Franck* 1638), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 1.
- **Dracunculus** L. *Blomqvist* i Sv. Bot. Tidskr. 1917: 297 Kalmar.
- **laciniata**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1: 281 (1792) Öl. (**tanacetifolia**).
- **maritima**. (Medeltiden), *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 290 Gtl., Hastö.
- **paniculata** *Lam. Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98 Sandhamn.
- **pontica** L. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 590 Sk., Billinge etc.
- **rupestris**. *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 205 St. Carlsön.

- ARTEMISIA scoparia** W. et K. *Witte* i Bot. Not. 1904: 52 Upsala.
 — **Stelleriana**. *Areschoug* i Bot. Not. 1880: 137 Sk., Råå.
 — **vulgaris**. (Medeltiden), *Rudbeck* Cat. Plant. 1658: 5.
- ARUM maculatum**. I medeltiden odlad, sedan någon gång förvildad, i *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 232 rar.
- ASARUM europæum**. (Medeltiden), *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 nr 34 Sk., Heckeberga.
- ASPARAGUS officinalis**. *S. Paulli* Flor. Dan. 1648: 25 Sk.
- ASPERUGO procumbens**. (*Franck* 1638), *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 2.
- ASPERULA odorata**. (*Franck* 1638: 5), *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 5.
 — **tinctoria**. *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 287 Gtl., Slite.
- ASPHODELUS fistulosus** L. *Hn.* Excursionsfl. 1846: 158 Gefle.
- ASPLENIUM adulterinum** Milde. *Rosendahl* i Sv. Bot. Tidskr. 11, h. 4. 1918: 420 Sm., Taberg.
 — **adulterinum** × **viride**. *Rosend.* i Bot. Not. 1918: 167 Sm., Taberg.
 — **Adiantum nigrum**. *Retzius* i K. Vet. Akad. H. 1769: 248 Sk., Dybeck och Efverlöf.
 — **Ruta muraria**. (*Franck* 1638), *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 287 Gtl., Slite etc.
 — **Ruta muraria** × **septentrionale**. *Murbeck* i Bot. Not. 1887: 149 Gefle.
 — **septentrionale**. (*Franck* 1638), *Rudb.* Cat. Pl. Append. 1666: 9.
 — **septentrionale** × **Trichomanes**. *Retz.* Obs. Bot. diss. 1774: 27 **Ulricsdahl (Acrostichum Breyni)**.
 — **Trichomanes**. *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 40.
 — **viride**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 389 (**A. Trichom.** v. A.).
- ASTER cordifolius** L. (Lunds Bot. För. Kat. 1866: 1 och 1903: 1 Gbg), *Rudberg* Västergötl. Fanerog. 1902: 119 Gbg.
 — **lævis** L. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 611 Malmö.
 — **novibelgii** L. *Blomqvist* i Sv. Bot. Tidskr. 1917: 297 Kalmar.
 — **salicifolius**. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 611 odlas, lätt förv.
 — **Tripolium**. *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 292 Hl.
 — **vulgaris**. L. Fl. Suec. 1755: 283 Öl. (**Chrysocoma Lino-syris**).
- ASTRAGALUS alpinus**. L. Florul. Suec. 1732: 58 Lpm.
 — **arenarius**. L. Skån. Resa 1751: 108 Sk., Witsköffe.
 — **Cicer** L. (Lunds Bot. För. Kat. 1917: 11 Srm.).
 — **danicus**. *Westerlund* i Bot. Not. 1852: 152 Engö vid Kalmar. (**hypoglottis**).
 — **frigidus**. L. Sp. Pl. 1753: 755 Lappon. (**Phaca alp.**).
 — **glycyphyllus**. L. Hort. Cliff. 1737: 362 Sk., Dir., Elfdalen.
 — **oroboides**. *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 191 LLpm., Virihjaur (**leontinus**).

- ASTRAGALUS penduliflorus.** *K. F. Dusén* enl. *Adler* i *Farmac.* Tidskr. 1880: 276 Mpd. (**Phaca alpina**).
- **virgatus** *Pær. C. A. Törén* i *Sv. Bot. Tidskr.* 1918: 406 Sandhamn.
- ASTRANTIA major** *L. Lilja* Skån. Fl. 1870: 169 odlad och n. förv.
- ATHAMANTA Libanotis.** *Celsius* 1743 i *K. Vet. Akad. H.* 1740: 308 Upl.
- ATHYRIUM alpestre.** *Thedenius* *Anm. Herjedal. veget.* 1839 s. 11 —15 Hrj., Funnesdalen, Husvålen. (**Polypodium a.**)
- **Filix femina.** *Linder* Fl. Wiksberg. 1716: 13 Srm.
- ATRIPLEX.** Det har rådt olika meningar om *Linnés A. laciniata* i Fl. Suec. (Scania et alibi), om den hörde till **A. rosea, arenaria, tatarica** etc., hvarför här icke tages någon hänsyn till detta namn. — Äfven andra arters begränsning och nomenklatur är osäker.
- **arenarium.** *Westerlund* *Bidr. k. Sverig. Atripl.* 1861: 32 Malmö, Bh., (**roseum** v.).
- **deltoidium.** *Fr. Sum. veg. scand.* 1845: 54 Gothia.
- **glabriusculum.** *Fr. Mant. 3,* 1842: 163 Hl., Varberg. (**crassifolium**).
- **hastatum.** *Rudbeck* *Hort. Bot.* 1685: 13.
- **hastifolium.** *Wg.* 1824 i *Svensk Bot. nr 628* Malmö (**latifol.**).
- **hortense.** (Medeltiden), stundom förv., ss. vid Malmö enl. *L. i Skånsk. Res.* 1751: 200.
- **litorale.** *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 6.
- **longipes.** *Wahlberg* Fl. Gothob. 1820: 31 Gbg. enl. *Westerl.* 1861 (**patulum** v. **macrocarpa**).
- **nitens.** *Hn. Sk. Fl.* 1820: 114 Stockholm.
- **patulum.** *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 6.
- **prostratum.** *Hn. i Bot. Not.* 1846: 179 Varberg (enl. *Westerlund* 1861).
- **roseum.** *Fr. Nov.* 1819: 68 Sk., Borreby. (Möjligen redan hos *Rudbeck*).
- **tataricum.** *Lindman* *Sv. Fl.* 1918: 227 tillf. Detta artnamn upptages som synonymt till **A. patula oblongifolia** af *Westerlund* i *Bidr. K. Sv. Atripl.* 1861: 56, mindre allmän än hufvudf.
- ATROPA Belladonna.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 135 Malmö.
- AVENA brevis.** *Fr. Nov.* 1817: 44 Sm., bland säd.
- **fatua.** *Rudbeck* *Cat. Pl. Append.* 1666: 9.
- »**hirsuta** *Roth*». *Aspegren* *Bl. Fl.* 1823: 7 Värkö vid Karlskrona. (**A. barbata** *Broth.* är ett äldre namn för **A. hirsuta** *Roth*).

- AVENA pratensis.** *Rudbeck* Camp. Elys. 1: 96 (1702) Lpm.
 — **pubescens.** *Retzius* Prodr. Fl. Scand, 1779: 20.
 — **sativa.** Sällan som ruderatväxt: *Sylvén* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 74 TLpm., Abisko, Vassijaure. (*Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 6).
 — **sterilis** L. *Holmberg* i Bot. Not. 1919: 203 Sk., Simrishamn.
 — **strigosa.** *Retzius* Obs. bot. 1, 1779: 11 bland hafre och korn.
- AXYRIS amarantoides** L. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 363 Stm.
 — **prostrata** L. *Hn.* Excurs. Fl. 1, 1846: 161 ballast.
- BALLOTA alba.** L. Fl. Suec. 1755: 206 Sk., vid byar.
 — **nigra.** (*Franck* 1639), *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 21.
- BARBAREA vulgaris.** (*Franck* 1638), *Palmborg* Sert. Fl. Suec. 1684: 376.
 — **stricta.** L. Fl. Lapp. 1737 nr 264 LLpm.
- BARTSIA alpina.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 Lpm.
- BASSIA hirsuta.** *Hn.* Skand. Fl. 1820: 116; enligt ed. 2: 75 den större formen (**Salsola chenopodioides**). *Wg.* Fl. Suec. 1824: 160 Öl., Ottenby (**Chenopod.**).
- BECKMANNIA erucæformis.** *Th. Fries* i Bot. Not. 1890: 82 Jönköping.
- BELLIS perennis.** (*Franck* 1638), L. Hort. Cliff. 1737: 418 Sk.
- BERBERIS vulgaris.** (*Franck* 1638) *Linder* Fl. Wiksberg, 1716 i närheten af surbrunnen Wiksberg, nära Södertelje.
- BERTEROA incana.** L. Hort. Cliffort. 1737: 332 Lund, Malmö.
- BETA maritima.** *Hn.* Skand. Fl. 1820: 114 Gefle Bråbänk.
- BETULA.** Med undantag af **B. nana** och **humilis** hafva de öfriga arterna länge betraktats som en art, **alba**, men sedan delats i två arter med flera underarter och slutligen uppställdes hybrider. I Bot. Not. 1909 har *N. C. Kindberg* beskrifvit flera nya arter. I *Lindm.* Sv. Fl. har *J. G. Gunnarsson* delat upp arterna på ett annat sätt än vanligt. Därför är det omöjligt att för hans arter uppgifva med säkerhet några äldre förf. Men *Linder* hade redan 1716 i Fl, Wiksberg. 4 former hvaraf de tre upptogs af *Linné* i hans Fl. Suec. 1745 med de svenska namnen: hängbjörk, masurbjörk, glasbjörk, till hvilka L. lade ytterligare en, fjällbjörken.
 — **concinna.** *Gunnarss.* i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 202 Sk., Gstr., Öl., Gtl.
 — **concinna** × **verrucosa.** f. **urticifolia.** L. M. *Larsson* Fl, Werml., 1859: 266 (**virgultosa**, redan 1848 utlämnad i Herb. N. 13 nr 71. Kristinehamn).
 — **coriacea.** *Gunnarss.* i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 201 Sk., Lpm. utom fjäll.

- BETULA fruticosa** Pall. *Forssander* enl. *Fr.* i Öfvers. K. Vet. Akad. H. okt. 1848: 161 Sm. Mjöhult i Tryeledds s:n.
- **humilis** *J. Forsgård* enl. *Fr.* i K. Vet. Akad. H. 1848: 161 Sm., Forserum.
- **nana**. *Franck* 1659: 32; *Bromelius* Chloris Goth., 1685: 11 Gbg.
- **pubescens**. (*Fries* Nov. Fl. Suec., 1817: 58 Sm. h. o. d.).
- subsp. **suecica**. *Gunnarsson* i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 203 Sk., Lpm., utom högfjäll. Öl., Gtl. Glasbjörk.
- **tortuosa** Ledeb. *Gunnarss.* i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 203 Fjälltr. Fjällbjörk (motsvararnågorlunda en af *Linders* former i Fl. Wiksberg).
- **verrucosa**. *Ehrh. Gunnarsson* em. i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 201 skog på låglandet. Masurbjörk.
- BIDENS cernua**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 43 Upl.
- **radiata**. *Grevillius* i Bot. Not. 1892: 201 Hjelmaren.
- **radiata** × **tripartita**. (i Lunds Bot. För. Kat. 1902: 1 Vrm.).
- **tripartita**. (*Franck* spec. 1659: 8) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 43 Upl.
- BLECHNUM Spicant**. *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 291 Hl.
- BORAGO officinalis**. Sedan medeltiden odlad och förv. ss. enl. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 109 Sk. Landskrona, Billinge, Hvellinge.
- BOTRYCHIUM boreale**. *Fr.* Hb. Norm. 16: 85 (1865) Umeå.
- **lanceolatum**. *Wg.* Fl. Suec. ed. 2: 706 (1833) Äng. Anundsjö (**virginicum** v. **rutaceo** *accedens*).
- **Lunaria**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 25.
- **Matricariæ**. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 842 Hsl. (**Osmunda Lunar.** δ).
- **ramosum**. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 842 utan lokal (**Lunar.** γ).
- **simplex**. *Fr.* Fl. Scan. 1835: 393 utan lokal; enl. *Lilja* Sk. Fl. 1837: 393 Silfåkra i Sk. (**Lunar. subsp. cordatum**).
- **virginicum**. *Læstadius* i K. Vet. Akad. H. 1824: 175 Jmt. Tåsjö.
- BOWLESIA tenera** *Spreng.* *Witte* i Bot. Not. 1904: 59 Stm.
- BRACHYPODIUM pinnatum**. *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 40 Gbg.
- **silvaticum**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 51 skogslundar. (**Brom. pinn.** v. **gracilis**).
- BRASSICA campestris**. (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 23.
- **Cheirantus** *Vill.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 363 Stm.
- **dissecta** *Boiss.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 363 Stm.
- **elongata**. *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 116 Malmö, Helsingborg, Karlshamn.
- **juncea**. *N. Johansson* i Bot. Not. 1891: 162 Landskrona (**lanceolata**).
- **Napus**. (Medeltiden) *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 290 Gtl.
- **nigra**. (*Franck* 1638) *L.* Hort. Cliff. 1737: 338 Sk.
- **Rapa**. (Medeltiden) *Fr.* i Bot. Not. 1842: 19 Uppsala, Öl., Gtl.

- BRASSICA sabularia** Broth. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 364 Stm.
- BRAYA alpina.** *Zetterstedt* Resa genom Sverige 1822: 59 TLpm.
(en tetradynamist, med beskrifning).
- **supina.** *L.* Faun. Suec. 1761: 557 Gtl. Aarsträsk.
- BRIZA maxima.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98. Stm.
- **media.** *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 19.
- BROMUS arduennensis** Dum. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 364 Stm.
- **arvensis.** *Rudbeck* Camp. Elys. 1: 87 f. 7 (1702) Upsala.
- **Benekeni.** *Retz.* Fl. Sc. prodr. 1779: 19 skogar (**montanus**).
- **brachystachys** Hornung. *Fr.* i Bot. Not. 1843: 183 Lund.
- **commutatus.** (*Swartz* Summa Veg. Sc. 1814: 5 namnet) *Fr.*
Nov. 1817: 44 Scania campestris.
- **erectus.** *Swartz* i Svensk Bot. 7, t. 473 (1812) Öl.
- **Gussonei** *Parl.* (Lunds Bot. För. Kat. 1910: 3 Hl.).
- **hordeaceus.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 87.
- **inermis.** (*Swartz* i Summa Veg. Sc. 1814: 5 namn) *Liljeblad*
Sv. Fl. 1816: 73 Upsala på grästomter.
- **intermedius** *Guss.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 364 Stm.
- **japonicus.** (Lunds Bot. För. Kat. 1892: 11 Sk.) *Neum.* Sv. Fl.
1901: 739 Malmö (**patulus**).
- **longiflorus.** *Fr.* Summa Veg. Sc. 1845: 76 tillf. (**Schedonorus**).
- **macrostachys** *Desf.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 364 Stm.
- **mollis.** *L.* Fl. sue. 1755: 33 (**secal.** var.).
- **parviflorus.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 364 Stm.
- **racemosus.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 40 Gbg.
- **ramosus.** *Falck* i Bot. Not. 1866: 48 Öl., Borgholm (**S. serotinus**).
- **secalinus.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 49.
- **squarrosus.** *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 119 Malmö,
Karlshamn. (Pointsfört. Skand. Växt. 1896: 119).
- **sterilis.** *Retzius* Obs. Bot. diss. 1774: 9 Lund.
- **tectorum.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 86.
- **unioloides.** *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 119 Helsingborg.
- BRYONIA alba.** (Medeltiden) *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 284
Helsingborg.
- **dioica.** *Liljebl.* Sv. Fl. 1816: 704 Linköping (**alba** v.).
- BUNIAS orientalis.** *L.* i dissert. de Coloniis Plantarum 1768: 9
»in stercorum tumulis circa Upsaliam, quemadmodum» (**si-**
birica).
- BUNIUM Bulbocastanum.** *Grönvall* i Bot. Not. 1889: 200 Sk. Näs-
byholm (**Bulb. Linnæi**).
- BUPHTHALMUM salicifolium.** *P. Olsson* i Öfv. K. Vet. Akad.
Förh. 1884: 52 Mpd. järnvägsbank mell. Torpshammar och
Ånge.

- BUPHTHALMUM speciosum.** (Lunds Bot. För. Kat. 1891) *Birger*
i Bot. Not. 1908: 220 Sk. Vrangelsborg (**Telekia sp.**).
- BUPLEURUM rotundifolium.** *L.* Hort. Cliff. 1737: 104 Sk. i sad.
— **tenuissimum.** *Retzius* Obs. Bot. diss. 1774: 10 Gtl.
— **protractum** *Link & H. Neuman* Krit. och sällsynta växt. Medel-
1887: 4 Mpd. Östrand.
- BUTOMUS umbellatus.** (*Franck* 1638) *Bromell* Chlor. Goth. 1694:
51 Gbg.
- CAKILE maritima.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1841: 199 Gtl.
- CALAMAGROSTIS arundinacea.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 49.
— **arundinacea** × **Epigeios.** *Lindeberg* i Bot. Not. 1850: 30 Hl.
Onne mosse och Klefbergen (**acutiflora**).
- **arundinacea** × **lanceolata.** *Fr.* Herb. Norm. 10: 95 (1843) Srm.
Fors (**Hartmanniana**) (**C. strigosa** *Hn.* Sk. Fl. ed. 2 och 3.)
- **arundinacea** × **neglecta.** *Torstensson* i Öfvers. K. Vet. Akad.
H. 1893: 263 Dalarö (**ar.** × **stricta**).
- **arundinacea** × **purpurea.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 765 Upl. Lejendal.
- **chalybea.** *Læstadius* i K. Vet. Akad. H. 1824: 161 Jmt. Tåsjö
(**Arundo lapponica** v. **ch.**).
- **epigejos.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 101.
- **epigejos** × **gracilescens.** *Lindgren* i Bot. Not. 1843: 4 Vg. De-
geberga (**C. lanceolata** affinis).
- **epigejos** × **lanceolata.** (Pointsfört. Skand. Växt. 1892: 99) *Almq.*
i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 771 Bh. Strömstad.
- **epigejos** × **neglecta.** *Læstadius* i *Hn.* Sk. Fl. 1843: 25 TLpm.
Karesuando (**epig.** v. **riparia**).
- **gracilescens.** *Almq.* i *Hn.* Sk. Fl. 1879: 518 flerest. från Vg.—Vb.
- **gracilescens** × **purpurea.** *Almqvist* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 768
Upl. Holmboda.
- **lanceolata.** *L.* Fl. Lapp. 1737: 25 n:r 42 Lpm.
- **lanceolata** × **neglecta.** *Almq.* i *Neum* Sv. Fl. 1901: 769 Jmt. Åre.
- **lanceolata** × **purpurea.** *Almq.* i *Neum.* Sv. Fl. 769 utan lokaler.
- **lapponica.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 27 Lpm.
- **neglecta.** *Ehrhart* Beitr. Naturk. 6: 137 (1791) Suecia.
- **neglecta** × **purpurea.** (Lunds Bot. För. Kat. 1887: 11 Jämt.)
Elfstrand i Bih. K. Vet. Akad. H., Bd. 16, Afd. 3 n:r 7: 19
(1890) Jmt. Mörvikens gamla utlopp och Ottsjön, »sannolik
hybrid» (**phragmitoid.** × **stricta**).
- **pseudophragmites.** *Hn.* Skand. Fl. 1870: 273. Endast 3 indiv.
tagna i Jmt. Vrm. Hrj. (**litorea**).
- **purpurea.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 28 Lpm. (**Arundo pseudophrag-**
mites).

- CALAMAGROSTIS varia.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1805: 112 Gtl.
(*Agrost. arund.* var.).
- CALANDRINIA compressa.** *Nattsén* i Bot. Not. 1887: 56 Alingsås.
- CALENDULA officinalis.** (*Medeltiden*) *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 712
Upl. Malma (citeras till *C. arvensis* i *L. Sp. Pl.* ed. 2).
- CALLA palustris.** (*Franck*) *Palmberg* Serta Flor. Suec. 1684: 295.
- CALLITRICHE autumnalis.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 41 Upl.
— *hamulata.* (Knappast *C. tenuifolia* *Fr.* Nov. 1814: 4 passim).
H. v. Post i Bot. Not. 1844: 147 Vstm. Köping.
— *polymorpha.* *Lönnroth* Obs. crit. 1854: 19 (*C. verna* *L.* Fl. Suec. max. part.).
— *stagnalis.* *Hn.* Sk. Fl. 1838: 212 Nyköping, Ög. Åtvidaberg.
(*C. verna* β *L.* Fl. Suec. enl. *Lönnroth* 1854).
— *verna.* *L.* Fl. Suec. 1755: 2 delvis.
- CALLUNA vulgaris.** *Medeltiden.*
- CALTHA palustris.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 8.
- CALYPSO bulbosa.** *Wikströms* Årsber. för 1836: 457 (1838) Vb.
Skellefteå. LLpm. Jockmock. Nb. Öfvertorneå (**Orchidium boreale**).
- CALYSTEZIA pubescens.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 139 Sk. Helsingborg, Billinge.
— *sepium.* (*Franck* 1638: 12) *Bromell* Chloris Goth. 1694: 12 Gbg.
- CAMELINA. Myagrum sativum** hos *Linné* omfattande alla arterna.
— *linicola* subsp. *macrocarpa.* *Fr.* Fl. Halland. 1818: 107 Hunne-
stad (**Alyssum dentatum**).
— — subsp. *foetida.* *Fr.* Mant. 3: 70 (1842) allm.
— *microcarpa.* *Fr.* Nov. 1823: 91 Sk. t. ex. Öfvedskloster (**sativa a silvestris**).
- CAMPANULA bononiensis.** *Fr.* Herb. N. 10: 12 (1843) Upsala förv.
— *Cervicaria.* *Celsius* i Act. Liter. 1732: 14 Upl. (Elfkarleby enl. *L.* Fl. Suec.).
— *glomerata.* *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 289 Gtl. Färö.
— *latifolia.* *Linder* Fl. Wiksberg. 1716: 6 Srm. Wiksberg.
— *patula.* *L.* Fl. Suec. 1755: 66 Falun.
— *persicifolia.* (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 8.
— *Rapunculus.* *Fries* Nov. 1823: 85 Sk. Belteberga.
— *rapunculoides.* *L.* Fauna Suec. 1761: 557 Hl. Ner.
— *rotundifolia.* (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 9.
— — subsp. *Gieseckiana.* *Simmons* i Bot. Not. 2 apr. 1907: 102
LLpm. i björk- och videregionen.
— *Trachelium.* (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 40.
— *uniflora.* *L.* Fl. Lapp. 1737: 53. (Troligen redan i *Florul. Lapp.* 1732: 49).

- CANNABIS sativa.** Odlad redan i medeltiden, tillf. förv., ss. *Retzius* omtalar i Fl. Oecon. Suec. 1806: 141.
- CAPSELLA Bursa pastoris.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 8.
- CARAGANA arborescens.** *Witte* i Sv. Bot. Tidskr. 1909: 176 Stm.
- CARDAMINE amara.** *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744 nr 49 Sk. Öfvedskloster, Simontorp. Vg. Mariestad.
- — subsp. **æquiloba.** *Hn.* Skand. Fl. 1864: 91 Vg. mellan Finne-rödja och Skagersholm.
- **bellidifolia.** *L.* Fl. Lapp. 1737: 214 Lpm.
- **dentata.** *Hn.* Skand. Fl. 1832: 183 Srm. Rosenbergs bruk (**prat.** v. **speciosa**). *Månne* C. prat. magno flore albo *Celsius* i Act. Liter. S. 1732: 14 Upl.).
- **hirsuta.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 74 Gbg.
- **impatiens.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 51 Gbg.
- **flexuosa.** *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1814: 99 Jmt. Åreskutan (**silv.**).
- **parviflora.** *L.* Fl. Suec. 1755: 464 (**C. impat.** forma från Nyköping).
- **pratensis.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. Hort. Bot. 1658: 28.
- CARDUUS acanthoides.** *L.* Skån. Resan 1751: 297 Sk. allm.
- **acanthoides** × **crispus.** *Ljungström* i Bot. Not. 1883: 218 Lund.
- **acanthoides** × **nutans.** *K. Johansson* i Bot. Not. 1891: 35 Visby.
- **crispus.** *Celsius* i Act. Liter. 1732: 14 Upl.
- **crispus** × **nutans.** *Neuman* i Bot. Not. 1887: 241 Mpd. Wifsta.
- **hamulosus.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 47 Malmö.
- **nutans.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 204 Visby.
- **tenuiflorus.** *Lindblom* In Geograph. pl. Suec. 1835: 57 Göteborg.
- CAREX acutiformis.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 163 Gtl. (**paludosa**).
- **acutiformis** × **lasiocarpa.** *Herm. Nilsson* i Bot. Not. 1900: 237 Sk. Råröd (**filif.** × **paludosa**). *Ascherson* uppgifver sig i Fl. v. Brandenb. 1864: 797 hafva sett ex. från Sverige.
- **acutiformis** × **riparia.** (Lunds Bot. För. Kat. 1901: 17 Sk.).
- **aquatilis.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 165 Lpm.
- **aquatilis** × **cæspitosa.** *Almquist* i Neum. Sv. Fl. 1901: 706 Ång. Helgumsjön.
- **aquatilis** × **Goodenovii.** *C. P. Læstadius* Bidr. Torneå Lappm. 1860: 43 TLpm. (**aquat.** ***arcuata**) utan beskrifning; med sådan i *Backman* et *Holms* Elementarfl. Vesterb. o. Lappl. 1878: 237 Karesuando.
- **aquatilis** × **Hudsonii.** *Kükenthal* i Pflanzenreich IV. 20 (1909) s. 375 (**C. acuta** v. **fluviat.** i *Fr.* Herb. Norm. nr 80 (1842) Ög. Vinnerstad (H. Holmgren) i »herb. horti petrop. sed in herb. Boeck sub hoc numero **C. gracilis** v. **fluviatilis** adest»).

- CAREX aquatilis** × **rigida**. *Læstadius* i K. Vet. Akad. H. 1822: 339 TLpm. Karesuando (**aquat. β epigeios**).
- **arenaria**. *L.* Öl. Gothl. Resa 1745: 139 Öl. Grankulla.
- **atrata**. *Rudbeck* Campus Elyseus 1, p. 55, f. 23. (1702) Lpm.
- **atrata** × **Halleri**. *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1814: 95 Jmt. Åre (**atrata β**).
- **atrofusca**. *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 156 LLpm. PLpm. (**ustulata**).
- **bicolor**. *Læstadius* i K. Vet. Akad. H. 1822: 338 LLpm. Kirkevara.
- **brunnescens**. *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. 6, 1791 n:r 98 p. 83 Upsala (**tenella**). Beskrifning i *Retzi* Prodr. Fl. Scand. 2: 219 (1795).
- **brunnescens** × **canescens**. *Cedergren* i Ark. f. Bot. 14, n:r 17: 63 (1916) Hjd. Tännäs.
- **brunnescens** × **Lachenalii**. *Svensson*, i Bih. K. Vet. Akad. H. 21: 42 med fig. (1895) LLpm. Kaitumsjöarna (**lagop. × Persoonii**).
- **brunnescens** × **loliacea**. *Holmberg* i Bot. Not. 1910: 87. Säkra svenska ex. under namnet **C. macilent**a troligen först hos *C. P. Læstadius* Bidr. Torn. Lappm. 1860 p. 27 och 44 Lammas-koski, Karesuando, Kara-vara.
- **cæspitosa**. *L.* Fl. Suec. 1755: 333 i kärr.
- **cæpitosa** × **gracilis**. *Almquist* i Neum. Sv. Fl. 1901: 708 Nb. Kengis (**acuta** × **cæsp.**).
- **cæpitosa** × **Hudsonii**. *Almquist* i Hn. Sk. Fl. 1879: 469 Upl. (**cæsp. v. strictiformis**).
- **canescens**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 18 Upl.
- **canescens** × **dioica**. *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. 3: 72 (1788) Upl. (**microstachya**).
- **canescens** × **Lachenalii**. *O. R. Fries* i Bot. Not. 1858: 167 (**C. helvola** beträffande fjällformen).
- **canescens** × **loliacea**. *Holmberg* i Bot. Not. 1910: 88 Srm. Ner. Jmt. LLpm.
- **canescens** × **norvegica**. *Krok* och *Almquist* Sv. Fl. för skolor 4: 249 (1894). Hit böra räknas strandformer af **C. helvola** (Sm. Tveta., Stm. Isbladskärret, hvilken art af *O. R. Fries* anfördes som ny för Sv. i Bot. Not. 1858: 167).
- **capillaris**. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 763 Upl.
- **capitata**. *L.* Syst. Nat. ed. 10, 1759, p. 1261 »Dr: Solander» (således möjligen tagen i Sv.); i Sp. Pl. 1763: 1379 Lpm.
- **caryophyllea**. *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. 6, 1791 p. 83 Upsala (**stolonifera**).

- CAREX caryophyllea** × **ericetorum**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 703 Gtl.
 Hejde (**ericetorum** × **verna**).
- **chordorrhiza**. *Ehrhart* i *Linné* f. Suppl. Pl. 1781: 414 Sv.
 - **chordorrhiza** × **dioica**. *Læstad.* hos *Th. Fries* i *Bot. Not.* 1857: 208 (**chord.** v. **sphagnicola**).
 - **contigua**. Då **C. muricata** *L.* innefattar flera arter och artnamnet ej bibehållits, blir förmodligen det första någorlunda säkra synonymet till **C. contigua** (sens. latior.) **C. muricata vulgaris** *Andersson* *Skand. Cyper.* 1849: 67 Sv. till Ång.
 - **diandra**. *Retz.* *Prodr.* 1795 nr 1152 (**paniculata** β **minor**).
 - **diandra** × **dioica**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 719 Hl. Söndrum (**dioica** × **teretiuscula**).
 - **diandra** × **paradoxa**. *Neum.* Sv. Fl. 1901 Sk. Simrishamn (**parad.** × **teretiuscula**).
 - **diandra** × **paniculata**. *Holmberg* i *Bot. Not.* 1918: 249 Sk. Lomma.
 - **digitata**. *Celsius* i *Act. Literar. Suec.* 1732: 18 Upl.
 - **dioica**. *L.* *Hort. Cliff.* 1737: 438 nr 2 Lpm. Suec.
 - **dioica** × **Leersii**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 719 bland stamarterna (**dioi.** × **echinata**). **C. microstachya** *Fr.* *Herb. N.* 6: 77 (1839) Ög. Gusum. Vstm. Sätra: åtminstone i en del ex. enl. *Neum.*
 - **distans**. *Retz.* *Prodr.* Fl. Scand. 1793: 222 ? *Wg.* i *K. Vet. Akad. H.* 1803: 150 Gtl.
 - **divulsa**. (? *Celsius* i *Act. Liter. Suec.* 1732: 18) *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 29 utan lokal (**muricata** β **divulsa**). *Hn.* Sk. Fl. 1820: 30 Gtl.
 - **elongata**. *L.* Fl. Suec. 1745 nr 753 Upsala.
 - **elongata** × **loliacea**. *Indebetou* i *Bot. Not.* 1890: 157 Dlr. Avesta.
 - **ericetorum**. *Ehrhart* *Beitr. z. Naturk.* 5: 27 (1790) Upsala (**globularis**) enl. *Wg.* Fl. Upsal.
 - **extensa**. *Wg.* i *K. Vet. Akad. H.* 1803: 151 Gtl.
 - **flava**. *Celsius* i *Act. Liter. Suec.* 1732: 18 Upl.
 - **flava** × **Hornschuchiana**. *S. Almquist* i *Hn. Sk. Fl.* 1879: 459 Gefle. Ög. Qvarsebo (**fulva** × **flava**). **C. fulva** anfördes som svensk af *C. Agardh* i *K. Vet. Akad. H.* 1803: 150 och har sedermera ofta upptagits som var. af **C. Hornschuchiana**. Numera anses den utgöra en hybrid mellan **flava** och hufvudformen af **C. Horn.** eller också af den senares fordnä var. **lepidocarpa**. Det är svårt att afgöra till vilken af dessa två hybrider *Agardhs* **C. fulva** bör räknas.
 - **flava** × **lepidocarpa**. *Neuman* Sv. Fl. 1901: 697 Sk. Rödvingedalen.
 - **flava** × **Oederi**. *Grönvall* Några anteckn. Skånes Fl. 1859: 15 (**Oederi** γ **Oederi-flava**)

*Cels: an
 Stellulata*

- CAREX glareosa.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 38 Norrlands hafsstränder (**heleonastes**).
- **glauca.** *Ehrhart* Beitr. 3: 69 (1788) Upl. Jumkil (**flacca**).
 - **globularis.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 336 Lpm.
 - **Goodenowii.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 330 Lpm.
 - **Goodenowii** × **gracilis.** *Fr.* i Bot. Not. 1843: 106 och Herb. Norm. 10: 77 Upsala (**elytroides**).
 - **Goodenowii** × **Hudsonii.** *Fr.* i Bot. Not. 1843: 104 Upl. Läby (**turfosa**).
 - **Goodenowii** × **rigida.** *S. Almqvist* i Neum. Sv. Fl. 1901: 707 Jmt.
 - **Goodenowii** × **rufina.** (Lunds Bot. För. Kat. 1919: 3 Jmt.).
 - **Goodenowii** × **salina.** (Lunds Bot. För. Kat. 1907: 4 Gbg.) *Kükenthal* i Das Pflanzenr.. 4, h. 20 (1909) p. 381. Lindholmen vid Göteborg.
 - **gracilis.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 329 Lpm. a.
 - **gracilis** × **Hudsonii.** *Almqvist* i *Hn.* Sk. Fl. 1879: 469 Upl. Ramsjön (**acuta** × **stricta**). **C. proluxa** *Fr.* i Summa Veg. hör sannolikt hit enl. *Kükenthal* i Österr. Bot. Zeitschr. Bd. 46.
 - **gracilis** × **salina.** *Neum.* i Bot. Not. 1905: 280 Uddevalla (**acuta** × **sal.**). Sannolikt denna hybrid vid Gbg enl. *Almq.* i Bot. Not. 1891: 128.
 - **Halleri.** *Swartz* i *Liljeb.* Sv. Fl. 1798: 26 TLpm. (**alpina**).
 - **heleonastes.** *Ehrhart* hos *L.* d. y. Suppl. Pl. 1781: 414 Sv.
 - **hirta.** (*Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 18 Upl. ?) *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 757 mindre allm.
 - **Hornschuchiana.** *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. 5: 28 (1790) Sv. (**distans**).
 - **Hornschuchiana** × **lepidocarpa.** *Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29: 244 (1897) Gtl. teml. a.
 - **Hornschuchiana** × **Oederi.** *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29: 245 (1897) Gtl. Hemse vid Oxarve.
 - **Hudsonii.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 165 Upl. (**stricta**).
 - **Hudsonii** × **salina.** *Lindeberg* enl. *Almq.* i Bot. Not. 1891: 128 Gbg. (**s.** × **stricta**).
 - **incurva.** *Fr.* Nov. 1814: 15 Halmstad.
 - **intermedia.** *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. 6: 82 (1791) Upsala (**disticha**). (? **leporina a** et **y Retz.** Prodr. 1779: 178).
 - **Lachenalii.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 145 Lpm (**lagopina**).
 - **lävirostris.** *Wahlberg* i K. Vet. Akad. Förh. 1844: 24 Sävast vid Luleelf.
 - **lasiocarpa.** *Ehrhart* i Beitr. z. Naturk. 3, 1788: 73 Sv.
 - **lasiocarpa** × **riparia.** *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1818: 157 Stm. Bränkyrkesjön (**evoluta**).

- CAREX lasiocarpa** × **rostrata**. *J. G. Laurell* i Bot. Not. 1899: 218 Srm. Grytsjön i Sorunda (**rostrata** × **filif**).
- **laxa**. *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 156 TLpm. Enontekis.
- **Leersii**. *Ehrhart* Beitr. z. Naturk. Bd. 3: 69, 1778 Upl. Jumkil (**echinata**).
- **lepidocarpa**. *Fr.* i Bot. Not. 1843: 109 Sm. Håknasjön i Femsjö.
- **lepidocarpa** × **Oederi**. *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29: 245, 1897 Gtl. Othem.
- **leporina**. *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 41 Gbg.
- **ligerica**. *Sjöstrand* i *Fr.* Herb. N. 4: 91, 1838 Öl. Loperstad vid Runsten (**Schreberi**).
- **limosa**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 18 Upl.
- **limosa** × **magellanica**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 700 allm. (**irrigua** × **lim.**).
- **limosa** × **rariflora**. *Kükenthal* i Das Pflanzenr. H. 38: 507, 1909. Jmt. Storlien.
- **livida**. *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 162 TLpm. Enontekis (**limosa** γ **livida**).
- **lioliacea**. *L.* Sp. Pl. 1753: 974 Sv.
- **macloviana**. *Hn.* Sk. Fl. 1820: 30 i fjällen (**leporina** β **ovata**).
- **magellanica**. *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 162 norra Sv. (**limosa** β **irrigua**).
- **magellanica** × **rariflora**. *Kükenthal* i Das Pflanzenr. H. 39: 507 LLpm. Qvickjock.
- **maritima**. *Retz.* Prodr. Fl. Scand. Suppl. 1805: 17 Bh.
- **maritima** × **salina**. *Almquist* i Bot. Not. 1891: 128 sannolikt tagen af Lindeberg vid Gbg.
- **microglochis**. *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 140 Lpm.
- **misandra**. *Fr.* Mant. 1: 18 (9 maj 1832) TLpm. Kobdåvanka (**frigida**).
- **montana**. *L.* Fl. Suec. 1755: 328 Upsala.
- **nardina**. *Fr.* i Bot. Not. 1839: 93 LLpm. Virijaure.
- **nemorosa**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 690 Sm. Lofta. Roslagen.
- **nigra**. *C. atrata* v. **nigra** *Fr.* Mant. 3: 138, 1842 in Lapponia rarissime Læstadius (och därför väl lika med *Læst.* i *Loca* parall. 1839: 223 in summo alpium ad Tjatja Lap. Torn.).
- **norvegica**. *Hn.* Sk. Fl. 1820: 31 Gstr. Bl.
- **obtusata**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 37 Öl. Köping.
- **Oederi**. Möjligen identisk med **C. flava** v. **Oederi** i *Liljeblad* Sv. Floror, säkrare i *Hn.* Sk. Fl. 1820: 35 Gtl. Upl.
- **Oederi** subsp. **pulchella**. *Lönnroth* Obs. Crit. 1854: 24 Gtl. Andre.
- **ornithopoda**. *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 158 Gtl. (**digitata** β).
- **Pairæi**. *Agardh* Caricogr. Scan. 1806: 7 Sk. Roslett. Börringe (**muricata** β **minor**).

- CAREX pallescens.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 18 Upl.
- **paludosa.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 163 Gtl.
 - **panicea.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 18 Upl.
 - **panicea** × **vaginata.** *Neum.* i Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1889: 81 Mpd. Alnö (**pan.** v. **subvaginata**).
 - **paniculata.** *Fr.* Fl. Scan. 1835: 192 Sk. (tidigare osäker).
 - **paniculata** × **paradoxa.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 717 Sm. Skärstad.
 - **paniculata** × **remota.** *Fr.* Mant. 2: 57, 1839 Sk. Stehag (**axillaris**).
 - **paradoxa.** *Fr.* Nov. 2: 281, 1828 Sk. Weilesjö (**paniculata** v. **p.**).
 - **parallela.** *Lastadius* i K. Vet. Akad. H. 1822: 338 LLpm. Stäl-
lädno etc. (**dioica** β p.).
 - **pauciflora.** *L.* fil. Suppl. Pl. 1781: 413 Sv. (**leucoglochis**).
 - **pedata.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 239 LLpm. Virijaur.
 - **pediformis.** *Th. Krok* i Bot. Not. 1857: 23 Jmt. Östersund.
 - **pilulifera.** *Retzius* Fl. Scand. Prodr. ed. 1, 1779, n:r 1035 (**Oe-
deri**). Prope Holmiam enl. ed. 2.
 - **polygama.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 163 Upl. Lpm. (**Bux-
baumii**).
 - **præcox** Schreb. Finnes säkerligen ej i Sv. enl. *Sternes* Sv. Bot.
Tidskr. 1917: 285.
 - **pseudocyperus.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 18 Upl.
 - **pseudocyperus** × **rostrata.** *Thorstensson* i Öfvers. K. Vet. Akad.
Förh. 1893: 278 Dalarö (**ampullacea** × **ps.**).
 - **pulicaris.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 339 a. i kärr.
 - **punctata.** *Hn.* Sk. Fl. 1870: 239 Bh. Nordkoster.
 - **rariflora.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 39 i norra delarna (**limosa** v. **r.**).
 - **remota.** *Ehrhart* Beitr. z. Naturk., Bd. 3: 69, 1788 Upl. Jumkil.
 - **rigida.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 166 (**saxatilis**).
 - **riparia.** *Retzius* i K. Vet. Akad. H. 1793: 314 utan lokal (**crassa**).
 - **riparia** × **rostrata.** *J. Berggren* i Bot. Not. 1899: 218 Upl. Ösmo.
 - **riparia** × **vesicaria.** *Hn.* i Andersson Skand. Cyperac. 1849: 17
Vstm. Kihlsta (**rip.** v. **gracilescens**).
 - **rostrata.** *L.* Fl. Lapp. 1737: 255 n:r 328 Lpm.
 - — subsp. **rotundata.** *Wg.* i Sv. Vet. Akad. H. 1803: 153 Lpm.
 - **rostrata** × **vesicaria.** *Thorstensson* i Öfvers. Vet. Akad. Förh.
1893: 297 Stm. Dalarö (**ampullacea** × **ves.**).
 - **rufina.** *N. J. Andersson* hos *Fr.* Summa Veg. 1845: 234 LLpm.
(Virihjaur enl. A. 1849).
 - **rupestris.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 139 Lpm. (**petræa**).
 - **salina.** *Fr.* Mant. 1832: 19 Hl.
 - **saxatilis.** ? *Linné* Fl. Lapp. 1737 n:r 337 Lpm. — **C. pulla** *Wg.*
Fl. Lapp. 1812: 248 PLpm. LLpm.
 - **silvatica.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 41 [Liljebel. 1793 Kalmar län].

- CAREX tenella.** *Fr.* Summa Veg. Sc. 1845: 224 Suec. bor.
 — **tenuiflora.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 147 Lpm.
 — **tomentosa.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1803: 159 Gtl.
 — **vaginata.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 236 Lpm. (**panicea** β **sparsiflora**).
 — **vesicaria.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1832: 18 Upl.
 — **vulpina.** *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 41 Gbg.
- CARLINA vulgaris.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 23.
- CARPINUS Betulus.** Svenskt namn användt af förff. på 1600-talet.
L. Hort. Cliff. 1737: 447 Sk. Sm.
- CARUM Carvi.** (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 10.
- CASSIOPE hypnoides.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 97 Lpm.
 — **tetragona.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 52 LLpm. Vallivari (**Androm.**).
- CATABROSA aquatica.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 66. sälls.
- CAUCALIS daucoides.** *Fr.* Nov. 1819: 69 Sk. Fjelkinge.
 — **latifolia** *L.* *Atterberg* i Sv. Bot. Tidskr. 1907: 352 Kalmar.
- CENCHRUS tribuloides** *L.* *Blom* i Bot. Not. 1912: 45 Nyköping.
- CENTAUREA Biebersteinii.** (Lunds Bot. Not. För. Kat. 1907: 20 Sk.) *Witte* i Sv. Bot. Tidskr. 1909: 176 Sk. Åhus.
 — **calcitrapa.** *Hn.* Sk. Fl. 1854: 465 Visby.
 — **Cyanus.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 14.
 — **diffusa.** *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 115 Karlshamn.
 — **diluta** *Ait.* *Holmberg* i Bot. Not. 1919: 206 Sk. Simrishamn.
 — **Jacea.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 21.
 — **Jacea** \times **nigra.** *Neum.* i Bot. Not. 1887: 1 Mpd. Wifsta varf (decipiens).
 — **Jacea** \times **oxylepis.** *Holmberg* i Bot. Not. 1907: 174 Lund. (**Jac.** \times **nigrescens** i Lunds Bot. För. Kat. 1891: 1 Sk.).
 — **Jacea** \times **subjacea.** *K. Johansson* i Bot. Not. 1910: 179 Gtl. Dede.
 — **melitensis** *L.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 365 Stm.
 — **nigra.** (Fört. Upsala Bot. Bytesför. 1879: 1 Sm.)? *Neum.* i Bot. Not. 1887: 1 Mpd. Wifsta varf.
 — **ochroleuca** *Willd.* *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29: 169 (1897) Gtl. Tingstäde, Träkumla, Klintehamn.
 — **oxylepis.** *Holmberg* i Bot. Not. 1907: 173 Lund. (Förut gått under namnet **C. nigrescens** i byteskataloger på 1880-talet).
 — **phrygia.** *Sernander* i Sv. Bot. Tidskr. 1918: 491 Vrm. Lundsberg.
 — **Scabiosa.** (*Franck* 1638) *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 708 mindre allm.
 — **solstitialis** *W.* *Molér* hos *Cedervald* i Bot. Not. 1867: 164 Gtl. Kopparsvik.
 — **spinulosa** *Roch.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98 Sandhamn.
 — **subjacea.** *Holmberg* i Bot. Not. 1907: 177 (**C. decipiens** ex. p. Sv.).
- CENTAURIUM capitatum.** *Wittr.* i Bot. Not. 1883: 111 Öl. farest. (**Erythrea** c.).

- CENTAURIUM pulchellum.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 18
Malmö, Lund Fågelsång, Ramlösa.
- **glomeratum.** *Wittr.* i Bot. Not. 1883: 111 Bl. (**Eryt. litoral:** v.).
- **Erythræa.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 15 Upl.
- — subsp. **litorale** (Turn.). *Wittr.* Erythr. exs. n:r 46 (1890) Gtl.
Bobbenarve och Petesvik i Öja. (**Eryt. vulg.** subsp.).
- **umbellatum.** (Medeltiden) *Fuiren* i Berthol. Cista med. 1662:
288 Gtl.
- CENTUNCULUS minimus.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 9 Sk.
Sandby, Vegeholm etc.
- CEPHALANTHERA alba.** *Hn.* Skand. Fl. 1864: 192 Gtl. Løjsta.
(**C. pallens**).
- **longifolia.** *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662 Gtl. Slite.
- **rubra.** *Rosén* och *Wg.* i Nov. Act. Upsal. 8: 226 et 252 (1821)
Gtl. Westö, Storungs, Rute samt i norra delen. (Enligt *Wik-
ströms* biografi öfver *Swartz* i Adnotationens botanicæ 1829
är växten upptäckt på Gtl. af *Swartz* 1782).
- CEPHALARIA alpina** Schr. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98
Visby.
- CERASTIUM alpinum.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 54 Lpm.
- **alpinum** × **arcticum.** *Sondén* i Sv. Bot. Tidskr. 1907: 231 TLpm.
Nuolja vid Kopasjöck (**Edmondstonii** × **alpinum**): (Enligt
Murbeck 1898 hör kanske hit **C. alpinum** v. **glabrum** × **arc-
ticum** *Svensson* i Bih. K. Vet. Akad. H. 21, h. 4 n:r 1: 32
LLpm. Tjuoltapakte).
- **alpinum** × **cæspitosum.** *Murbeck* i Bot. Not. 1898: 250 Nb. Pa-
jala, TLpm. Karesuando (**alp.** × **vulg.**).
- **arcticum.** *N. J. Andersson* i Bot. Not. 1846: 16 PLpm. Njunnats.
(**latifolium**).
- **arcticum** × **cæspitosum** subsp. **alpestre.** *Sylvén* i Sv. Bot. Tidskr.
1914: 75 TLpm. Tsasinnjaskatjäkko (**arct.** × **vulg.** s. a.).
- **arvense.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 31 Sk. Foglesång,
Simonstorp.
- **brachypetalum.** *Fr.* Fl. Hall. 1818: 78 Hl. sälls. (**strigosum**).
- **cæspitosum.** *Bromel.* Chloris Gothica 1694: 5 Gbg.
- — subsp. **alpestre.** *Lindbl.* i *Fr.* Summ. Veg. 1845: 37 Lpm.
(**vulgatum** v. **alp.**).
- **cæspitosum** × **pumilum.** *Murb.* i Bot. Not. 1898: 262 Öl. Resmo
(**pum.** × **vulg.**).
- **cæspitosum** × **semidecandrum.** *Selander* i Stockholmstraktens
växter 1914: 50 Stm. (**sem.** × **vulg.**).
- **glomeratum.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 5.
- **glutinosum.** *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1817: 51 i södra Sv.

- CERASTIUM glutinosum** × **subtetrandrum**. *Murb.* i Bot. Not. 1898: 265 Sk. Limhamn.
- **lapponicum**. *L. Sp. Pl.* 1753: 422 Alp. Lapp. (**Stellar. cerastoides**).
- **pumilum**. *Hn. Skand. Fl.* 1858: 133 Carlskrona. Cfr. *Murbeck* i Bot. Not. 1898: 265. (Utlämnad 1837 i *Fr. Hb. Norm.* 4: 54 som **C. glutinosum**).
- **semidecandrum**. *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 5 Gbg.
- **semidecandrum** × **subtetrandrum**. *Murb.* i Bot. Not. 1898: 268 Sk. Limhamn.
- **subtetrandrum**. *C. A. Westerlund* i Bot. Not. 1863: 145 Malmö (**glutinosum** v. **bracteatum**).
- **tetrandrum**. *Lindeberg Nov. Fl. Suec.* 1859: 8 Gbg. skärgård, och 1858 i *Fr. Hb. N.* 15: 44 Bh.
- **tomentosum** *L. K. Johansson* i Sv. Bot. Tidskr. 1917: 138 Gtl. Västerhejde.
- CERATOCEPHALUS falcatus** (Pers.). *Hn. Skand. Fl.* 1870: 293 Nyköping.
- CERATOPHYLLUM demersum**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 25 Upl.
- **submersum**. *Retz. Prodr. Fl. Sc.* 1779: 183.
- CHÆNORRHINUM minus**. *Celsius* i Act. Lit. Suec. 1732: 31 Upl.
- CHÆROPHYLLUM aromaticum**. *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 431 Gbg.
- **bulbosum**. *Wg. Fl. Suec.* 1826: 1080 Upsala.
- **Prescottii**. *Cajander* i Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. 29: 36 (1904) Torneå älf.
- **temulum**. *L. Hort. Cliff.* 1737: 102 Upsala.
- CHAMÆNERION angustifolium**. (Medeltiden) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 26.
- CHAMÆORCHIS alpina**. *L. Fl. suec.* 1755 n:r 817 LLpm. (**Ophr. a.**).
- CHEIRANTHUS annuus**. *Lindman* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1895: 525 Visby.
- **Cheiri**. *K. Johansson* i Sv. Bot. Tidskr. 1910 s. (82) Visby.
- CHELIDONIUM majus**. (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 11.
- CHENOPODIUM**. I senare åren hafva utomlands åtskilliga nya former blifvit uppställda, af hvilka några anförts äfven från Sverige men här ej upptagits. Se t. ex. *Murrs* „Chenopodium-Beiträge“, refererade i Bot. Not. 1903.
- **album**. (*Franck* 1638) *Bromel.* 1694: 10 Gbg.
- **album** × **opulifolium**. *Ahlfv.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 562 Karlskrona.
- **ambrosioides**. *Retzius Obs. Bot. Diss.* 1774: 10 Halmstad.
- **Bonus Henricus**. (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 7.

- CHENOPODIUM Botrys** L. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 795 Lund.
- **capitatum.** *Hn.* Skand. Fl. 1843: 2 Upl. Elfkarleby (**Blitum c.**).
 - **foliosum.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 6.
 - **glaucum.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 6.
 - **hybridum.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 214 Srm. Fogelstad etc.
 - **leptophyllum.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 365 Stm.
 - **murale.** *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744 n:r 16 Lund. Landskrona.
 - **opulifolium.** *Aspegren* Bl. Fl. 1823: 21 Carlshamn, Lyckeby
o. s. v.
 - **polyspermum.** *Bromelius* Chloris Goth. 1694: 10 Gbg.
 - **rubrum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 6.
 - **serotinum.** *Hn.* Skand. Fl. 1820: 116 Carlshamn, Gefle (**flicifolium**).
 - **urbicum.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 16 Upl.
 - **Vulvaria.** (*Franck* 1638) *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 17
Lund.
- CHIMAPHILA umbellata.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
- CHORISPORA tenella** DC. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 365
Malmö.
- CHRYSANTHEMUM Balsamita.** Odlad. *Lilja* Sv. Fl. 1870: 592
ofta förv. (**Bals. vulgaris**).
- **corymbosum.** *Antoni* i Bot. Not. 1892: 41 Stm.
 - **Leucanthemum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 6.
 - **macrophyllum** W. et K. *Lilja* Sk. Fl. 1870: 631 Sk. Krapperup
(**Achillea flicifolia**).
 - **Parthenium.** (Medeltiden) *Retzius* i Vet. Akad. H. 1769: 247 Sk.
Lund, Christianstad, Ljungby.
 - **segetum.** Lär ha införts med säd till Hl. efter 1624. (*Franck*
1638).
 - **vulgare.** (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 39.
- CHRYSOSPLENIUM alternifolium.** (*Franck* 1659: 27) *Rudbeck*
Cat. Pl. 1658: 37.
- CICHORIUM endivia** L. *Neum.* i Göteborgs Vet. Vitterh. Samh. H.
19: 10 (1884) Halmstad, Engelholm.
- **Intybus.** (Medeltiden) *Rudbeck* Hort. Bot. 1865: 29.
- CICER arietinum** L. *Norlind* i Stockholmstrakt. Växter 1914: 53
Stm.
- CICUTA virosa.** (*Franck* 1659) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 20.
- CINNA pendulina.** *Fr.* Herb. Norm. 16: 81 (1865) Hls. Hassela.
- CIRCÆA alpina.** *Rudb.* Cat. Pl. Append. 1666: 5.
- **intermedia.** *Retzius* Suppl. secund. Fl. Scand. 1809: 4 Sk.
 - **lutetiana.** *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 293 Hl.
- CIRSIIUM acaule.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 204 Gtl. Öl.
Sm. (**Carduus**).

- CIRSIIUM** *acaule* × *arvense*. *K. Johansson* i Bot. Not. 1895: 166 Gtl. Bjerges, Ejmunds.
- *acaule* × *heterophyllum*. *Hn.* Skand. Fl. 1849: 16 Vg. Mösseberg (h. × a.).
- *acaule* × *lanceolatum*. *Cöster* i Bot. Not. 1893: 76 (Sk. Brågarp enl. *Neum.* Sv. Fl.).
- *acaule* × *oleraceum*. *Fr.* Nov. 1823: 96 Sk. Fliinge, Reften, Alnarp, Malmö etc. (***Carduus a. v. rigens***).
- *acaule* × *palustre*. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 52 Sk.
- *arvense*. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 9.
- *arvense* × *oleraceum*. *Neum.* i Bot. Not. 1896: 280 Sk. Benestad.
- *arvense* × *palustre*. *K. B. Nordström* Bidr. känned. V. Blek. Fl. 1907: 5 Karlshamn.
- *bulbosum*. *Romanus* i Bot. Not. 1897: 218 Sk. Hildesborg.
- *heterophyllum*. *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 29 (et Cat. 1858: 12).
- *heterophyllum* × *oleraceum*. *Hn.* Skand. Fl. 1849: 16 Vg. Mösseberg.
- *heterophyllum* × *palustre*. *Cöster* i Bot. Not. 1884: 11 Sk. Klågerup.
- *lanceolatum*. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 14 Upl.
- — subsp. *silvaticum*. *Wessén* Pl. Cotyl. Kärna 1838: 6 Ög. Wärö (subsp. *nemorale*).
- *lanceolatum* × *oleraceum*. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 49 Sk. Fylan.
- *oleraceum*. *L.* Fl. Suec. 1745 nr 711 Sk. Lund
- *oleraceum* × *palustre*. *Mathesius* i Bot. Not. 1854: 11 Vg. Mösseberg.
- *oleraceum* × *rivulare*. (Fört. Skand. Växt. 1907: 103) *Holmberg* hos *Sernander* i Sv. Bot. Tidskr. 9, h. 4, s. 451 (1916) Sk. Eriksdal.
- *palustre*. (*Franck* 1638) *Bromell* Chlor. Goth. 1694: 15 Gbg.
- *palustre* × *rivulare*. (Lunds Bot. För. Kat. 1887: 2 Sk.) *Neum.* i Bot. Not. 1896: 280 Sk. Röddinge.
- *rivulare*. *Ljungström* i Bot. Not. 1887: 144 Sk. Srm.
- *tuberosum*. *Hn.* Skand. Fl. 1832: 376. Fordom af *Leche* funnen vid Krageholm eller Simonstorp i Sk.
- CITRULLUS** *Colocynthis* *Schr.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98 Stm.
- CITRUS** *Aurantium*. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 98 Stm.
- CLADIUM** *Mariscus*. (Medeltiden) *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 181 Gtl.
- CLARKIA** *pulchella*. *Lindm.* i Bot. Not. 1908: 110 Sm. Dädesjö.
- CLAYTONIA** *perfoliata*. *Th. Fries* i Bot. Not. 1872: 189 Vrm.
- CNIDIUM** *venosum*. *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1814: 8 Öl. (***Selin. lineare***).

- COBRESIA Bellardi.** *Wg. Fl. Lapp.* 1812: 15 LLpm. Virijaur
(*Scirpus B.*)
— *caricina.* *Liljeblad Sv. Fl.* 1816: 691 Jämtlands fjäll.
- COCHLEARIA anglica.** *Svanlund i Bot. Not.* 1886: 12 Bl. Karlskrona skärgård, Gjöholm (*Hn. Sk. Fl.* 1820: 250 Gefle bråbänk).
— *danica.* *Fuiren i Barth. Cista med.* 1662: 286 Bl. Ternö.
— *officinalis.* *Fuiren i Barth. Cista med.* 1662: 286 Bl. Öveskär.
Hl. Varberg.
- COELOGLOSSUM viride.** *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 81.
- COLCHICUM autumnale.** (*Franck 1638*) *Liljeblad Sv. Fl.* 1816: 197
Upl. Mellerborg. Ulriksdal.
- COLLOMIA grandiflora** Dougl. *Lilja Skån. Fl.* 1870: 128 Sk. Helsingborg, Billinge, Rönneholm.
- COLPODIUM pendulinum.** *Læstadius i Wg. Fl. Suec.* 1833: 1088
Torneå älf till Turtula (*Glyceria p.*).
- CONIUM maculatum.** (Medeltiden) *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 29.
- CONOPODIUM majus.** (Lunds Bot. För. Kat. 1896: 5 Sk.) *Neum.*
Sv. Fl. 1901: 231 Sk. Bökebergslätt (*Bunium flexuosum*).
- CONRINGIA orientalis.** *K. B. Nordström i Bot. Not.* 1903: 117
Helsingborg, Karlshamn.
- CONVALLARIA majalis.** (*Franck 1638*) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 25.
- CONVONVULUS arvensis.** (*Franck 1638*) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 12.
— *Soldanella.* *L. Hort. Cliff.* 1737: 67 n:r 6 Sk. (ej nämnd i *Fl. Suec.*).
- CORALLORRHIZA trifida.** *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 83.
- CORIANDRUM sativum.** (Medeltiden) *Hn. Sk. Fl.* 1838: 339 Marstrand.
- CORNUS stolonifera.** *Neum. Sv. Fl.* 1901: 222 stundom förv.
— *sanguinea.* *L. Hort. Cliff.* 1737: 38 Sk.
— *suecica.* *Franck Specul.* 1659: 3 (*Alsine baccifera suevorum*).
- CORONILLA Emerus.** *L. 1743 i K. Vet. Akad. H.* 1741: 201 Gtl.
Torsburg.
— *scorpioides.* *Wiström Fört. Helsingl. Fanerog.* 1898: 70 Hls.
Stocka.
— *varia.* *Neum. Sv. Fl.* 1901: VIII Sk.
- CORONOPUS didymus.** *Hn. Sk. Fl.* 1820: 250 Gtl. Kylleys hamn.
— *procumbens.* *Celsius i Act. Liter. Suec.* 1732: 33 Upl.
- CORRIGIOLA littoralis.** (Lunds Bot. För. Kat. 1912: 8 Mpd).
- CORYDALIS cava.** (Medeltiden) *Leche Prim. Fl. Scan.* 1744 n:r
54 Sk. Foglesång och Blentarps Lilleväng.
— *intermedia.* *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 32 Gbg.
— *intermedia* × *pumila.* *Neuman i Bot. Not.* 1909: 299 Sk. Smedstorp.

- CORYDALIS intermedia** \times **laxa**. *Samuelsson* i Bot. Not. 1905: 91
Strengnäs (**laxa** \times **intermedia**).
- **laxa**. *Fr. Mant.* 3: 86 (1843) Upl. Steninge, och *Herb. Norm.*
8: 25 (1841) (**solida** subsp. **laxa**).
- **nobilis**. Odlad, stundom förv., ss. i Carlbergs och Haga park
i Stm. enl. *Theden*. Stockholms Fl. 1840 tillägg s. 20.
- **pumila**. *Fr. Herb. Norm.* 8: 26 (1841) Upsala.
- **rutacea**. *Th. Fries* i Bot. Not. 1854: 39 och *Fr. Herb. Norm.*
14: 28 (1853).
- **solida**. *L. Fl. suec.* 1745 nr 585 in maritimis Roslagiæ.
- CORYLUS Avellana**. Medeltiden.
- CORYNEPHORUS canescens**. *L. Fl. Suec.* 1745 nr 72 Sk.
- COTONEASTER integerrima**. *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720:
98 på resan till Lpm.
- **melanocarpa**. *Wahlberg* Fl. Gothob. 1820: 53 Domsö och Var-
berg (**Mespil. Cot. v. nigra**).
- COTULA coronopifolia**. *Th. Krok* i Bot. Not. 1857: 11 Uddevalla.
- CRAMBE maritima**. *Kalm* i K. Vet. Akad. H. 1743: 109 Bh. Ström-
stad. etc.
- CRATÆGUS calycina**. *Lindman* i Bot. Not. 1904: 135 ej sälls. i
mellersta och s. Sverige.
- **calycina** \times **curvisepala**. (*Lunds Bot. För. Kat.* 1919: 9 Vg.).
- **curvisepala**. *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 307 Sk.—Bh., Ög. Vg. Gtl.
Srm. Ner. Upl.
- **Lagenaria**. *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 307 Sk.
- **monogyna**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 162 utan lokaler (**Mesp. Oxy. v.**).
- **oxyacantha**. Kollektivart hos *L. Fl. Suec.* 1755: 167 liksom
hos föregående förf. under medeltiden och följande århund-
raden.
- **Palmstruchii**. *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 307 Sk. Hl. Srm. Stm.
- CREPIS biennis**. *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 40 Sk. Skabersjö,
Ö. Sallerup.
- **capillaris**. *N. J. Andersson* i Bot. Not. 1866: 98 Öl. Färgesta-
den (**virens**).
- **nicæensis**. *Fr. Herb. Norm.* 3: 3 (1836) Upsala (**agrestis**).
- **paludosa**. *L. Fl. Lapp.* 1737: 230 ej sälls.
- **setosa**. *Grönvall* i Bot. Not. 1868: 183 Malmö.
- **sibirica** *L. Fr. Summa* veg. 1845: 6 mellersta Sv., främling.
- **taraxacifolia**. (*Lunds Bot. För. Kat.* 1894: 2 Sk.) *Neum. Sv. Fl.*
1901: 61 Sk. Gunnaröd.
- **tectorum**. *Linder* Fl. Wiksberg. 1716: 18 Srm. Wiksberg.
- CROCUS vernus** och andra arter odlas och förvildas stundom ss.
redan *Rudbeck* iakttog.

- CUCUMUS sativus** L. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 366 Stm.
- CUSCUTA epilinum**. Förenades i början med **C. europæa**, men dess förekomst på lin konstaterades tidigt, ss. af *Franck* 1638 och *Celsius* 1732.
- **Epithymum**. *Areschoug* i Revis. Cusc. Suec. 1853: 19 förmodar att den *Cuscuta*, som blifvit sedd på *Calluna vulgaris* å Kämpinge ljung, hör till hufvudformen, som sedan beskrefs af *Lönnroth* i Bot. Not. 1883: 157 från Gtl. Var. **Trifolii** beskrefs som art af *Aresch.* i Rev. Cusc. 1853: 19 från Sk., Stm.
- **europæa**. (*Franck* 1638) *Fuiren* Barth. Cista med. 1662: 293 Hl. Marö.
- CYMBALARIA muralis**. *Hn.* Sk. Fl. 1843: 468 Gefle (**Linaria C.**).
- CYNANCHUM Vincetoxicum**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 5.
- CYNOGLOSSUM officinale**. (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 14.
- CYNOSURUS cristatus**. *Bromel.* Chlor. Goth. 1664: 41 Gbg.
- CYPERUS aureus** Ten. *E. Almqvist* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 393 Bh. Mörhult nära Fjällbacka.
- **fuscus**. *Retzius* Suppl. sec. Prodr. Fl. Sc. 1809: 4 Sk. Roslätt.
- CYPRIPEDIUM Calceolus**. *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 19.
- CYSTOPTERIS fragilis**. *L.* Fl. Lapp. 1737: 308 Lapon. silvestr. (Polypod.).
- **fragilis** × **montana**. *Rosendahl* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 326 Jmt. Rätan vid Långsillre.
- **montana**. *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 283 LLpm. Virihjaure.
- CYTISUS Laburnum**. *Lindm.* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1895: 526 Gtl. Visby ruiner.
- **hirsutus**. *L.* (Lunds Bot. För. Kat. 1919: 10 Bl.).
- DACTYLIS glomerata**. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 19.
- DAPHNE Mezereum**. *Simon Paulli* Fl. Dan. 1648: 42 Sk.
- DATURA Stramonium**. *L.* Hort. Cliff. 1737: 55 Suecia.
- DAUCUS Carota**. (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 14.
- DELPHINIUM Ajacis**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 513 odl., förv.
- **Consolida**. (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 14.
- **elatum**. *Neum.* Sv. 1901: 513 odlad, stundom förv.
- **orientale**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 513 odlad, förv.
- DENTARIA bulbifera**. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 15.
- DESCHAMPSIA alpina**. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 69 talrikt i Lpm. (Aira).
- **atropurpurea**. *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 37 PLpm. (Aira a.).
- **bottnica**. *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 36 Vb. (Aira. b.).
- bottnica** × **cæspitosa**. *Neum.* Några krit. Växt. Medelp. 1888: 37. Mpd. Alnö (Aira).

- DESCHAMPSIA** *cæspitosa*. *L. Fl. Lapp.* 1737: 28 Lpm. (**Aira**).
 — — subsp. **glauca**. *Hn. Skand. Fl.* 1820: 448 Jmt. (som art).
 — — subsp. **brevifolia**. *Hn. Sk. Fl.* 1832: 25 Jmt. Frösön (som var. af **Aira cæsp.**).
 — **flexuosa**. *L. Florul. Lapp.* 1732: 48 Lpm.
- DESCURAINIA** *intermedia* (Rydb.). *Holmberg* i *Bot. Not.* 1919: 204 Sk. Simrishamn. *Jfr. Blom* i *Bot. Not.* 1912: 46.
 — **Sophia**. (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 38.
- DIANTHUS** *arenarius*. *Fuiren* i *Barthol. Cista med.* 1662: 286 Bl. Sölvfritsberg.
 — **Armeria**. *L.* 1743 i *K. Vet. Akad. H.* 1741: 192 Gtl. Ballingbo.
 — **Armeria** × **deltoides**. *Kindberg* *Sv. Fl.* 1877: 182 ex. från Kudby i Ög. »torde vara bastard».
 — **barbatus**. *Thedenius* *Stockh. Fl.* 1840 i tillägget s. 16 Stm.
 — **barbatus** × **superbus**. (*Förteckn. Skand. Växt.* 1917: 41).
 — **caryophyllus**. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 529 någon gång förv.
 — **chinensis** *L. K. Johansson* i *Bot. Not.* 1910: 234 Gtl. Burgsvik.
 — **deltoides**. (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 10.
 — **deltoides** × **superbus**. *Norlind* i *Bot. Not.* 1909: 295 Sk. Stafsten.
 — **superbus**. (*L. Fl. Lapp.* 1737: nr 170 en gång i TLpm.) *Rosén* *Obs. Bot. Scan.* 1749 nr 58 Lund.
- DIAPENSIA** *lapponica*. *L. Fl. Lapp.* 1737: 55 Lpm. (*Rudbeck* lät rita den 1695 på sin resa).
- DIERVILLEA** *canadensis* Willd. *Lilja Skån. Fl.* 1870: 151 odlad, stundom förv.
- DIGITALIS** *ambigua*. *Aulin* i *Sv. Bot. Tidskr.* 1914: 366 Srm. Nynäs (*Lunds Bot. För. Kat.* 1899: 5 Gstr.).
 — **lutea**. *Pleijel* i *Bot. Not.* 1907: 169 Sm. Öfverum.
 — **purpurea**. *Wikström* i *K. Vet. Akad. H.* 1824: 458 Bh. Bodeland och Utgård i Qville sn.
- DIPLLOTAXIS** *muralis*. *Hn. Excursionsfl.* 1846: 159 (Gefle Brobänk enl. *Hn. Sv. Fl.* 1849).
 — **muralis** × **tenuifolia**. *K. Johansson* i *Bot. Not.* 1895: 169 Visby.
 — **tenuifolia**. *Fr. Nov. Fl. Succ.* 1814: 10 Kalmar (**Sisymb.**).
 — **viminea**. (*L.*) *DC.* (*Lunds Bot. För. Kat.* 1906: 9 Mpd.).
- DIPSACUS** *pilosus*. *Fr. Nov.* 1823: 84 Lund.
 — **silvestris**. *Lilja Skån. Fl.* 1870: 85 Lund.
- DORONICUM** *Pardalianches*. *Lilja Skån. Fl.* 1870: 615 Sk. Billinge.
- DRABA** *alpina*. *L. Florul. Lapp.* 1732: 57 Lpm.
 — **fladnizensis**. Kanske först säker som **D. Wahlenbergii** a **homotricha** *Lindbl.* i *Bot. Not.* 1839: 23 TLpm. LLpm. PLpm.
 — **fladnizensis** × **nivalis**. *C. P. Læstadius* *Bidr. k. Torneå Lpm.* 1860: 39 Peltsana (**nivalis** subsp. **curtisiliqua**).

- DRABA incana.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1832: 19 Upl.
- **magellanica.** Länge kallad **D. hirta** i Sverige. Hit hör kanske *D. alpina hirsuta Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 19 Upl.
- **muralis.** *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 286 Bl. Ternö.
- **nemorosa.** *L. Sp. Pl.* 1753: 643 in Sueciæ nemoribus.
- **nivalis.** *Liljeblad Sv. Fl.* 1792: 236 TLpm.
- **Wahlenbergii.** *Hn. Skand. Fl.* 1820: 249 LLpm. Säkrare som *v. heterotricha Lindbl.* i Bot. Not. 1839: 23 Lappm.
- **verna.** (*Franck*) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 32.
- DRACOCEPHALUM Ruyschiana.** *L. Fl. Suec.* 1745: VIII Alingsås.
- **thymiflorum.** *Retzius Obs. Bot.* 1779: 6 Upsala.
- DROSERA anglica.** *Bromel. Chloris goth.* 1694: 99 Gbg.
- **anglica** × **rotundifolia.** *Fr. Hb. Norm.* 5: 91 (1838) Sm. Femsjö.
- **intermedia.** *Fr. Nov.* 1828: 83 i hela Sv.
- **intermedia** × **rotundifolia.** (Förteckn. Skand. Växter 1907: 51) *Lindman Sv. Fl.* 1918: 295 utan beskrifning eller lokal.
- **rotundifolia.** (*Franck* 1638) *Bromel.* 1694: 98 Gbg.
- DRYAS octopetala.** *L. Fl. Lapp.* 1737: 173 lapska fjällen. *Rudbeck d. y.* lät måla den under sin lappländska resa.
- DRYOPTERIS cristata.** *L. Fl. Suec.* 1745 n:r 848 i fuktiga skogar.
- **cristata** × **spinulosa.** *Rosendahl* i Sv. Bot. Tidskr. 1913: 285 Vg. Ljushults sn., Klerhult, Sm. Jönköping.
- **dilatata.** *Thedenius* i Bot. Not. 1865: 41 Bh. Orust, Lysekil, Uddevalla. Enl. *Th.* är **Polyst. spin. β dilatatum** i *Hn.* Skand. Fl. endast en form af **spinulosum.**
- **dilatata** × **Filix mas.** *Rosendahl* i Sv. Bot. Tidskr. 3, h. 4 p. (503) (1910) Vrm. Kristinehamn (**Nephrodium**).
- **dilatata** × **spinulosa.** *Rosend.* i Sv. Bot. T. 3, h. 4 p. (203) (1910) Stm. (**Nephr.**).
- **Filix mas.** (Medeltiden) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 16.
- **Linnæana.** *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 17.
- **Oreopteris.** *Hn. Skand. Fl.* 1820: 449 Jmt. Hofverberget (**Aspid.**).
- **Phegopteris.** *L. Fl. Lapp.* 1737: 307 sällsynt.
- **Robertiana.** *Hn. Skand. Fl.* 1820: 367 Öl. (**Polypod. calcar.**)
- **spinulosa.** *Retzius Prodr. Fl. Scand.* 1795: 250 (**Polypod.**).
- **Thelypteris.** *L. Sp. Pl.* 1753: 1071 i de nordliga länderna (**Acrost.**).

ECHINODORUS ranunculoides. *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 290 Gtl.

ECHINOPS sphærocephalus. Anföres ss. odlad i *Hofbergs* anv. Växt. Känn. andra uppl. 1784: 195. I *Liljeblads Sv. Fl.* 1816: 482 har den tecknet för sällan vild, men finnes odlad. *Hampus v. Post* i Bot. Not. 1842: 109 anför den som förv. vid Stegeborg och i Skedvi sn.

- ECHIUM vulgare.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744: 3 Sk. Lund etc.
- ELÆAGNUS argentea** Pursch. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914 366 Srm. Salem.
- ELATINE hexandra.** *V. Düben* i Bot. Not. 1839: 88 Göteborg.
- **Hydropiper.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 10 Upl.
- **triandra.** *Wg.* i Svensk Bot. 9, tab. 597 f. 2 (1823). Lokalen var Bispotala i Vettern. (**E. Hydrop.** v. **triandrum Liljebblad** Sv. Fl. 1792: 156 Torneå etc. synes vara en osäker uppgift).
- ELODEA canadensis.** *N. E. Forssell* enl. *J. E-n* i Svenska Trädg. För. Tidskr. 1878: 10 Brogårdsdammen vid Skara.
- ELSHOLZIA Patrinii.** *Fr.* Nov. 1814: 10 Hl. Öringe. Sm. Femsjö etc. (**cristata**).
- ELYMUS arenarius.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 23 Upl.
- **arenarius** × **Triticum junceum.** *Fr.* Mant. 3: 13, 1842 Sk. Köpingsån (**acut.** v. **megastachyum**).
- EMPETRUM nigrum.** (*Franck* 1638) *Schefferus* Lapponia 1773: 359 Lpm.
- EPILOBIUM adenocaulon.** Lunds Bot. För. Kat. 1905: 11 Vg.
- **adnatum.** *Liljebblad* Sv. Fl. 1792: 133 rar. och ed. 3: 209 (1816) Ög. (**tetragonum**).
- **adnatum** × **Lamyi.** *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29: 197 (1897) Gtl. Hejde, Klintehamn.
- **adnatum** × **parviflorum.** *Murbeck* i Bot. Not. 1884: 80 Öl. Borgby i Mörbylånga (**parv.** × **tetrag.**).
- **adnatum** × **roseum.** (Lunds Bot. För. Kat. 1884: 7 Sk.) *Cöster* i Bot. Not. 1900: 271 Lund.
- **alsinifolium.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 95 tantum p. p. enl. *Hauskn.* (**alpinum** v. **fontanum**). *Wg.* i Svensk Bot. 10 n:r 707 f. 2. (1829) TLpm. Karesuando (**alpinum f.**).
- **alsinifolium** × **Hornemanni.** (Lunds Bot. För. Kat. 1888: 6 Jmt.) *Ahlfv.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 258 Norrl.
- **alsinifolium** × **lactiflorum.** *Ahlfv.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 258 Jmt. Storlien.
- **alsinifolium** × **palustre.** *C. J. Johansson* i Bot. Not. 1886: 30 Jmt. Änn.
- **anagallidifolium.** Enligt *Th. Fries* motsvarar antagligen n:r 150 i *Linnés* Fl. Lapp. 1737 den form af **E. alpinum**, som fått ifrågavarande artnamn. (**E. alpinum** f. *Wg.* i Sv. Bot. 10, t. 707 f. 1 (1829) PLpm.)
- **anagallidifolium** × **davuricum.** (Fört. Skand. Växter 1907: 76).
- **anagallidifolium** × **Hornemanni.** (Pointsfört. Skand. Växter 1896: 78) *Th. E. Fries* och *O. Mårtensson* i Sv. Bot. T. 1910 s. (63) TLpm. Karesuando, Sarikoske.

- EPILABIUM anagallidifolium** × **palustre**. Enl. *Haussknecht* Mon. Epilob. hör sannolikt hit **E. alpinum** subsp. **dasycarpum** Fr. Mant. 2: 22 (1832) från Lpm. sänd af *Læstadius*.
- **collinum**. Fr. Fl. Scan. 1835: 94 Sk. Forsakar (**montan.** v. **acini-**
nifol.).
- **collinum** × **Lamyi**. *J. Eriksson* i Bot. Not. 1905: 322 Bl. Ram-
dala.
- **collinum** × **montanum**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 255 Sk. r.
- **collinum** × **obscurum**. *J. Eriksson* i Bot. Not. 1915: 308 Karls-
krona.
- **collinum** × **palustre**. *J. Eriksson* i Bot. Not. 1905: 321 Karls-
krona.
- **collinum** × **roseum**. *Nordenstam* i Sv. Bot. Tidskr. 1917: 144
Sm. Klefva i Bankeryds sn.
- **davuricum**. *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 69.
- **davuricum** × **lactiflorum**. *Haussknecht* Mon. Epilob. 1884: 148
LLpm. Qvickjock.
- **davuricum** × **palustre**. *Hausskn.* Mon. Epil. 1884: 148 Karesu-
ando.
- **glandulosum**. *Samuelsson* i *Lindm.* Sv. Fl. 1818: 422: Gtl. Vg.
Stm.
- **glandulosum** × **palustre**. (Lunds Bot. För. Kat. 1919: 11 Stm.).
- **hirsutum**. *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 27 Sk. Krageholm etc.
- **hirsutum** × **montanum**. *Malte* i Bot. Not. 1903: 277 Sk. Bene-
stad. Kiviks Esperöd.
- **hirsutum** × **parviflorum**. *Haussknecht* Mon. Epil. 1884: 64 Upsala.
- **hirsutum** × **roseum**. *Cöster* i Bot. Not. 1900: 268 Lund.
- **Hornemanni**. Fr. Mant. 2: 19 (1839) in **alpinus** (**organif.** v.
minus).
- **Hornemanni** × **lactiflorum**. *Hausskn.* Mon. Epil. 1884: 176 Hrj.
Funnäsdalberget. Äng. Tåsjö. TLpm. Nuljalaki.
- **Hornemanni** × **palustre**. *Hausskn.* Mon. Epilob. 1884: 176 Jmt.
- **hypericifolium**. Fr. Mant. 2: 18 (1839) Sm. Gårdshult i Lid-
hult, endast en gång sedd. (Omnämnd i Fl. Sc.).
- **lactiflorum**. (**alpinum** L. ex p.) Fr. Mant. 2: 20, 1839, Hrj. Fun-
nesdalberget (**alp.** v. **majus**).
- **Lamyi**. Fr. Mant. 3: 184 (1842) Upsala (**tetragon.** v. **obscurum**).
- **Lamyi** × **montanum**. (Fört. Skand. Växt. 1907: 76) *Nordenstam*
i Sv. Bot. T. 1917: 144 Sm. Hakarp.
- **Lamyi** × **parviflorum**. *Ahlfv.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 256 Malmö.
- **Lamyi** × **roseum**. *Murbeck* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 256 Malmö.
- **lanceolatum**. Fr. Summ. Veg. 1845: 41 Gothia (**montanum** v. **lan-**
ceol.) Blekingia (*E. Fries*) hos *Hausskn.* Mon. Epil. 1884: 91.

- EPILOBIUM montanum.** *Rubb.* Hort. Bot. 1685: 69.
- **montanum** × **obscurum.** *Lidforss* i Bot. Not. 1885: 182 Hl. Margretetorp.
- **montanum** × **palustre.** *Lidforss* i Bot. Not. 1885: 182 Sk. Engeltöfta.
- **montanum** × **parviflorum.** (Lunds Bot. För. Kat. 1884: 7 Sk.)
Cöster i Bot. Not. 1900: 270 Sk. flerest.
- **montanum** × **roseum.** *Hauskn.* Mon. Epil. 1884: 80 Sk. leg.
Læstadius 1822 sub. **E. roseo** v. **umbrosa.** Öland: leg. *Wahlenb.* 1824 sub. **E. mont. β parvifl.**
- **obscurum.** *Fr.* Fl. Hl. 1817: 66 Fröböke i Breared (**virgatum**).
- **obscurum** × **palustre.** *Hauskn.* Mon. Epilob. 1884: 121 Sk.
Björka, Helsingborg.
- **obscurum** × **parviflorum.** Sannolikt **E. virgatum** *Fr.* Nov. 1828: 113 (Sm. Sk.) enl. *Hauskn.* Mon. Epilob.
- **obscurum** × **roseum.** *Ahlfv.* i Neum. Sv. Fl. 1901: 257 Sk. Sm. Kalmar.
- **palustre.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 52 Lpm.
- **palustre** × **parviflorum.** *Wg.* Fl. Upsal. 1820: 126 Upl. (**rivulare**).
- **palustre** × **roseum.** *Fr.* Fl. Hl. 1817: 95 Hl. Halmstad (**purpureum**).
- **parviflorum.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 19 Upl.
- **parviflorum** × **roseum.** *Ljungström* i Bot. Not. 1882: 137 Lund.
- **roseum.** *Retzius* Obs. Bot. 1, 1779: 15 Sk. Hl.
- **rubescens.** *Samuelsson* i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 422 Ög. Srm Upl. Gtl.
- EPIMEDIUM alpinum** *L. C. G. Westerlund* i Bot. Not. 1904: 23 Vg. Floda.
- EPIPOGIUM aphyllum.** *Fr.* i *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 617 Sm. Bökeberg i Femsjö (**Satyrium E.**).
- EQUISETUM arvense.** (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 26 Gbg.
- **arvense** × **fluviatile.** *Milde* Die höheren Sporenpflanzen Deutschlands 1865 Kengis (**litorale**). Enligt *P. Olssons* gradualafhandl. 1866: 31 är lokalen: vid Valloxen i Östuna sn i Upl.
- **fluviatile.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 25 Gbg.
- **hiemale.** (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 25 Gbg.
- **maximum.** *G. Andersson* i Bot. Not. 1899: IV Sk. Hven.
- **palustre.** *Bromel.* Chloris. Goth. 1694: 25 Gbg.
- **pratense.** *Retzius* Suppl. sec. Prodr. Fl. Scand. 1809: 12 in pratis nemorosis legit Præcl. *Agardh* (**amphibolium**).
- **scirpoides.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 384 TLpm. Jmt. (**hiem. v. tenell.**).

- EQUISETUM trachyodon.** *Samuelsson* i Sv. Bot. Tidskr. 5, h. 4: 428 (1912) Dlr. Mjågens by i Älfdalens s:n Gtl. Stenkyrke och Sundre.
- **silvaticum.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 25 Gbg.
- **variegatum.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 298 ULpm. Sorsele (**reptans** var. v.).
- ERAGROSTIS Barrelieri** *Daveau.* *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 366 Upl. Löfsta.
- **caroliniana** *Scribn.* *Blom* i Bot. Not. 1916: 4 Nyköping.
- **megastachya** *Koel. K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 119 Malmö.
- **minor** *Host.* *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 366 Stm.
- **pilosa.** *Lindman* Sv. Fl. 1918: 94 i mellersta Sv. införd med gräsfrö.
- ERANTHIS hiemalis.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 391 odl. st., förv.
- ERICA Tetralix.** *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 7.
- ERIGERON acris.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 5.
- **borealis.** *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1818: 133 och 149 Jmt. Bjelkesgrufvan (**alpinus**).
- **canadensis.** *L.* i *Flygares* diss. de Coloniis Pl. 1768: 70 förv.
- **eriocephalus.** *Lindm.* i Bot. Not. 1910: 161 Hrj. Jmt. LLpm. TLpm.
- **dröbachiensis.** *Lindeberg* i Bot. Not. 1852: 22 Bh. Uddevalla (**elongatus**).
- **politus.** *Thedenius* Anm. Herjedal. Veget. 1839 s. 11, 14, 15 Hrj. Funnesdalsberget, Ljungdalsberget och Ulfberget (**Villarsii**).
- — subspec. **Berlini.** *Simmons* i Bot. Not. 1907: 102 och Ark. Bot. 6 nr 17, 1907: 37 LLpm. Jockmock.
- **unalaschkensis.** *Fr.* Mant. 3: 112 (1842) (**uniflorus** v. **pulchellus**). Ingen svensk lokal anföres, men citeras *Læstadius* i Act. Upsal. 11: 237 (1839) Lpm (**unifl.** floribus tribus — —).
- **uniflorus.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 97 Lpm.
- ERIOPHORUM alpinum.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 31 Upl.
- **Chamissonis** *Hn.* Skand. Fl. 1838: 13 TLpm. Karesuando (**russeolum**).
- — subsp. **aquatile.** *Haglund* i Bot. Not. 1902: 146 TLpm. Ketkesuando och Karesuando. LLpm. Vaikan (**E. aquatile**).
- **gracile.** *L.* Fl. Lapp. 1737 nr 22 γ Lpm. (enl. ex. i *Linnés* herb. enl. *Th. Fr.*).
- **latifolium.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 31 Upl.
- **medium.** *N. J. Andersson* i Bot. Not. 1857: 62 LLpm. Qvickjock.
- **opacum.** *Björnström* Grunddrag. Piteå Lpm. Växtfys. 1856: 30 nedanföör Valloive nära Laiselfven (**vaginatum** v. **opacum**).

- ERIOPHORUM polystachion.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 9.
- **Scheuchzeri.** *Swartz* i Svensk Bot. 6, n:r 426 (1811) Dir. Särna (*capitatum*).
- **vaginatum.** *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 44 Gbg.
- ERODIUM cicutarium.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658 18.
- **moschatum.** Redan på 1600-talet anförd för Sv., men t. o. m. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 136, där den upptages som var. af *cicut.*, har den tecknet för »sällan vild, finnes i trädg.»
- **pimpinellifolium** Willd. *Ahlquist* Fl. Runsten. 4: 23 (1817) Öl. in locis arenosis rarius.
- ERUCA sativa.** *Hn.* Skand. Fl. 1843: 469 Gefle nya brobänk.
- ERYNGIUM maritimum.** (*Franck* 1638) *L.* 1843 i K. Vet. Akad. H. 1741: 188 Öl. Byrums sand ofvan Horns ladugård.
- ERYSIMUM cheiranthoides.** *L.* Fl. Lp. 1737 n:r 263 Lpm.
- **hieracifolium.** *Fuiren* i Cista Med. 1662: 286 Bl. Spjutsö.
- **lanceolatum.** *Hn.* Excurs. Fl. 1846: 159 (Gefle) (**E. Cheiranthus** Pers.).
- **repandum.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 446 Stm.
- EUCLIDIUM syriacum** Br. *Hn.* Sk. Fl. 1870: 294 Nyköping.
- EUPATORIUM cannabinum.** (*Franck* 1638) *Bromelius* Chlor. Goth. 1694: 28 Gbg.
- EUPHORBIA Cyparissias.** *Retzius* Supl. Prodr. Fl. Sc. 1805: 9 Sk. Andrarum, Hvitaby.
- **Esula.** *Retz.* Prodr. Fl. Scand. 1795: 114 (*Afzelius*).
- **exigua.** (*Franck* 1659) *Retz.* Obs. Bot. dissert. 1774: 17 Lund.
- **Helioscopia.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 39.
- **palustris.** *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 269 Gtl. Anga.
- **Peplus.** (*Franck* 1659) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 80 Gbg.
- **salicifolia.** *Ostenfeld* i Bot. Not. 1903: 125 Upsala.
- **serpens** H. B. K. *Blom* i Bot. Not. 1912: 46 Nyköping.
- **virgata.** Enligt *Fr.* i Bot. Not. 1858: 34 förer *Ruprecht* ex. af **E. Esula** i Herb. Norm. 4: 68 (1837) till **virgata**.
- EUPHRASIA bottnica.** (Lunds Bot. För. Kat. 1896: 4 Nb.) *J. P. Gustafsson* i Bot. Not. 1898: 274 Vb. Umeå. Piteå (**micrantha**).
- **brevipila.** *Wettstein* i Österr. Bot. Zeitschr. 1894: 93. **E. officinalis** **B. montana** *Fr.* Nov. 1828 delvis.
- **brevipila** × **curta.** *Wettst.* Mon. Gatt. Euphr. 1896: 288 Sk. Stm.
- **brevipila** × **gracilis.** (Lunds Bot. För. Kat. 1897: 5 Sk.) *Holmberg* i Bot. Not. 1898: 65 Sk. Simbrishamn, Järrestad, Tjörnedala.
- **brevipila** × **stricta.** *J. P. Gustafsson* i Bot. Not. 1898: 275 Upsala.
- **cærulea.** (Former, som synas fullkomligt öfverensstämma med

denna art, förekomma i Upsala Institutions hb. från Öl., Gtl. och Gstr. enl. *J. P. Gustafsson* i *Bot. Not.* 1898: 274).

EUPHRASIA curta. *Fr.* Nov. 1828: 198 in montibus subirriguis (offic. *B. E. montana* ð *curta*). Sannolikt redan 1817 i *Fr.* Nov. 1: 54 Sm. Femsjö (***E. salisburgensis***).

— *curta* × *gracilis*. *Wettstein* Mon. Gatt. Eu. 1896: 289 Sk. Holmeja—Klägerup.

— *curta* × *Rostkoviana*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 291 Sk. Kjöflinge.

— *curta* × *stricta*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 284 fyra lokaler (offic. v. *nemorosa* *Fr.* Herb. Norm. 9: 18 (1842) Upl. Lenna).

— *curta* × *tenuis*. *J P Gustafsson* i *Bot. Not.* 1898: 275 Sm. Dädesjö.

— *gracilis*. *Fr.* Hall. 1818: 104 Hl. allm. (offic. γ *gracilis*).

— *gracilis* × *stricta*. (Förteckn. Skand. Växt. 1907: 93).

— *latifolia*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 138 LLpm. Qvickjock.

— *minima*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 159 Jmt. flerst.

— *montana*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 194 Lund.

— *montana* × *suecica*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 293 Lund.

— *Rostkoviana*. *Fr.* Nov. 1828: 198 utan lokaler (offic. subsp. *A. pratensis*).

— *Rostkoviana* × *stricta*. *Holmberg* i *Bot. Not.* 1902: 144 Sk. Benestad.

— *salisburgensis*. *Westöö* enl. *Fr.* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1852: 190 Gtl. Westringe i Etelhem.

— *salisburgensis* × *stricta*. *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29: 156 (1897) Gtl. Etelhem i Vestringe.

— *stricta*. *Fr.* Fl. Hall. 1818: 104 Hl. h. o. d. (offic. β *cucullata*).

— *suecica*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 297 Sm. Ljunga. Sk. Kjöflinge. Gtl. Gervals i Hejde.

— *tenuis*. *Wettst.* Mon. Eu. 1896: 114 Upl. Sm. Öl. Sk. Jmt.

EVONYMUS eropæus. (Medeltiden) *L.* Fl. Suec. 1745 nr 133 Sk. Öl.

FAGOPYRUM sagittatum. (*Franck* 1638) *Leche* Prim. Fl. Scand. 1744 n:r 28 Sk. bland säd.

— *tataricum*. *Fr.* Fl. Scan. 1835: 129 östra Sk.

FAGUS silvatica. (Medeltiden) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 41.

FALCARIA sioides. *Retzius* Suppl. Prodr. Fl. Scand. 1805: 6 Sk. Glemminge (***Sium F.***).

FESTUCA arundinacea. *Retzius* Prodr. Fl. Scand. 1779: 19. Sk. (***Bromus littoreus***).

— *arundinacea* × *pratensis*. (Lunds Bot. För. Kat. 1905: 18 Sk.). *Dörfler* Herb. Norm. 5380 Sk.

— *arundinacea* × *Lolium perenne*. *Holmberg* hos *Dörfler* Herb. Norm. 5379 Sk. Limhamn.

- FESTUCA bromoides.** *C. A. Carlsson* Fl. Strengnesens. 1791 bland odlad **Brassica.**
- **gigantea.** *L.* Fl. Suec. 1745; 31 n:r 88 Roslagens kust.
 - **gigantea** × **pratensis.** (*Lunds Bot. För. Kat.* 1904 Sk. **F. elat.** × **gig.**) *Dörfler* Herb. Norm. 5382 Sk.
 - **gigantea** × **Lolium perenne.** (*Lunds Bot. För. Kat.* 1906: 20 Sk.)
 - **heterophylla.** *Murbeck* i *Neum. Sv. Fl.* 1901: 735 Sk. Kullaberg.
 - **Myurus.** *K. B. Nordström* i *Bot. Not* 1903: 119 Karlshamn.
 - **octoflora** **Walt. Holmberg** i *Bot. Not.* 1919: 203 Sk. Simrishamn.
 - **ovina.** *L.* *Florul. Lapp.* 1732: 48 Lpm.
 - — subsp. **duriuscula.** *Fr. Nov.* 1814: 27. Sk. (som art).
 - **pratensis.** *Rudbeck* *Cat. Pl. Append.* 1566: 9.
 - **pratensis** × **Lolium perenne.** *Retzius* i *K. Vet. Akad. H.* 1769: 245 Sk. Kristianstad. (**F. adscendens**).
 - **rubra.** *L.* *Fl. Lapp.* 1737 n:r 29 Lpm.
 - **sabulosa.** *N. I. Andersson* *Skand. Gramin.* 1852: 25 (**ovina** subsp. **glauca a sabulosa**).
 - **silvatica.** *Fr. Mant.* 1842: 9 Vg. Hunneberg.
- FILAGO apiculata.** *Areschoug* *Skån. Fl.* 1867: 7 (**germ.** var.) bland **germ.**
- **arvensis.** (*Rudb. Cat. Pl.* 1658: 18) *Leche* *Prim. Fl. Scan.* 1744 n:r 65 Sk. Blentarp etc.
 - **germanica.** *Leche* *Prim. Fl. Scan.* 1744 n:r 64 Helsingborg.
 - **germanica** × **montana.** *Neum. Sv. Fl.* 1901: 32 Malmö (**germ.** × **minima**).
 - **montana.** (*Fr. Nov.* 1814: 15.) (**Gn. minimum**).
- FILIPENDULA hexapetala.** *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 16.
- **Ulmaria.** (Medeltiden) *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 43.
- FRAGARIA moschata.** (*Frank* 1638) odlad (**F. vesca** i *Linnés* *Fl. Suec.* 1755 enl. *Fr. Nov.* 2: 157).
- **vesca.** Medeltiden.
 - **vesca** × **viridis.** *Floderus* i *Bot. Not.* 1894: 146 Sigtuna (**collina** × **v.**).
 - **viridis.** *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 17.
- FRANKENIA pulverulenta.** *Hn.* *Skand. Fl.* 1849: 437 Stm.
- FRAXINUS excelsior.** Medeltiden.
- FRITILLARIA imperialis.** *Lilja* *Skån. Fl.* 1870: 211 Sk. Röstånga, Norrviddinge etc. förv.
- **Meleagris.** Infördes till Sverige först af *O. Rudbeck* d. ä.; på Kungsängen vid Uppsala jakttofs den talrikt enl. *L. Fl. Suec.* 1745 s. VIII.

- FRITILLARIA tenella.** M. B. *Hn.* Skand. Fl. 1832: 372 Ulriksdals trädgård (**pyrenaica** v. **uniflora**).
- FUMANA vulgaris.** L. 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 194 Gtl. mellan Stenkyrke och Hangvar.
- FUMARIA Boræi.** (Lunds Bot. För. Kat. 1876: 3 Sk.)
- **capreolata.** *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1814: 11 Halmstad.
 - **densiflora.** *Fr.* i Bot. Not. 1849: 60 Uppsala (**micrantha**).
 - **muralis.** *Fr.* Summa Veg. Scand. 1845: 146 Halmstad, ballast.
 - **officinalis.** (medeltiden) *Palmborg* Sert. Fl. Suec. 1684: 324.
 - **parviflora** DC. *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 271 tillf.
 - **tenuiflora.** *Fr.* Nov. 1828: 221 Sk. Krageholm (**off.** v.)
 - **Vaillantii.** *Wallman* i *Liljeblads* Flora 1816: 408 odl. st. r.
- GAGEA arvensis.** *Hn.* Skand. Fl. 1864: 201 Sk. Trelleborg.
- **lutea.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 30.
 - **minima.** *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 77 Gbg.
 - **pratensis.** *Fr.* Fl. Hall. 1817: 58 bland **G. lutea** (**Ornithogal. stenopetalum**).
 - **spathacea.** *Retzius* Suppl. sec. Prodr. Fl. Scand. 1809: 6 Sk. Roslätt.
- GALACTITES tomentosa.** Moench. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 367 Upl. Löfsta.
- GALANTHUS nivalis** L. Medeltiden och sedan odlad, förv. ss. vid Hasslöf och Getinge enl. *Osbeck* Utk. Fl. Hall. 1788: 13.
- GALEGA officinalis** L. (Lunds Bot. För. Kat. 1918: 11 Vg.)
- GALEOPSIS angustifolia.** (Lunds Bot. För. Kat. 1896: 4 Bh.) *Neum.* Sv. Fl. 1901: 174 Sk. Bh.
- **dubia.** Leers. *Ander* i Bot. Not. 1919, s. IV Landskrona.
 - **Ladanum.** *Celsius* i Act. Liter. 1732: 42.
 - **speciosa.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720 på resan till Lpm.
 - — subsp. **pallens.** *Fr.* Fl. Hall. 1818: 100 Hl. i åkrar (**Tetr.** v.).
 - **Tetrahit.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720 på resan till Lpm.
- GALINSOGA parviflora.** *Neum.* i Övers. K. Vet. Akad. Förh. 1885: 32 Mpd. Östrand.
- GALIUM Aparine.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 9.
- — subsp. **Vaillantii.** *Fr.* Nov. 1817: 46 (**G. Apar.** β) passim. (Cfr. p. 84. 1824).
 - — subsp. **spurium.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 704 Hl. Sm. Ög. etc. (art).
 - **boreale.** (*Franck*) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 17.
 - **cruciatum.** Lunds Botaniska För. Kat. 1886: 2 Sk.) *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 115 Malmö.
 - **Mollugo.** *Celsius* 1643 i Vet. Ak. H. 1740: 302 Upl. (Stäket enl. L.)

- GALIUM Mollugo** subsp. **erectum**. *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1819: 66 utan lokal, i mellersta Sv. (**Moll.** var.).
- — subsp. **elatum**. *Fr.* anf. st. (**Moll. v. clivale**).
- **Mollugo** × **ruthenicum**. *E. L. Ekman* i Bot. Not. 1912: 296 Vg. Hassle kyrkogård. Äng. Amundsjö.
- **Mollugo** × **verum**. Troligen den *Galium L.* beskriver i Skånska Resan 1751: 306 Sk. Belteberga till Glömslöf.
- **palustre**. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 28.
- **palustre** × **trifidum**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 108. Stm. Brännkyrka. Dr. Hedemora.
- **praecox**. *Neum.* i Bot. Not. 1887: 3 Sk. Gråen (**ver.** var. **Wirtgeni**).
- **rotundifolium**. *Hn.* Skand. Fl. 1820: 73 Gtl. (Sjonhem enl. *Rosén* 1821).
- **ruthenicum**. *Willd. E. L. Ekman* i Bot. Not. 1912: 296. Vg. Hassle.
- **saxatile**. *L.* Fl. Suec. 1755: 453 Sk.
- **silvaticum**. *Retzius* Suppl. Prodr. Fl. Suec. 1805: 5 »indigena Sueciae est».
- **silvestre**. *Fr.* Nov. 1814: 6 Sk. Roslätt. Stockholm. Sm. Femsjö. Wexjö etc. Hl. Drengsered etc.
- **tricornae**. *Fr.* i *Liljeblds* Sv. Fl. 1816: 704 i plantager vid Femsjö i Sm. etc.
- **trifidum**. *Swartz* i K. Vet. Akad. H. 1789: 40 med. Jmt.
- **triflorum**. (*Swartz* Summa Veg. Sc. 1814: 8 utan lokal) *Laestadius* i K. Vet. Akad. H. 1824: 185 Sollefteå (**suaveolens**).
- **uliginosum**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 10 (*Rudbeck* 1658 ?)
- **verum**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 17.
- GENISTA anglica**. *P. Holmberger* i Hushållsjournal 1779: 34 vid havsstranden på Norrlandet vid Västervik. *Osbeck* Utk. Fl. Hall. 1788: 22 Hl. i Wåxtorps åkergrårde.
- **germanica**. *Retz.* Obs. Bot. 1779. 23 Hl. (*Montin*).
- **pilosa**. (troligen *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 285 Sk.) *Retzius* i K. Vet. Akad. H. 1769: 247 Sk. på Ljungfålden mellan Hörja och Finja. *Montin* i Vet. Ak. H. 1766: 242 Halmstad.
- **tinctoria**. *Leche* Prim. Fl. Scand. 1774 nr: 60 Vg. mellan Börs-
torp och Slättevalla.
- GENTIANA Amarella**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 22 Upl. *Linnés* art har delats i två underarter:
- — ***axillaris**. *Agardh* i Phys. Sällsk. Årsber. för 1824: 28 (1825) ända upp till Lpm. (**G. Amarella a Linnaei**).
- — ***axillaris** × **campestris** ***germanica**. *Murbeck* i Act. Hort. Bergian. II, 3 s. 23 (1892) Norrköping, Yxkull.

- GENTIANA Amarella** *lingulata. *C. Agardh* i Phys. Sällsk. Årsb. för 1824: 29 (1825) Upl. Dalelfven (som art).
- — *lingulata × campestris *suecica. *S. Birger* i Sv. Bot. Tidskr. 1907: 126 Upl. Hrj.
- baltica. *Murbeck* i Act. H. Berg. II, 3: 4 (1892) Sk. Sm. Emmaboda.
- baltica × uliginosa. *Murbeck* anf. st. s. 7 Sk. Arlöf, Hvellinge.
- campestris. (*Franck* 1638) Delas i tre underarter:
- — *germanica. *Murbeck* i Act. Hort. Bergian. II, 3 s. 11 (1892) flerest. från Sk. till Ång. (afbildad 1821 i Sv. Bot. t. 278 (1806) som **G. camp.**).
- — *islandica. (Lunds Bot. För. Kat. 1895: 4 Jmt.) *Neum.* Sv. Fl. 1901: 192 Fjälltr. Jmt.
- — *suecica. *Murbeck* anf. st. s. 10 allm.
- germanica. *Fr. Nov. Fl. Suec.* 1828: 75 (endast forma a.) Sk. Ignaberga.
- nivalis. *L. Fl. Lapp.* 1737: 62 fjällen.
- Pneumonanthe. (*Franck* 1638) *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 292 Hl. Morup.
- tenella. *Wg. Fl. Lapp.* 1812: 69 LLpm. på ett par ställen (**G. glacialis**).
- uliginosa. (**G. Germanica** b. pumila, subsimplex *Fr. Nov.* 2: 75, 1828 Sk. St. Hammar). *Wg. Fl. Suec.* 2: 162 (1831) (**Amar.** var. u.)
- GERANIUM bohemicum.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 134 Sm.
- — subsp. depræhensum. *Erik Almquist* i Sv. Bot. T. 1916: 411 Sm. Ekvik, 1 mil fr. Västervik.
- columbinum. (*Franck* 1659) *Leche* Prim. Fl. Scan. nr 52 Lund.
- dissectum. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 22 Upl.
- lucidum. *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 37 Gbg.
- molle. *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 nr 53 Lund.
- palustre. *Retzius* Obs. Bot. diss. 1774: 22 Sk. Norra Vram.
- phaeum. *Retzius* Obs. Bot. diss. 1774: 22 Sk. Norra Vram.
- pratense. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 22 Upl.
- pusillum. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 22 Upl.
- pyrenaicum. (*Swartz* Summa Veg. Scand. 1814: 70 utan lokal.) *Fr. Nov.* 1817: 55 Stockholm. Sk.
- Robertianum. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 18.
- rotundifolium. *Fr.* i *Liljeb.* Sv. Fl. 1816: 712 Sk.
- sanguineum. (medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 18.
- silvaticum. (*Franck* 1659) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 18.
- GEUM hispidum.** *Fr.* Fl. Hall. 1818: 90 Hl. Karup, Varberg (**G. urban.** A. intermedim *Wallman* i *Liljeb.* Sv. Fl. 1816: 277 sydl. Sv.)

- GEUM hispidum** × **urbanum**. *Neum.* Sv. Fl. 1901 s. VIII utan lokal.
- **rivale**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 10.
- **rivale** × **urbanum**. *Fr.* Fl. Hall. 1818: 91 Halmstad (**interm.**).
- **urbanum**. (medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 9.
- GLAUCIUM corniculatum**. *Witte* i Bot. Not. 1904: 61 Kalmar. Gefle.
- **flavum**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 213 på hafstranden r. s. (**Chelidonium glaucium**).
- GLAUX maritima**. *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 291 Aarup.
- GLECHOMA hederacea**. (medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 19.
- GLOBULARIA vulgaris**. *Fuiren* i Barth. Cista. med. 1662: 289 Gtl. Othem, Carlsön.
- GLYCERIA fluitans**. (*Franck* 1659) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 49.
- **fluitans** × **plicata**. *O. Holmberg* i Bot. Not. 1904: 182 Sk. fierest.
- **lithuanica**. *Fr.* i Bot. Not. 1843: 145 Ångermanälven i Bjertå sn. (**Glycer. remota**).
- **maxima**. *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 185 Sm. Husby.
- **plicata**. *Fr.* Herb. Norm. 5, nr 91 Varberg (1838).
- GNAPHALIUM luteoalbum**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 283 Öl. r.
- **norvegicum**. *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 203 Lpm. t. a. (**G. sylv. v. fuscatum**).
- **silvaticum**. (*Franck* 1659) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 16.
- **supinum**. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 284 Kengis strand utmed elfven (**fliforme**).
- **uliginosum**. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 18.
- — subsp. **pilulare**. *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1814: 103 Jmt. Åre (art).
- GOODYERA repens**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 24 Upl.
- GUIZOTIA abyssinica**. *Cass. Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 367 Stm.
- GYMNADENIA albida**. *Leche* Prim Fl. Scan. 1744 nr 73 Sk. Lillö.
- **albida** × **conopsea**. *Hn.* Skand. Fl. 1889: 95 Jmt. Åreskutan.
- **conopsea**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 34 Upl.
- **conopsea** × **Orchis maculata**. *S. Arnell* i Bot. Not. 1911: 135 Dlr. Tibble.
- **odoratissima**. *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 288 Gtl. h. o. d.
- GYPHOPHILA fastigiata**. *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 193 Gtl. St. Carlsön.
- **muralis**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 32 Upl.
- **paniculata**. *Witte* i Sv. Bot. T. 1909: 177 Sk. Åhus hamn.
- HEDERA Helix**. Medeltiden.
- HELIANTHEMUM Chamæcistus**. *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 285 Helsingborg.

- HELIANTHEMUM oelandicum.** *Rudbeck Hortus Bot.* 1685: 29.
- HELIANTHUS annuus** L. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 367 Upl. Löfsta.
 — **atropurpureus** L. *Lilja Skån. Fl.* 1870: 621 Billinge i Sk.
 — **tuberosus.** *Lilja anf. st. s.* 621 förv.
- HELICHRYSUM arenarium.** (*Franck* 1638) L. 1743 i K. Vet. Akad.
 H. 1741: 86 Skånska slätten.
- HELIOPSIS scabra.** *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 367 Stm.
- HELIOTROPIUM europæum** L. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 99
 Stm.
- HELLEBORINE latifolia.** *Celsius* i Acta Liter. Suec. 1732: 24 Upl.
 — **palustris.** *Rosén Obs. Bot. Scan.* 1749: 55 Sk. Vasaholm, Klågerup.
- HELLEBORUS niger.** *Rudb. Cat. Pl. Append.* 1666: 7 (Fr. 1845: 27).
 — **viridis.** *Fr. Fl. Scan.* 1835: 74 Sk. Skartofta. (*Retzius* 1769?).
- HELOSCIADIUM inundatum.** *Rosén Obs. Bot. Scan.* 1749: 14 Kristianstad.
- HEMEROCALLIS flava.** *Lilja Skån. Fl.* 1870: 222 förv. sällan.
 — **fulva.** *Lilja* i Bot. Not. 1846: 135 Sk. Norrviddinge.
- HERACLEUM giganteum** Horn. *Lilja Skån. Fl.* 1870: 190 Malmö, Lund.
 — **sibiricum.** *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 39 ?
 — **Sphondylium.** (Kollektivt namn länge). *Fr. Fl. Scan.* 1835: 55.
- HERMINIUM Monorchis.** (*Franck* 1659: 22) *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 81.
- HERNIARIA glabra.** (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 34.
 — **hirsuta** L. *Sylvén och Bågenholm* i Bot. Not. 1902: 270 LLpm. Björkholmen.
- HESPERIS matronalis.** (*Franck* 1638) *Liljeblad Sv. Fl.* 1798: 276 förv.
- HIERACIUM.** Detta släkte har icke blifvit behandlat här.
- HIEROCHLOE alpina.** *Liljeblad Sv. Fl.* 1792: 49 i fjällen r. (i ed. 2, 1798: 41 Torneåträsk) (**Aira a.**).
 — **australis.** *Wessén Pl. Cotyl. Par. Kärna* 1838: 60 Ög. Odenforsbron.
 — **odorata.** (*Franck Spec. Bot.* 1638: 18) *Rudbeck Cat. Pl. Append.* 1666: 9.
 — — **subsp. fragrans.** *Hn. Skand. Fl.* 1838: 20 Jmt. Åreskutan, Sylfjället (**borealis** v.).
- HIPPOPHAE rhamnoides.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 38 Upl.
- HIPPURIS tetraphylla.** L. *fil. Suppl. Pl.* 1781: 81 Suecia.
 — **vulgaris.** (*Franck* 1638) *Rudbeck Hort. Bot.* 1658: 20.
- HIRSCHFELDIA incana.** *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 282 tillf. inf.

- HIRSCHFELDIA Pollichii.** *Hn. Excurs. Fl.* 1846: 159 (Gefle enl. Hn. 1849) (*Erucastrum*).
- HOLCUS lanatus.** *L.* 1743 i *K. Vet. Akad. H.* 1741: 183 Öl. Gtl. — *mollis.* *L. Fauna Suec.* 1761: 558 Hl.
- HOLOSTEUM umbellatum.** *Fr. Nov.* 1814: 6 Kalmar.
- HORDEUM europæum.** *Hn. Skand. Fl.* 1820: 63 Gtl. Vänge.
- **jubatum.** *Neum. Sv. Fl.* 1901: 729 Sundsvall, Helsingborg.
- **maritimum.** Har enl. *Lindeberg* i *Bot. Not.* 1853: 31 upptagits i en af *Th. Wallerius* inlemnad växtförteckning för Göteborgs-trakten.
- **murinum.** *Leche Prim. Fl. Scan.* 1744 n:r 4 Malmö, Landskrona, Helsingborg.
- **nodosum.** *L. Skån. Res.* 1751: 214 Sk. Köpinge.
- HOTTONIA palustris.** *Bromel. Chloris. Goth.* 1694: 66 Gbg.
- HUMULUS Lupulus.** (Medeltiden) *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 59 Gbg.
- HUTCHINSIA petræa.** *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 74 Gbg.
- HYDROCHARIS Morsus ranæ.** (*Franck* 1659) *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 79.
- HYDROCOTYLE vulgaris.** *Bromel. Chor. Goth.* 1694: 95 Gbg.
- HYOSCYAMUS niger.** (Medeltiden) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 21.
- HYPECOUM pendulum** *L.* Stockholmstrakt. Växt. 1914: 94 Stm.
- HYPERICUM acutum.** *Fr. Nov.* 1823: 94 Sk. Reften etc. (**tetrapterum**).
- **acutum** × **maculatum.** (Lunds Bot. För. Kat. 1885: 5 Sk.) *Lundberg* i *Bot. Not.* 1887: 191 Sk. Pålshö (**quadrang.** × **tetrapt.**).
- **hirsutum.** *P. Ugla Diss. de Næsgård.* 1734: 27 Dlr. Næsgård.
- **humifusum.** *L. Fl. Suec.* 1755: 265 mellan Ystad och Trelleborg.
- **maculatum.** *Fuiren* i *Barth. Cist. med.* 1662: 291 Helsingborg.
- **montanum.** *Leche Prim. Fl. Suec.* 1744: 46 Sk. åkrar i skogs-trakter ss. vid Weberöd.
- **perforatum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 21.
- **pulchrum.** *Fr. Nov.* 1817: 56 Hl. Kungsbacka.
- HYPOCHÆRIS glabra.** *Osbeck Fl. Hall.* 1788: 24 Hl. Hasslöf.
- **maculata.** *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 20.
- **radicata.** *L. Hort. Cliff.* 1737: 386 Suecia.
- HYSSOPUS officinalis.** Odlad i medeltiden, sällan förv.
- IBERIS amara** *L. K. Johansson* i *K. Vet. Akad. H.* 29: 179 (1897) Gtl. Rute, Visby, Buttle.
- **umbellata.** *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 276 stundom själfsädd.
- ILEX Aquifolium.** (*Swartz Summa Veg. Sc.* 1814: 7 utan lokal) *Wikström* i *K. Vet. Akad. H.* 1824: 458 Wegga i Fossene s:n (skall vara Askums s:n).

- ILLECEBRUM verticillatum.** *Neum.* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1885: 48 Mpd., Essviken.
- IMPATIENS noli tangere.** (*Franck* 1638: 27) *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 10.
- **parviflora.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 159 Sk. Billinge, Lund.
- INULA britanica.** *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1949: 46 Kristianstad.
- **Conyza.** *Grönvall* Någr. Ant. Skånes Fl. 1859: 4 Sk. Trolleberg.
- **Helenium.** (Medeltiden) *Palmberg* Sert. Fl. Suec. 1685: 297.
- **salicina.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1685: 5.
- **vrabelyiana.** *Rosén* och *Wg.* i Nov. Act. Soc. Sc. Ups. 8 (1821) s. 225 och 249 Gtl. Hangvar (**ensifolia**).
- IRIS germanica.** Enligt *E. Fries* i Bot. Not. 1845: 122 tillhör allt, som hos äldre förff. ss. *Liljeblad* kallades **I. germanica**, ej denna utan **I. squalens**. Den förra odlas visserligen, men båda förvildas knappast.
- **Pseudacorus.** (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. Hort. Bot. 1658: 22.
- **sibirica.** *Retz.* Fl. Suec. Prodr. 2: 14 (1795) utan lokal. *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 139 Vg. förv.
- ISATIS tinctoria.** *Fuiren* i Barth. Cist. med. 1662: 286 Bl. Öveskär.
- ISNARDIA palustris.** *Osbeck* Utk. Fl. Hall. 1788: 9 i ån vid Hemmeslöf i Karup. — *Emil Almquist* i Sv. Bot. T. 1914: 393 Bh. Mörkhult n. v. om Fjällbacka på ballast.
- ISOETES echinospora.** *Durieu de Maisonn.* i Bull. Soc. Bot. France 8: 164 (1861) »et paraît s'avancer assez haut vers le nord-ouest de l'Europe», hvilket bekräftas af *Th. Fries* i Bot. Not. 1863: 101, som angifver den från Sk. till TLpm.
- **lacustris.** *L.* Fl. Suec. 1745: 363 Dir. Elfkarleby Sm. Möcklen.
- JASIONE montana.** *Celsius* i Act. Literar. Suec. 1732: 38 Upl.
- JUNCUS acutiflorus.** *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 154 Sm. Västervik fordom.
- **alpinus.** *Retz.* Prodr. Fl. Scand. 1779: 62 (**articulatus** β **alp.**).
- **alpinus** \times **fuscoater.** *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 156 utan lokal.
- **alpinus** \times **lampocarpus.** *Murbeck* i Bot. Not. 1892: 193 Sk. Ringsjön, Engelholm.
- **arcticus.** *Rudbeck* Camp. Elys. 1 (1702) s. 103 och i Act. Liter. 1720: 100 Lpm.
- **arcticus** \times **filiformis.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 655 (osedd, upptagen efter. Pointsfört. Sk. Växt. ed. 5: 123 1900).
- **balticus.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 123 på hafsstr. r. n. (**inflexus**).
- **balticus** \times **filiformis.** *Fr.* i Bot. Not. 1840: 164 Sk. Köpingsån (**inundatus**).

- JUNCUS biglumis.** *L.* i *Montins* diss. Splachnum 1750: 3 Alp.
lapp. Snirack.
- **bufonius.** (*Franck* 1659) *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 9.
 - **capitatus.** *Retz* Prodr. Fl. Sc. 1779: 63 (**bufon. ð cap.**).
 - **castaneus.** *Hn.* i Vet. Akad. H. 1814: 97 Jmt. Åre (*Swartz*).
 - **compressus.** *L.* Fl. Suec. 1745 nr 284 Upsala etc.
 - **conglomeratus.** (*Franck* 1638) *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 51 Gbg.
 - **effusus.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 27 Upl.
 - **effusus** × **glaucus.** *Fr.* Mant. 3: 24 (1842) Sk. Markie (**diffusus**).
 - **filiformis.** *Rudbeck* i Act. Lit. Suec. 1720: 98 på resan till Lpm.
 - **fuscoater.** *Murbeck* i Bot. Not. 1892: 193 Sk. Ystad, Kristianstad, Kjefflinge (**alpinus** v. **fusc.**).
 - **fuscoater** × **lampocarplus.** (Lunds Bot. För. Kat. 1893: 12 Sk.) *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 1897: 236 Gtl. Dalhem (**artic.** × **fusc.**).
 - **Gerardii.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 82 Sinus bottnicus (**bottnicus**).
 - **glaucus.** *Fr.* Nov. 1817: 49 Sk. Foglesång.
 - **Kochii.** *Fr.* Nov. 1814: 32 Sm. Femsjö (**alpinus**).
 - **lampocarpus.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 27 Upl.
 - **maritimus.** *Retz.* Prodr. Fl. Sc. Suppl. 2: 6 (1809) sälls. i kärr vid hafvet.
 - **pygmaeus.** *Fr.* Nov. 1828: 92 Sk. Klagstorp till Hvellinge.
 - **squarrosus.** *Fuiren* i Barthol. Cist. med. 1662: 285 Sk. Rosendal.
 - **stygius.** *L.* Faun. Suec. 1761: 557 h. o. d. i kärr.
 - **subnodulosus.** *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1805: 127 Visby (**acutus**).
 - **supinus.** *Retz.* Fl. Scand. Prodr. 1795: 81 kärräng.
 - **tennis.** *Scheutz* i Bot. Not. 1887: 283 Wexiö.
 - **trifidus.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 98 Lpm.
 - **triglumis.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 50 Lpm.
- Juniperus communis.** Medeltiden.
- KICKXIA** *Elatine.* *Ennes* i K. Vet. Akad. H. 1807: 227 Sk. sparsamt på sydvästra gårdet vid Barsebäck emot Saltvik. »Det är troligt att den ditkommit med utländsk spannmål» (**Linaria E.**).
- **spuria.** *Hn.* Sk. Fl. 1843: 469 Gefle (**Linaria sp.**).
- KNAUTIA** *arvensis.* (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 37.
- KOCHIA** *scoparia.* *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 118 Helsingborg.
- KOELERIA** *cristata.* *Retz.* Prodr. Fl. Suec. 1795: 23 (**Poa cr.**) och *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 41 i Stockholms skären. Tvifvelaktig (**Aira subspicata** v.).

- KOELERIA cristata.** *Retz.* Prodr. Fl. Suec. 1795: 23 (**Poa cr.**)
och *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 41 i Stockholms skären. Tvivel-
aktig.
- **glauca.** *Fr.* Nov. 1814: 26 Sk. mellan Engelholm och Rebbel-
berga.
- **gracilis.** (Förteckn. Skand. Växt. 1907: 13) *Lindm.* Sv. Fl. 1918:
85 s. Sv. tillf.
- **pyramidata** (Lam.) Dom. *K. Johansson* i Bot. Not. 1910: 254 Gtl.
Västerheide vid Nygårds.
- KOENIGIA islandica.** *Læst.* enl. Sv. Bot. 1: 513 (1819) LLpm. Vassia.
- LACTUCA Chaixii** Vill. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 368 Upsala.
- **muralis.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 103 på Laplands-
resan.
- **perennis.** L. (Lunds Bot. För. Kat. 1917: 18 Sm.)
- **pulchella.** *Blomquist* i Sv. Bot. T. 1917: 299 Kalmar hamn.
- **quercina.** L. 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 203 Lilla Carlsöns.
ö. sida.
- **sativa.** *Witte* i Sv. Bot. T. 1909: 178 Stm.
- **Scariola.** *Retz.* Prodr. Fl. Scand. 1795: 186 (**virosa**).
- **virosa.** *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 368 Upsala.
- LALLEMANTIA iberica.** F. et. M. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 368
Upsala.
- LAMIUM album.** (Medeltiden) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 53. Gbg.
- **amplexicaule.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 23.
- **Galeobdolon.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 41 Sk. Simontorp,
Reften.
- **intermedium.** *Fr.* Nov. Fl. Suec. s. 72 (1819) et s. 105 (1823)
Lund etc. (**moluccellaefolium**).
- **maculatum.** *Fr.* Nov. 1819: 73 Sk.
- **purpureum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 23.
- — subsp. **hybridum.** *Fr.* Fl. Hall. 1818: 100 Hl. in cultis (**inci-
sum**).
- LAPPULA deflexa.** *Wg.* i Sv. Vet. Akad. H. 1810: 113 LLpm.
Qvickjock (**Myosotis d.**).
- **echinata.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 15.
- **patula** Lehm. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 368 Kalmar, Stm.
- LAPSANA communis.** *Celsius* i Act. Liter. 1732: 28 Upl.
- **grandiflora.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 58 förv. vid Lund.
- LARIX decidua.** (*Franck* 1638) knappast någonstädes förv.
- Laserpitium latifolium.** (*Franck* 1638) *L.* Hort. Cliff. 1737: 96 ad
radicem montium.

- LATHRAEA Squamaria.** (*Franck* 1638: 14) *Rudbeck* Hortus Bot. 1685: 7.
- LATHYRUS angulatus.** *Neuman* i Öfvers. K. Vet. Akad: F. 1885: 46 Mpd. Vifsta varf.
- **Aphaca.** *Hn. Sk. Skand. Fl.* 1843: 470 Gefle.
- **heterophyllus.** *Kalm* Wästgöth. o. Boh. Resa 1746: 35 Vg. Kinnekulle.
- **maritimus.** *Petiver* i *Raji* Histor. Plant. vol. 3: 247 (1704) enl. svenska ex. af *Rudbeck*.
- **montanus.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 5.
- **niger.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 31.
- **Nissolia.** *Neum. Sv. Fl.* 1901: 313 Sundsvall.
- **palustris.** *Linder* Fl. Wiksberg. 1716: 21.
- **pratensis.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 23.
- **sativus.** *L. Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 368 Stm.
- **silvestris.** (*Franck* 1638) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 28 Upl.
- **sphaericus.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 935 Sk. Kullaberg.
- **tuberosus.** *Swartz* i Svensk Bot., Bd. 6 n:r 382 (1810) Upl. Ulfunda förv.
- **vernus.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 30.
- LAVANDULA Spica.** Redan i medeltiden odlad.
- LAVATERA thuringiaca.** *L.* i Faun. Suec. 2: 558 (1761) Valsätra vid Upsala.
- LEDUM palustre.** (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 36.
- LEMNA gibba.** *L.* Fl. Suec. 1745: 364 n:r 998.
- **minor.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 999 allm. Ätminstone denna och föregående art skildes icke åt av äldre förf. ss. *Franck*.
- **trisulca.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 28 Upl.
- LENS esculenta.** *Retz.* Suppl. 2 Prodr. Fl. Sc. 1809: 9 Ög. i åkrar.
- LEONTODON autumnalis.** (*Franck* 1659) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 51.
- **hispidus.** *L.* i K. Vet. Akad. H. 1741: 203 Ög. Vadstena kloster.
- **nudicaulis.** *Hartm.* Fl. Geval. 1848: 53 Gefle (**Trinçia hirta**).
- LEONURUS Cardiaca.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 9.
- LEPIDIDIUM bonariense** *L.* *Blom* i Bot. Not. 1919: 181 Malmö.
- **campestre.** *Fuiren* i Barth. Cist. med. 1662 Lund.
- **densiflorum.** *Neum. Sv. Fl.* 1901: 462 ej sälls. på barlastplattser (**incisum**).
- **Draba.** *Fries* Nov. 1817: 55 Karlskrona.
- **latifolium.** (*Franck* 1659) *Leche* Pr. Fl. Scan. 1744: n:r 45 Landskrona.

- LEPIDIDIUM neglectum** Thell. *Blom i Bot. Not.* 1919: 181 Borås.
Stm.
- **perfoliatum.** (Lunds Bot. För. Kat: 1894: 6 Bl.) *Neum. Sv. Fl.* 1901: 462 Kalmar. Malmö. Stm.
- **rudérale.** *Rudbeck Cat.* 1658: 22.
- **sativum.** *Neum. Sv. Fl.* 1901: 462 odlad, förv.
- **Smithii.** *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 278 tillf. Sm. Vg. m. m.
- **virginicum.** *Hartm. Fl. Geval.* 1848: 54 Gefle.
- LEPTURUS filiformis.** *Fr. Fl. Scan.* 1835: 212 Sk. Hvellinge. (*incurvatus*).
- LEUCOJUM aestivum.** *Lilja Sk. Fl.* 1870: 208 säll. förv., Lund.
- **vernum.** Odlad, förv.: *Osbeck Utk. Fl. Hall.* 1788: 13 Hasslög, Fjärås.
- LEVISTICUM paludapifolium.** (Medeltiden) *Bromel. Clor. Goth.* 1694: 56 Gbg.
- LIGUSTICUM scoticum.** *Kalm. i Vet. Akad. H.* 1743: 107 Bh. Strömstad, Orust m. m.
- LIGUSTRUM vulgare.** (*Franck* 1659) *Kalm i K. Vet. Akad. H.* 1743: 106 Bh. allestädes på holmarna.
- LILIUM bulbiferum.** (*Franck* 1638) *L. Fauna Suec.* 1761: 557 Srm. Asphen.
- **Martagon.** *Retz. Prodr. Fl. Suec.* 1795: 76 förv.
- LIMNANTHEMUM nymphæoides.** *Lönnberg i Sv. Fiskeritidskrift* 1896 Ög. Stjernvik. Bh. Skredvik, ursprungligen odlad.
- LIMOSELLA aquatica.** *Celsius i Act. Liter. Suec.* 1732: 35 Upl.
- LINARIA genistifolia.** *Lilja Sk. Fl.* 1870: 444 Sk. Glimminge i Broby sn., Billinge.
- **repens.** *Hn. Skand. Fl.* 1843: 469 Gefle.
- **repens** × **vulgaris.** *C. J. Johansson i Bot. Not.* 1882: 4 Upsala (**vulg.** × **striata**).
- **supina.** *Hn. Excursionsfl.* 1853: 162 Gefle.
- **vulgaris.** (*Franck* 1838) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 25.
- LINNÆA borealis.** *Rudbeck f. i Act. Liter. Suec.* 1720: 96 på resan till Lpm.
- LINUM catharticum.** *Celsius i Act. Liter. Suec.* 1732: 31 Upl.
- **usitatissimum.** (Medeltiden) *Montin i K. Vet. Akad. H.* 1766: 138 Hl. ej långt från Valda kyrka.
- LISTERA cordata.** *Rudbeck Campi Elys.* 2: 227 (1701).
- **ovata.** (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 7.
- LITHOSPERMUM arvense.** (*Franck* 1638) *Bromel. Clor. Goth.* 1694: 59 Gbg.
- **officinale.** (Medeltiden) *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 65.

- LITORELLA uniflora.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 36 Upl.
- LOBELIA Dortmanna.** *Rudbeck* f. i Act. Liter. Suec. 1720: 97 c. fig.
- LOISELEURIA procumbens.** *L. Florul. Lapp.* 1932: 49 Lpm.
- LOLIUM multiflorum.** *Fr. Herb Norm. fasc. 16 n:r 76* (1865) Sk.
- multiflorum \times perenne. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 731 »Båda arterna synas hybridisera».
- multiflorum \times temulentum. *Pleijel* i Bot. Not. 1916: 284 Hudiksvall.
- perenne. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 13 Upl.
- perenne \times temulentum. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 731. (**L. arvense** i Herb. Norm. fasc. 2 (1836) n:r 78 Femsjö.)
- remotum. (Ingick först i **L. temulentum** även hos *L.*) *Retz. Suppl. 2 Prodr. Fl. Sc.* 1809: 5 in agris Scaniae campestris. (**arvense** Smith).
- temulentum. (*Franck* 1638). *Rudb. Cat. Pl. Append.* 1666: 12.
- LONICERA Caprifolium.** *Stockholmstraktens Växt.* 1914: 109 Stm. Nacka.
- cœrulea. *L. Fl. Suec.* 1755: 464 Ner.
- Periclymenum. (*Franck* 1638) *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 15 Gbg.
- tatarica. *Lilja* Sk. Fl. 1870: 148 ofta förv.
- Xylosteum. (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 32.
- LOTUS corniculatus.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 58: 40.
- tenuis. *Ennes* i K. Vet. Akad. H. 1807: 228 Sk. Löddeköpinge. (**cornic. v. arenarius**).
- uliginosus. *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 38 Sk. Fogelsång.
- LUNARIA rediviva.** *L. Hort. Cliff.* 1737: 333 Sk. Hurva och Hörby.
- LUPINUS luteus.** *Scanlund* i Bot. Not. 1889: 11 Bl. Jemjö.
- LUZULA arcuata.** *Wg. Fl. Lapp.* 1812: 87 Lpm. (**Juncus**).
- campestris. *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 42 Gbg.
- campestris \times multiflor. *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 160 utan lokal.
- confusa. *Wg. Fl. Lapp.* 1812: 88 Lpm. (**arcuata** β).
- congesta. *Samuelsson* i Sv. Bot. T. 1917: 140 Sk. *E. Fries* en gång. (Således förmodligen delvis **L. camp. v. congesta.** *Fr.* Nov. 1828: 93).
- frigida. *Buchenau* i Österr. Bot. Zeitschr. 1898: 284 nordl. Skand. (små ex. af **L. nivalis** Laest.).
- multiflora. *L. Florul. Lapp.* 1732: 51 Lpm.
- multiflora \times sudetica. (Lunds Bot. För. Kat. 1917: 5 Dlr.) *Lindm. Sv. Fl.* 1918: 161 m. sälls.
- nemorosa. *J. G. Agardh* enl. Bot. Not. 1880: 132 Sk. Sofiero. (**albida**).

- LUZULA nivalis.** *Læstadius* i K. Vet. Akad. H. 1822: 334 Jmt.
 på norra sidan af fjället Jegraapo (**campestr.** β **nivalis.**)
- **pallescens.** *L.* Fl. Lapp. 1737: 90 i fjällen.
 - **parviflora.** *L.* Florula Lapp. 1732: 51 Lpm.
 - **pilosa.** *Fuiren* i Barth. Cist. med. 1662: 286 Bl. Mörrum (?).
 - **spicata.** (*Franck* 1638) *L.* Fl. Lapp. 1737: 89 Lpm.
 - **sudetica.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 87 Lpm. på våta st. (**Juncus camp.** β s.)
 - **Wahlenbergii.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 124 Lpm.
- LYCHNIS flos cuculi.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 26.
- LYCIUM barbarum.** *Hn.* Skand. Fl. 1832: 370 förv. ss. i Visby, Norrköping etc.
- LYCOPERSICUM esculentum** *Mill.* *Neum.* i Öfvers. K. Vet. Akad. F. 1885: 38 Mpd. Hofved på barlast.
- LYCOPODIUM alpinum.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 417 i högfjällen.
- **annotinum.** (*Franck* 1638) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 32 Upl.
 - **clavatum.** (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 2 Gbg.
 - **complanatum.** (*Franck* 1659) *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 416 i torra skogar.
 - — subsp. **moniliforme.** *Lindm.* i Hedwiga Bd. 47: 131 (1907) Srm. Tumba.
 - **inundatum.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 862 Sm. Stenbrohult.
 - **Selago.** (*Franck* 1638) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 32 Upl.
- LYCOPSIS arvensis.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 7.
- LYCOPUS europæus.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. Append. 1666: 13. Gbg.
- LYONIA calyculata.** *Krok* och *Almquist* Svensk Fl. 6: 80 (1898)
 Nb. norr om Haparanda. (**Cassandra c.**). (*Wg.* Fl. Suec. ed. 2: 263 (1831) »Ad Skellefteå parcius? Agrelius»).
- LYSIMACHIA nemorum.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 122 »Har från att vara planterad blifvit på några ställen vildväxande. Är kommen från Tyskland.»
- **Nummularia.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 79.
 - **punctata.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 120 förv.
 - **vulgaris.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 26.
- LYTHRUM Salicaria.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 26.
- **virgatum.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 311 Sk. Ribersborg etc.
- MAJANTHEMUM bifolium.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 43.
- MALAXIS paludosa.** *L.* Spec. Pl. 1753: 947 Sv. (palude Liiumkilense enl. *L.* Fl. Suec. II). (**Ophrys p.**)
- MALCOLMIA africana.** *Ait. Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 369 Malmö.

- MALVA** *Alcea*. (*Franck* 1638) *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 201 Öl. Replinge.
- *Alcea* × *moschata*. *Westergren* i Bot. Not. 1896: 215 Gtl. Upl. Ög.
 - *crispa*. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 499 ofta förvildad Sk. Helsingborg, Billinge, Rönneholm, Skegrie och där hybridiserad med *silvestr.*
 - *mauritiana*. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 499 Sk. Bjuf etc.
 - *moschata*. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 583 Bh. Lögholmen vid Tanum
 - *neglecta*. (Medeltiden) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 63 Gbg.
 - *neglecta* × *pusilla*. *Ahlfv.* i Bot. Not. 1893: 162 Gtl. Gervalls (*borealis* × *vulgaris*).
 - *pusilla*. *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 62 Gbg.
 - *silvestris*. (*Franck* 1659) *Bromel.* 1694: 63 i Chlor. Goth. Gbg.
- MARRUBIUM** *vulgare*. (Medeltiden) Äldre svensk nomenklatur osäker, kanske anförd af *Rudbeck* 1658: 27.
- MATRICARIA** *Chamomilla*. (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 11.
- *Chamomilla* × *inodora* **maritima*. *S. Selander* i Sv. Bot. T. 1910: (37) Sk. Arilds läge å Kullen.
 - *discoidea*. *Th. Fries* i Bot. Not. 1852: 160 Upsala (*Cotula matricarioides*).
 - *inodora*. *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 18 Gbg.
 - — subsp. *maritima*. *L.* Vestgöt. Resan 1747: 148 Gbg. Elfsborgs fästning.
- MATTHIOLA** *bicornis* DC. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1916: 99 Stm.
- MEDICAGO** *arabica*. (Lund Bot. För. Kat. 1872: 4 Vg.) *Neum.* Sv. Fl. 1901: 331 Sk.—Norrl.
- *hispidata*. *Hn.* Fl. Geval. 1848: 55 Gefle (*apiculata*).
 - *falcata*. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 27.
 - *falcata* × *sativa*. *Fr.* Herb. Norm. fasc. 7 n:r 38 (1840) Upl. (*M. silvestris*).
 - *lupulina*. *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 111.
 - *minima*. *Fr.* Nov. 1822: 118 Sk. Käseberga.
 - *orbicularis*. *Neum.* Några krit. växter Medelpd. 1888: 17 Mpd. Tunadal (*ambigua* f. *orb.*).
 - *tribuloides*. *Neum.* i Bot. Not. 1887: 18 Mpd. Vifsta varf.
 - *sativa*. *Retzius* Suppl. sec. Prodr. Fl. Scand. 1809: 10 Sk. Togarp.
 - *secundiflora* Dur. *E. Th. Fries* i Sv. Bot. T. 1915: 111 Stm.
- MELAMPYRUM** *arvense*. *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741 n:r 55 Öl. Gtl. Sk. (*Rudb.* 1658 ?)
- *cristatum*. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 32 Upl.
 - *nemorosum*. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 27.
 - *pratense*. (*Franck* 1659) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 32 Upl.
 - — subsp. *vulgatum*. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 150 allm. (*a bracteatum*).

- MELAMPYRUM silvaticum.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 32 Upl.
- MELANDRIUM affine.** *Fristedt* och *Björnström* enl. Bot. Not. 1852
160 Nuljalaki vid Torneåträsk. *Montin* har i sin disputation
under *Linnés* præsidium om »*Splachnum*» i Upsala 1750 be-
skrifvit denna art (i noten ϑ s. 3) som en var. af **Cucubalus**
nr 363 i Lin. Fl. Suec. 1745 (**Lychnis apetala** i ed. 2).
- **album.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 26.
- **album** \times **dioicum.** *Neum.* i Bot. Not. 1885: 150 Mpd. Eriksdal
(**pratense** \times **silvestre**).
- **apetalum.** *L.* Florul. Lapon. 1732: 54.
- **dioicum.** *Rudb.* Cat. Pl. Append. 1666: 13.
- **noctiflorum.** *L.* Fl. Suec. 1745 s. VII Upsala.
- **viscosum.** *L.* Spec. Pl. 1753: 414 Sv. (Sk. Gunnarstorp i ed. 2)
(**Cucubalus** v.).
- MELICA ciliata.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 183 Gtl. Wible.
- **nutans.** (Enligt anförda synonymer synes möjligt att *Rudbeck*
och *Bromel.* anført arten). *Celsius* i Act. Lit. Suec. 1732:
23 Upl.
- **uniflora.** *Retz.* Obs. Bot. 1779: 10 Sk. skogsängar allm.
- MELILOTUS albus.** (*Franck* 1638) *Linder* Fl. Wiksberg. 1716: 24
Sdr.
- **altissimus.** (*Franck* 1638) *L.* Hort. Cliff. 1737: 376 Sk.
- **cæruleus.** *Fr.* i *Liljeblands* Sv. Fl. 1816: 718 Sk. på odlade stäl-
len vid Vegeholm etc.
- **dentatus.** *Fr.* Nov. 1823: 93 Sk. Borreby.
- **indicus.** *Neum.* Några kritisk. o. sälls. växt. Medelpad 1888: 18
Mpd. Vifsta varf (**parviflorus**).
- **neapolitanus** *Ten.* *Emil Almquist* i Sv. Bot. T. 1914: 393 Bh.
Mörhult.
- **Petitpierreanus.** *Fr.* Nov. 1814: 36 Sk. (**vulgaris** β).
- **wolgicus.** *Witte* i Sv. Bot. T. 1909: 179 Sk. Åhus.
- MELISSA officinalis.** *Lindblom* i Bot. Not. 1843: 152 Ystad.
- MENTHA agrestis.** *Fr.* Nov. 1819: 71 in cultis et arvis raro (**ar-**
vensis subsp.).
- **agrestis** \times **aquatica.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 161 Dsl. Ed. Bh.
Tjörn. Gtl. Lummelunda.
- **aquatica.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. 1658: 28.
- **aquatica** \times **arvensis.** Tyckes vara känd länge under olika namn
och begränsning. Nyare uppfattning i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 160.
- **aquatica** \times **austriaca.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 161 Vg. Lidköping.
Vrm. N. Råda. Dsl. Holm.
- **aquatica** \times **litoralis.** Stockholmtrakt. växter 1914: 120 Möja.
- **aquatica** \times **palustris.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 161 Ög. Ringarum.

- MENTHA aquatica** × ***parietarifolia**. *Areschoug* Sk. Fl. 1881: 76
Sk. Hurfva—Gudmuntorp (**aquat. *hybrida**).
- **Arrhenii**. *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 477 s. Sv. täml. sälls.
- **arvensis**. (Medeltiden) *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 65 Gbg.
- **arvensis** × **litoralis**. *Selander* i Sv. Bot. T. 1915: 125 utan
beskr. Stm. Runmarö.
- **arvensis** × **longifolia**. *H. Braun* i Verh. zool. bot. Ges. Wien
1890: 484 Upl. (Andersson).
- **austriaca**. *Neum.* Sv. Bot. 1901: 162 Vg. Ög. Öl.
- **austriaca** × **litoralis**. *Selander* i Sv. Bot. T. 1915: 125 Stm.
Runmarö.
- **comatula**. *Fr.* Herb. Norm. fasc. 12 n:r 32, 1846, Sk. Röstånga
(**gentilis** v. **glabrata**) enl. *Briquet* i Bull. Herb. Boiss. 4:
780, 1896 (**gentilis** v. **comatula**).
- **gentilis**. *Montin* i K. Vet. Akad. H. 1766: 240 Hl. i Vindraps
fiskedammar.
- **gothica**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 160 Ög. Dagsmosse.
- **lapponica**. *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 161 ULpm. Lycksele, Björk-
sele.
- — subsp. **parietarifolia**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 163 Sk. Öja,
Komstad, Hurfva, Vg. Grimstorp.
- **litoralis**. *Fr.* Fl. Hall. 1818: 99 Sm. Unnaryd. Hl. Hallandsås
(**odorata**).
- **longifolia**. Odlad. *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 251 Sm. skären vid
Västervik (**silvestris**).
- **palustris**. *Fr.* Nov. 1817: 53 vid stränder i mellersta Sv. (**aus-
triaca**).
- **rotundifolia**. *Fr.* Mant. 3: 56, 1842, »olim Scaniae et dioec. Lun-
densi pertinebat».
- **spicata**. (*Franck* 1638) *Fr.* Nov. 1828: 179 Sk. Osbyholm, Skar-
tofta. Öl. Glömminge (**viridis**).
- MENYANTHES trifoliata**. (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 40.
- MERCURIALIS annua**. *Fr.* Fl. Scan. 1835: 124 förv.
- **Ladanum**. *C. Hartm. jun.* i Bot. Not. 1849: 68 Gefle brobänk.
- **perennis**. (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 65 Gbg.
- MERTENSIA maritima**. *Retz.* Fasc. Obs. Bot. diss. 1774: 10 Bh.
Kälön i Qville s:n (**Pulmonaria m.**).
- MILIUM effusum**. *Celsius* i Act. Liter. 1732: 24 Upl.
- MIMULUS Langsdorffii**. *Lilja* i Bot. Not. 1846: 132 Sk. Billinge
(**guttatus**).
- MCHRINGIA lateriflora**. *Brundin* i Bot. Not. 1903: 236 Nb. Ses-
karön.
- **trinervia**. *Celsius* i Act. Liter. suec. 1732: 41 Upl.

- MOLINIA** *cærulea*. *L. Florul. Lapp.* 1732: 48 Lpm.
- MONOTROPA** *Hypopithys*. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 26 Upl.
- MONTIA** *fontana*. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 14 Upl. Visserligen hade *Wg.* redan 1824 var. **minor** och **major**, men det var först i *Areschougs* Skån. Fl. 1866: 128 som arten hos oss delades i två, som ytterligare begränsades af *Lindb. f.* i Bot. Not. 1901: 81 till två underarter: **minor** med sydlig utbredning och **lamprosperma**.
- MORICANDIA** *arvensis*. *Fr.* i Bot. Not. 1843: 147 Vg. Skara.
- MULGEDIDIUM** *alpinum*. *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 100 på resan till Lpm.
- *sibiricum*. *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 100 Lpm.
- *tataricum*. *Pleijel* i Bot. Not. 1916: 282 Kalmar.
- MUSCARI** *botryoides*. *J. Flygare* i Götheb. Wet. Witterh. Samh. H. Wetenskapsafd. 1, 1778 Upl. å ängen Klockarehagen, Forsmarks bruk (**Hyacinthus b.**).
- *racemosus*. *Retz.* Fl. Oeconom. 1806: 311 Lund (**Hyacinthus r.**).
- MYOSOTIS** *arvensis*. (*Franck* 1638) *Rudb.* Hort. Bot. 1658: 37.
- *cæspitosa*. *Fr.* Fl. Hall. 1817: 39 Hl. vid hafsstränder (**arvensis. β maritima**).
- *collina*. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 82 (**scorpioides** var. **D.**).
- *laxa*. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 183 Sk. Bl. Sm. Mpd. (**cæsp. f. subrepens**).
- *micrantha*. *Fr.* Nov. 1823: 84 Sk. allm. (**stricta**).
- *scorpioides*. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 15.
- *silvatica*. *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 82 i skogar (**scorp.** var. **C.**).
- *sparsiflora*. *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 463 förv. i trädg., s. Sv.
- *versicolor*. *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 59 Sk. Balsberg.
- MYOSURUS** *minimus*. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 10.
- MYRICA** *Gale.* (Medeltiden) *Simon Paulii* Fl. Dan. 1648: 42 Sk.
- MYRICARIA** *germanica*. (*Franck* 1638) *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 129 Ång. (**Tamarix g.**).
- MYRIOPHYLLUM** *alterniflorum*. *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 73 (**spicatum** v. **tenellum**).
- *spicatum*. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 37 Upl.
- *verticillatum*. (*Franck* 1638) *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 782 Upsala.
- MYRRHIS** *odorata*. (*Franck* 1659) *Liljebld* Sv. Fl. 1816: 164 säll. vild (**Scandix o.**).
- NAJAS** *flexilis*. *Fries* i Bot. Not. 1849: 155 Upl. Hederviken.
- *marina*. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 791 Upl.
- NARCISSUS** *poeticus*. *Samzelius* i K. Vet. Akad. H. 1764: 247 Ner. Dylta.

- NARCISSUS Pseudonarcissus.** *L.* i dissert. de Coloniais pl. 1768: 9
Sm. Mycklanäs.
- NARDUS stricta.** *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 293 Hl. Varberg.
- NARTHECIUM ossifragum.** *L.* Florula Lapp. 1732: 51 Lpm.
- NASTURTIUM officinale.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 79.
- NAUMBURGIA thyrsiflora.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 26.
- NEOTTIA Nidus avis.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 33.
- NEPETA Cataria.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Bromel.* Chlor Goth. 1694: 63 Gbg.
- **macrantha** Fisch. *Indebetou* Fl. Dalec. 1879: 15 Dir. Avesta
(**Dracocephalum grandiflorum**).
- **violacea.** *L. Thedenius* Bot. exkurs. Stockholmstrakt. 1858 s. 14 och 72 Stm.
- NICANDRA physaloides.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 136 förv. Sk. Helsingborg, Billinge, Malmö.
- NIGELLA damascena.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 510 odl., förv.
- **sativa.** *Neum.* anf. st. odlad, sällan förv.
- NIGRITELLA nigra.** *L.* Fl. Suec. 1745 nr 731 Jmt. talt.
- NONNEA pulla.** *Sternier* Sv. Bot. T. 1918: 240 Öl. Resmo.
- **rosea.** *Lindwall* Bot. Not. 1892: 259 Srm. Säfstaholm.
- NUPHAR luteum.** (Medeltiden).
- **luteum** × **pumilum.** *Hartman* i Bot. Not. 1841: 93 TLpm. Muonioniska och Sallivaare. En medelform mellan arterna.
- **pumilum.** *Wg.* Fl. Suec. 1831: 345 TLpm. Karesuando (**Nymph. lutea** β **pumila**).
- NYMPHÆA alba.** (Medeltiden) *Palmblad* Sert. Fl. Suec. 1684: 379.
- **alba** × **candida.** *Krok* och *Almquist* Sv. Fl. f. Skolor uppl. 9: 14, 1903. »Där denna (**alba** × **candida**) och huvudarten växa tillsammans, finnas vanligen övergångsformer (**hybrider**).»
- **candida.** *Fr.* i Bot. Not. 1845: 134 Upsala (**N. biradiata**).
- ODONTITES serotina.** Bot. Not. 1897: 234 Sk. Hyby, Kjefflinge, Malmö, Srm. Nyköping.
- **simplex.** *Hn.* Sk. Fl. 1820: 237 Upl. Engskär, Ög. etc. (**rubrum** β **simplex**).
- **verna.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1732: 34 Upl.
- ŒNANTHE aquatica.** (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 20 Gbg.
- **fistulosa.** *L.* Hort. Cliff. 1737: 99 Sk.
- OENOTHERA biennis.** *L.* Fauna Suec. 1761: 557 Vg. Kinnekulle.
- OMPHALODES linifolia.** *Lindman* Sv. Fl. 1918: 459 stundom förv.
- **verna.** Gammal trädgårdsväxt, ofta förv. enl *Lilja* Skån. Fl. 1870: 112.

- ONOBRYCHIS viciifolia.** *Hn.* Sk. Fl. 1832: 375 Stm. Ulfunda.
(*Hedysarum Onobr.*).
- ONONIS arvensis.** (*Franck* 1638: 4) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 30.
— *repens.* *Hn.* Skand. Fl. 1832: 194 Öl. (*spinosa* β *procurrens*).
— *repens* \times *spinosa.* *Neum.* i Sundsvalls allm. lärov. redogör. 1889
sep. p. 6 Sk. Lomma.
— *spinosa.* (*Franck* 1638: 3) *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 56
Lund.
- ONOPORDON Acanthium.** (Medeltiden) *Celsius* i Act. Liter. Suec.
1732: 14 Upl.
— *tauricum* Willd. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 371 Stm.
- OPHIOGLOSSUM vulgatum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 30.
- OPHRYS muscifera.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 207 Öl. Gtl.
- ORCHIS incarnata.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1658: 30.
— — subsp. *cruenta* *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1818 s. 130 och 146
Jmt. Alsen (som art).
— *incarnata* \times *latifolia.* *Neum.* Sv. Fl. 1901: 630 Sk. Munkemölla,
Ryngö.
— *incarnata* \times *maculata.* *Lönnroth* i K. Vet. Akad. Förh. Öfvers.
1882. 78 Gtl. Vänge (*elatior Lönnr.*, non. *Fr.*).
— *latifolia.* *Linné* innefattade under detta namn äfven andra former.
Troligen först under senare tiden anses arten mera
ren, ss. i *Hn.* Sk. Fl. 1879: 99 under benämningen **O. incar.**
 γ *majalis* Sk. Sm.
— *maculata.* (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1658: 30.
— *maculata* \times *Traunsteineri.* (Lunds Bot. För. Kat. 1895: 12 Ner.)
Neum. Sv. Fl. 1901: 630 Gtl. Ner. (*angustifolia* \times *macul.*).
— *mascula.* (Medeltiden) *L.* Gothl. Resa 1745: 171 Gtl. Lumme-
lunda.
— *militaris.* *L.* i K. Vet. Akad. H. 1741: 207 n:r 88 Öl. Gtl.
— *Morio.* *L.* Öl. Resa 1745: 46 Öl. Färgestaden.
— *palustris.* *Wg.* i K. Vet. Akad. H. 1806: 65 Gtl. Vike i Boge sn.
— *sambucina.* *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 34 Upl.
— *Traunsteineri.* Om **O. incarnata** *L.* hör hit kan vara osäkert;
den har nog delvis ingått i andra arter, kanske först med
säkerhet beskriven som svensk under namnet **O. incarnata**
af *Hartman* i Sk. Fl. 1832: 235 Sk. Gtl. Vänge sn. etc.
— *ustulata.* *L.* i K. Vet. Akad. H. 1741: 207 n:r 89 Gtl. Öl.
- ORIGANUM majorana.** *Fr.* Summa Veg. Sc. 1845: 13 som odlad
eller förv.
- *vulgare.* (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 30.
- ORNITHOGALUM nutans.** *Retzius* i Vet. Akad. H. 1769: 246 Sk.
flerest.

- ORNITHOGALUM umbellatum.** (*Franck* 1638) *Retz.* i K. Vet. Akad. H. 1766: 246 Lund.
- ORNITHOPUS perpusillus.** *Hn.* Sk. Fl. 1820: 275 Kalmar.
- OROBANCHE alba.** *J.W. Zetterstedt* enl. Bot. Not. 1841: 160 Gtl. Torsborg (Epithymum.)
- **caryophyllacea.** *Holmberg* i Bot. Not. 1917: 193 Hl. Hasslöv, ett ex. taget af *Elmquist* 1866.
- **major.** *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744 n:r 44 Sk. Rå. (Äldre uppgifter hos *Franck* och andra synas osäkra.)
- **minor.** (*Lilja* Sk. Fl. 1838: 270 Sk. på en pilevall mellan Vrage-rup och Lomma; osäker uppgift).
- **Picridis.** *Holmberg* har i Bot. Not. 1917: 195 visat att ett ex. i *Fries'* hb. i Upsala bot. museum, betecknad af *Fr.* med »*Orobanche minor?* Scania *Lilja*» utan tvifvel är samma ex., *Lilja* i Skån. Fl. 1838: 269 omnämner från Hallands Väderö och *Fr.* omnämner i Mant. 3, 1843 p. 59 och att det tillhör **O. Picridis.**
- **reticulata.** *Lindgren* i Bot. Not. apr. 1842: 76 Vg. Mösseberg (**O. Cirsii**). (Hit hör kanske **O. major**, anförd från Olleberg i Vg. enl. *Liljeb.* Sv. Fl. 1816: 338).
- ORYZA clandestina.** *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1814: 4 Hl. Falkenberg (*Leersia oryzoides*).
- OSMUNDA regalis.** (*Franck* 1638) *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 85 Sk. Lillö.
- OXALIS Acetosella.** (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 31.
- **corniculata.** *Fries* Nov. 1828: 136 in cultis et hortis, cum Buxo ut videtur introducta, v. c. ad Malmö.
- **stricta.** *Fr.* Nov. 1814: 8 Sk. Lund, etc.
- OXYRIA digyna.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 96 Lpm.
- OXYTROPIS campestris.** *L.* i K. Vet. Akad. H. 1741: 202 Öl.
- **lapponica.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 189 LLpm. Lilltokin etc. (*Phaca montana*).
- **pilosa.** *L.* Fauna Suec. 1761: 558 Gtl. Vestergarn.
- PANICUM capillare.** (Lunds Bot. För. K. 1901: 19 Sk).
- **Crus galli.** *L.* Fl. suec. 1755: 19 Sk.
- **lineare.** *L.* Fauna Suec. 1761: 557 Hl. Hasslöv (**P. sanguinale**)
- **miliaceum.** (*Franck* 1638) *Hn.* Flor. Geval. 1848: 55 Gefle.
- **sanguinale.** *Fr.* Hb. Norm. 13: 88 och i Bot. Not. 1849: 58 Sk. Krapperup (*Digitaria sanguinalis ciliaris*).
- PAPAVER alpinum.** *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 268. Odlas, lätt själfsådd.
- **Argemone.** *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744: 9. Lund.
- **dubium.** (Medeltiden) *L.* Sp. Pl. 1753: 1196 Sv.

- PAPAVER dubium** × **Rhoeas**. *Ahlfv.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 482 Ystad.
 — **nudicaule**. *Sylvén* i Sv. Bot. T. 1914: 79 flerestådes förv. å ruderatmark vid Abisko och Björkliden.
 — **radicatum**. *C. P. Læstadius* Bidr. Känned. Torn. Lappm. 1860 s. 7 och 18. Närmare uppgift om lokalerna hos *Hn.* Skand. Fl. 1879: 177 TLpm. Peltsana och Kåsatsjock.
 — **Rhoeas**. (Medeltiden) *Palmberg* Serta Fl. Suec. 1684: 384.
 — **somniferum**. (Medeltiden) Förvildas t. ex. vid Varberg enl. *Fr.* Fl. Hall. 1818: 92.
- PARIETARIA diffusa**. *Neum.* i Bot. Not. 1887: 18 Mpd. Tunadal.
 — **officinalis**. (*Franck* 1638) *Fr.* Nov. 1828: 26 Malmö.
- PARIS quadrifolia**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 19.
- PARNASSIA palustris**. (*Franck* 1638) *Palmberg* Sert. Fl. Suec. 1684: 346.
- PARTHENOCISSUS quinquefolia**. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 154 stund. förv. (Ampelopsis q.).
- PASTINACA Fleischmanni**. *Starbäck* i Bot. Not. 1889: 183 Upsala.
 — **sativa**. (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 79 Gbg.
- PEDICULARIS flammea**. *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 Lpm.
 — **hirsuta**. *L.* Florula Lapp. 1732: 57 Lpm.
 — **lapponica**. *L.* Florula Lapp. 1732: 57 Lpm.
 — **Oederi**. *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1814: 107 Jmt. Åreskutan (flammea).
 — **opsiantha**. *E. L. Ekman* i Bot. Not. 1909: 83 Jönköping.
 — **palustris**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 15.
 — **Sceptrum carolinum**. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 4.
 — **silvatica**. *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 29.
- PEPLIS Portula**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 23.
- PETASITES albus**. *L.* Hort. Cliff. 1737: 411 Sk. Foglesong vid Lund.
 — **frigida**. *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 96.
 — **ovatus**. (*Franck* 1638) Odlad. *Palmberg* Sert. Fl. Suec. 1684: 388.
 — **spurius**. *Retz.* Obs. Bot. diss. 1774: 25 Sk. Bo färga vid Ringsjön (Tussilago s.).
- PETROSELINUM sativum**. Odlas. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 174 Sk. Balsberg.
- PETUNIA violacea**. *O. R. Fries* i Bot. Not. 1858: 170 Sundsvall.
- PEUCEDANUM Oreoselinum**. *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 19 Sk. mell. Jordberga och Hafgård.
 — **Ostruthium**. *L.* Fl. Suec. 1755: 464 Dlr. Lima (**Imperatoria Os.**).
 — **palustre**. (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 10.
- PHACELIA tanacetifolia**. *Witte* i Bot. Not. 1904: 53 Upsala.
- PHALARIS arundinacea**. *L.* Fl. Suec. 1745: 18 sjö- och flodstränder.

- PHALARIS canariensis.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 692 Gefle. Stm. etc.
 — *minor* Retz. *Holmberg* i Bot. Not. 1919: 203 Sk. Simrishamn.
 — *paradoxa.* *Pleijel* i Bot. Not. 1916: 283 Hudiksvall.
- PHILADELPHUS coronarius.** *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 372 Sk. St. Olof.
- PHIPPSIA algida.** *Læstadius* i K. Vet. Akad. H. 1826: 172 PLpm. Ballvattnet (*Agrostis* alg.).
 — *concinna.* *H. Smith* i Sv. Bot. T. 1914: 248 Hrj. Isengjelda (*Catabrosa*).
 — — subsp. *algidiformis.* *Smith* anf. st. s. 250 TLpm. LLpm. PLpm. ULpm. Jmt. Hrj. (inalles 9 lokaler).
- PHLEUM alpinum.** *L. Florula* Lapp. 1732: 47 Lpm.
 — *arenarium.* *L. Skånsk. Resa* 1751: 109 Witsköffe.
 — *Boehmeri.* (*Franck* 1659) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 24 Upl.
 — — subsp. *clausiflorum.* *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 24 Upl.
 — *Boehmeri* × *pratense.* *Neum.* Sv. Fl. 1901: 783 Sk. mellan Listarum och Gyllebo.
 — *pratense.* (*Franck* 1659) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 24 Upl.
- PHLOX paniculata** L., *reptans* Michx., och *suaveolens* Ait. förvil-
 das stundom enl. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 127.
- PHRAGMITES communis.** (Medeltiden) (*Franck* 1638) *Bromel.*
 Chlor. Goth. 1694: 9 Gbg.
- PHUOPSIS stylosa.** *Witte* i Bot. Not. 1904: 62 Visby.
- PHYLLITIS Scolopendrium.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 88
 Öfvidskloster.
- PHYLLODOCE coerulea.** *Petiver* i *Raji* Histor. Pl. 3, Append. s. 244 n:r 20 (1704) enl. svenska ex. af *Rudbeck* d. ä.
- PHYSALIS Alkekengi.** (Pointsfört. Skand. Växt. 1880: 18).
- PHYTEUMA nigrum.** *Collinder* i Bot. Not. 1907: 146 Mpd. Gräfte.
 — *spicatum.* *C. A. Lindblom* i Bot. Not. 1884: 72 Vg. Habo.
- PICEA Abies.** Medeltiden.
 — *obovata.* *E. Nyman* i Bot. Not. 1896: 229 LLpm. Kvikkjökk. (P. *Abies* f.).
- PICRIDIDIUM vulgare.** *R. Hartm.* Fl. Geval. 1848: 53 Gefle.
- PICRIS echioides.** *Eisen* o. *Stuxberg* Gotl. Fan. 1869: 5 Visby (*Helminthia* e.).
 — *hieracioides.* *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744 n:r 62 Sk. Ramlösa.
 — *Villarsii.* (Pointsfört. Skand. Växt. 1891: 10) *Neum.* Sv. Fl. 1901: 60 Sk. Karpalund.
- PILULARIA globulifera.** *L. Skånsk. Resa* 1751: 396 Sk. Kristianstad.
- PIMPINELLA Anisum.** *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 372 Stm.
 — *major.* (*Franck* 1638) *Retz.* Prodr. Fl. Sc. 1779: 53 (*magna*).

- PIMPINELLA Saxifraga.** (Medeltiden) *Palmberg* Sert. Fl. Suec. 1684: 392.
- PINGUICULA alpina.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 Lpm.
 — *villosa.* *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 Lpm.
 — *vulgaris.* *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 33.
- PINUS cembra, montana, nigra** och **strobis** odlas och hava knap-
 past någonstädes fullt förvildats.
 — *silvestris.* Medeltiden.
- PISUM arvense.** »Gräarter» anföras i *Linders* Fl. Wiksbergensis 1716.
 — *sativum.* Användes i medeltiden.
- PLANTAGO altissima.** *Fischerström* Utkast. Beskrifn. Mälaren 1785: 287 Sturehof. Öfvergår i *P. lanceolata* enl. *Afzelius* Obs. de veget. suec. 1785: 26. Upptages i Stockholmstr. Växt. 1914: 140 som införd. (Jfr *Neum.* Sv. Fl. 1901: 114 Sk.)
 — *aristata.* *A. Lyttkens* i Bot. Not. 1898: 224 Hl. Falkenberg.
 — **Coronopus.** (*Franck* 1638) *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744 n:r 8 Sk. Lomma.
 — *lanceolata.* (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 33.
 — *major.* (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 33.
 — *maritima.* (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 33.
 — *media.* (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 33.
 — *ramosa.* *Westerlund* i Bot. Not. 1863: 143 Malmö (**arenaria**).
 — *tenuiflora.* *Wg.* Fl. Suec. 1824: 94 Öl. Runsten (**major** γ **angustissima.**)
- PLATANThERA bifolia.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 30.
 — *bifolia* \times *chlorantha.* *Neum.* Sv. Fl. 1901: 633 Sk. Ignaberga (**bif.** \times **montana**).
 — *chlorantha.* Troligen hör **Orchis bifolia magna** *Franck* Spec. bot. 1659: 22 hit »in promontoriis Holmensibus».
 — *obtusata.* *Hägerström* i Bot. Not. 1881: 195 TLp. Nuljalaki.
- PLEUROSPERMUM austriacum.** *Floderus* i Bot. Not. 1853: 177 Ög. Marmorbruket å Kolmården.
- POA alpigena.** *Hn.* Skand. Fl. 1849: 280 i anmärkning fjälltrakt. (**pratens.** v. **alpestris**).
 — *alpina.* *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 79 Lpm.
 — *alpina* \times *laxa.* *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 93 fjälltr. (**alpina** ***jemtlandica** *Almquist* i Bot. Not. 1883: 115 delvis; först från Åre).
 — *alpina* \times *pratensis.* *Lindman* Sv. Fl. 1918: 93.
 — *angustifolia.* *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 52 Lpm.
 — *angustifolia* \times *Chaixii.* *H. Smith* i Sv. Bot. T. 1916: 576 Stm.
 — *annua.* (*Bromel.* 1794 ?) *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 75 allm.

- POA arctica.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 40 LLpm. i björkregionen. (**laxa.**)
 — **arctica** × **laxa.** [Delvis kanske *Hn.* Skand. Fl. 1864: 259 Jmt. Åreskutan (**stricta**)] *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 93.
 — **bulbosa.** *L.* Fauna Suec. 1761: 557 Srm. Nyköping.
 — **Chaixii.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 742 Sk. Snogeholm. Vg. Floda.
 — **Chaixii** × **pratensis.** *S. Selander* i Sv. Bot. T. 1910 s. (36) Sk. Engeltofta.
 — **compressa.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 184 Gtl.
 — **glauca.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 41 PLpm. Kalkisbont.
 — — subsp. **Balfourii.** (I *Neum.* Sv. Fl. 1901: 745 ej tydligen anförd som svensk, hybrid); *Sylvén* i Sv. Bot. T. 1908: 25 TLpm. Abiskokanjon (**aspera** v. **Bal.**).
 — **irrigata.** *Lindm.* i Bot. Not. 1905: 73 i åtskilliga provinser.
 — **laxa.** *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1818: 150 Jmt. Åreskutan.
 — **nemoralis.** *L.* Fl. Suec. 1755: 28.
 — **nemoralis** × **pratensis.** *Neuman* Sv. Fl. 1901: 743 Sk. Engelholm, Vb. Tärna.
 — **palustris.** *Osbeck* Utkast Fl. Hall. 1788: 8 Hl. Veinge.
 — **pratensis.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 4.
 — **pratensis** × **remota.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 742 Jönköping (**hybrida** × **pr.**).
 — **pratensis** × **trivalis.** *Fr.* Herb Norm. 7: 92 (1840) Upsala (**prat.** v.).
 — **remota.** *Fries* Nov. Fl. Suec. 1814 s. 26 och 100 Sk. Gudmuntorp (**sudetica**).
 — **trivialis.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 49.
POLEMONIUM cœruleum. (*Franck* 1638) *Rudbeck* i Act. Lit 1720: 99 Lpm.
 — — subsp. **campanulatum.** *Th. Fries* i Bot. Not. 1858: 53 TLpm. nedanför Kajsapakta nära Torneåträsk (subsp. **grandiflorum**).
POLYCARPON teraphyllum. *Wittrock* i Sv. Bot. T. 1907: 361 Srm. Fagervik i Sorunda.
POLYCNUM arvense. *L. Blom* i Bot. Not. 1912: 47 Sm. Hällsta.
POLYGALA amarella. *L.* Fl. Suec. 1745: 212 i anmärkningen (**vulg.** f.)
 — **comosa.** *L.* Fl. Suec. 1745 nr 586 β.
 — **serpyllacea.** *Fr.* Fl. Hall. 1819: 114 (**vulgaris** var.) enl. *Fr.* Mant. 2: 41 Hl. Breared.
 — **vulgaris.** *L.* Fl. Suec. 1845 nr 586 α, γ, δ.
POLYGONATUM multiflorum. *Celsius* i Act. Liter Suec. 1732: 36 Upl.
 — **multiflorum** × **officinale.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 34.
 — **officinale.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 649 Upl. Öl. Sk.

POLYGONATUM verticillatum. *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662
287 Sk. mellan Wram och Linderöd.

POLYGONUM. Arterna voro länge kollektiva: åtskilliga äldre var-
riterer äro sannolikt hybrider, hvarför de äldre citaten ofta
äro osäkra.

— **acadiense.** *Areschoug* Skån. Fl. 1866: 131 Sk. Tjörnedala, Bran-
tevik, Kullagunnarstorp (**Raji**).

— **æquale.** *Lindm.* i Sv. Bot. T. 1912: 692 utan lokaler.

— — subsp. **ædocarpum.** *Lindm.* i Sv. Bot. T. 1912: 693.

— **æquale** × **calcatum.** *Lindm.* i Sv. Bot. T. 1912: 688.

— **amphibium.** *L.* Fl. Suec. 1745 nr 318 allm.

— **aviculare.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 34.

— **Bistorta.** (Medeltiden) *Osbeck* Utkast Hall. Fl. 1788: 15 Hl.
Hasslöf.

— **calcatum.** *Lindman* i Bot. Not. 1904: 139 rätt allm.

— **calcatum** × **heterophyllum.** *Lindm.* i Sv. Bot. T. 1912: 688.

— **Convolvulus.** (*Franck*) *Rudberg* Cat. Pl. 1658: 12.

— **cuspidatum.** *Witte* i Sv. Bot. T. 1909: 180 Bl. Sölvesborg, Karls-
krona. Ög. Norrköping.

— **dumetorum.** *Osbeck* Utkast Hall. Fl. 1788: 15 Hl. Hasslöf.

— **foliosum.** *H. Lindberg* i Medd. Soc. Faun. Fl. Fenn. 27: 3. 1900.
Vrm. N. Råda.

— **heterophyllum.** *Lindm.* i Sv. Bot. T. 1912: 690 (**P. avicul.** L. p. p.).

— **Hydropiper.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 32.

— **Hydropiper** × **minus.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 575 Stm. Framnäs.

— **Hydropiper** × **tomentosum.** *Callmé* i Bot. Not. 1884: 181 Vård-
sätra nära Uppsala. (**tom.** × **hydr.**).

— **minus.** *Bromelius* Chlor. Goth. 1694: 81 Gbg.

— **minus** × **Persicaria.** *Winslow* i Bot. Not. 1882: 44 Gbg.

— **minus** × **tomentosum.** *Neuman* Sv. Fl. 1901: 574 Karlstad (**min.**
× **lapat.**)

— **nodosum.** *Fr.* Fl. Scand. 1835: 130 Sk. på slätten. (**Lapathif.**
subsp.)

— **patulum.** *K. B. Nordström* i Bot. 1903: 118 Helsingborg. (**Bel-**
lardi).

— **Persicaria.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 32.

— **tomentosum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 32.

— **viviparum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 7.

POLYPODIUM vulgare. (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 34.

POLYPOGON maritimum. *Willd. Neum.* i K. Vet. Akad. Öfvers.
1885: 50 Mpd. Östrand.

— **monspeliensis** (L). *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 119 Bl.
Karlshamn. Mpd. Johannedal.

- POLYSTICHUM Braunii.** *Ahnfelt* enl. *Wikströms* Årsberätt. K. Vet. Akad. för 1828: 247 (1830) Sk. Skäralid. (**Aspid. aculeatum**).
- **lobatum.** *Lönnroth* i Bot. Not. 1850: 160 Gtl. Torsborg (Aspid. aculeatum).
- **lobatum** × **Lonchitis.** *Rosendahl* i Sv. Bot. T. 1909: 385 Dsl. Prästmynan under Ryd stora i Örs sn.
- **Lonchitis.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 304 TLpm. ofvan Torneåträsk. (**Polypodium Lon.**).
- POPULUS.** Med undantag af **P. tremula** endast odlas de öfriga arterna och kunna ej egentligen kallas förvildade; **nigra**, **balsamifera** (♂) och **alba** anföras på 1700-talet som odlade; **canadensis**, **candicans** (♀), **italica** och **virginica** hitkommenare, **laurifolia** (♂) och **tremuloides** senast. Hybriden **alba** × **tremula**, men ej **alba** lär odlats af *Linné* i Uppsala bot. trädgård.
- **tremula.** Medeltiden.
- PORTULACA oleracea.** L. *Em. Almquist* i Sv. Bot. T. 1914: 393 Bh. Mörhult vid Fjällbacka.
- POTAMOGETON acutifolius.** *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1824: 111 Sk. (**complan. β acut.**).
- **acutifolius** × **pusillus.** *Hagström* i Vet. Akad. H. N. F. 55, nr 5: 73 (1916) Srm. Rorvik vid Hjelmaren.
- **acutifolius** × **zosterifolius.** *Hagstr.* anf. st. s. 73 Upl. Ög. Sk.
- **alpinus.** *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1818: 158 Jmt. (**rufescens**).
- **alpinus** × **gramineus.** *Hagstr.* anf. st. s. 145 Ner. Hastaån i Götlunda.
- **alpinus** × **polygonifolius.** *Hagstr.* anf. st. s. 148 Sk. Broby, Helgeå.
- **coloratus.** *Westöö* enl. *Fr.* i K. Vet. Akad. Öfvers. 1852: 191 Gtl. Erikskällan i Bäls sn.
- **coloratus** × **gramineus.** *Hagstr.* anf. st. s. 181 Gtl. i en bäck invid Tenglingsmyr.
- **crispus.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 90 Gbg.
- **densus.** *Neuman* enl. Bot. Not. 1874: 191 Møllegård i Söndrum.
- **filiiformis.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 37 Upl.
- **filiiformis** × **pectinatus.** *Almquist* i Bot. Not. 1889: 62 Srm. Gälön.
- **filiiformis** × **vaginatus.** *Hagström* anf. st. s. 24 Vb. Löfånger.
- **gramineus.** *Celsius* i Act. Litar. Suec. 1732: 36 Upl.
- **gramineus** × **lucens.** *Hagstr.* i Neum. Sv. Fl. 1901: 796 flerstädes. Möjligen hör hit redan **P. lucens** v. **Zizii** Beurl. i Bot. Not. 1853: 89 Stm. Fläsklösan i Mälaren.

- POTAMOGETON gramineus** \times **lucens** \times **perfoliatus**. *Tiselius* Potam. Suec. exs. n:r 75, 1895, Srm. Sillen i Vårdinge. (**decipiens** β **Torssandri**).
- **gramineus** \times **natans**. *Læstadius* i *Fr. Mant.* 1: 9. 1832 TLpm. Karesuando (**sparganifolius**).
- **gramineus** \times **perfoliatus**. *Hn.* Skand. Fl. 1820: 78 Stm. (**curvifolius**).
- **gramineus** \times **polygonifolius**. *Tiselius* Pot. Suec. exs. n:r 139 (1897) Sm. Alsterån vid Strömsrum (**gram. f. lanceolatifolius**).
- **gramineus** \times **prælongus**. *Hagstr.* anf. st. s. 232 Vg. Viskan vid Borås.
- **lucens**. *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 90 Gbg.
- **lucens** \times **natans**. *Fr.* Nov. I, 1823: 111 Sk. Rönneå (**fluitans**).
- **lucens** \times **perfoliatus**. *Thedenius* i Bot. Not. 1850: 115 Stm. Bruns-viken (**decipiens**).
- **mucronatus**. Enl. *Hagström* 1916 hör hit **P. compressus** β **tenuius** *Wg.* Fl. Upsal. 1820: 60 Upl.
- **mucronatus** \times **obtusifolius**. *Fr.* Nov. 1828: 28 Sk. Krageholm (**obtusifolius** forma).
- **mucronatus** \times **panormitanus**. *Hagström* i K. Vet. Akad. H. N. F. 55 n:r. 5: 97 (1916) Ög. Linköping. Upl. Upsalatrakten.
- **mucronatus** \times **pusillus**. *Hagstr.* anf. st. s. 98 Upl. Upsala, Sigtuna. Sk. Björka i Kropp.
- **natans**. (*Franck* 1638), *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 93.
- **obtusifolius**. *Wallman* i *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 706 i vattengropar. (**compressus**).
- (**obtusifolius** \times **pusillus**). *Almquist* i Bot. Not. 1889: 66 Ång. Mo. Ej upptagen af *Hagström* 1916.
- **panormitanus** *Fr.* Nov. 1828: 50 Sk. Landskrona (**gracilis**), är v. **minor** *Biv.* Huvudformen först frambållen af *Hagström* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 801 Sk. Gstr.
- **panormitanus** \times **pusillus**. *Hagström* anf. st. s. 104 Sk. Ringsjön.
- **pectinatus**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 37 Upl.
- **pectinatus** \times **vaginatus**. *Hagström* i K. Vet. Akad. H. N. F. 55 n:r 5: 52 (1916) Ång. Härnösand.
- **perfoliatus**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 37 Upl.
- **polygonifolius**. *Wahlberg* Fl. Gothoburg. 1820: 23 Gbg. Lagklarebäck (**natans** β **acaulis**).
- **prælongus**. *Wallman* i *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 706 i sjöar (**perfoliatum** A) **lacustre**).
- **pusillum**. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 147 Upsala.

- POTAMOGETON pusillus** × **trichoides**. *Hagström* i K. Vet. Akad. H. N. F. 55 n:r 5: 126 (1916) Gbg.
- **rutilus**. *Lönnroth* enl. K. Vet. Akad. Öfvers. 1852: 191 Upl. Metsjön i Fastena s:n.
- **trichoides**. *S. Tullberg* enl. Bot. Not. 1876: 193 Lund.
- **zosterifolius**. *Fr.* Nov. 1814: 28 Hallandia media (**complanatum**).
- **vaginatus**. *Kihlman* i Bot. Not. 1887: 85 norra delen af Bott-niska viken ned till Bygdeå.
- POTENTILLA anserina**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 34.
- **arenaria**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 32.
- **arenaria** × **croceolata**. *K. Johansson* i Arkiv f. Bot. 4 n:r 2: 17, 1905 Gtl. Hejdeby, Västerhejde, Visby.
- **arenaria** × **Tabernæmontani**. *Ahlfr.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 405 Bl. Karlskrona (**aren.** × **minor**).
- **argentea**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 37 Upl.
- **bifurca**. *Gunnar Andersson* i Bot. Not. 1896: 23 Stm.
- **canescens**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 404 Lund. Gbg.
- **collina**. *Hn.* Skand. Fl. 1820: 200 Öl. Gtl. (**canescens**).
- **Crantzii**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 85.
- **Crantzii** × **Tabernæmontani**. *Ahlfr.* i *Neum.* Sv. Fl. 1901: 406 Sk. Sm. Upl. (**minor** × **verna**).
- **croceolata**. *K. Johansson* i Arkiv f. Bot. 4 n:r 2: 14 (1905) Gtl. flerest. Öl. S. Myckelby (**verna** subsp.).
- **croceolata** × **Tabernæmontani**. *Johanss.* anf. st. s. 15 Gtl. Visby (**verna** × **croc.**).
- **erecta**. (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 39.
- **erecta** × **procumbens**. *Murbeck* i Bot. Not. 1890: 198 Bh. Bl. Sm. Sk.
- **erecta** × **reptans**. *Hj. Nilsson* i *Areschougs* Skån. Fl. 1881: 313 Sk. Ringsjön vid Råröd (**procumbens** *mixta).
- **fruticosa**. *Rudbeck* Hort. Bot. 1685 s. 35—36 (»*Cytisus hirsutus* fl. lut. Gul Getewäpling ludin från Öland»).
- **intermedia**. *L.* Mantissa 1: 76, 1767 i Upsala bot. trädg., där den sedan förvildats och hvarifrån ex. utdelats i *Fr.* Herb. Norm. fasc. 7 n:r 51 enl. *Fr.* Mant. 3.
- **multifida**. *E. Nyman* i Bot. Not. 1895: 126 PLpm. Tjeggelvas.
- **nivea**. *L.* Spec. Pl. 1753: 499 Lpm.
- **norvegica**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 35 Upl.
- **obscura** Willd. *Aulin* i Sv. Bot. T. 1914: 373 Dir. Svärdsjö.
- **opaca**. *Fr.* Nov. 1819: 78 Sk. Käffinge, Lackalänge.
- **palustris**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 32.
- **pilosa**. *Djurberg* hos *Krok* i Bot. Not. 1863: 16 Ög. Skönberga.

- POTENTILLA procumbens.** Uppgifterna af *Swartz* 1814 och *Aspegren* 1823 lära vara osäkra. — *Fr.* Fl. Scan. 1835: 115 Sk. Andrarum.
- **procumbens** × **reptans.** *Fries* i Bot. Not. 1849: 155 Karlskrona (mixta).
- **recta.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 360 Sk. Marietorp vid Malmö.
- **reptans.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 32.
- **rupestris.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 92 Gbg.
- **sterilis.** *Hj. Nilsson* i Bot. Not. 1881: 82 Sk. Svarte (**P. Fragariastrum**). (*Hn.* Svensk o. Norsk Excurs. fl. 2: 169 (1853), utan lokal (**P. Fragariastrum**).
- **supina.** *Hartm.* Fl. Geval. 1848: 54 Gefle gamla brobänk.
- **Tabernæmontani.** Ingick möjligen i *Linnés P. verna* och utgjorde förmodligen hufvudformen hos senare förff. ss. *Liljeblad* och *Wahlenberg* samt *Fries*, som i Nov. 1828 först har säkrare beskrifningar på de båda arterna **verna** (= **Tabern.**) s. 161 och **alpestris** (= **Crantzii**) s. 162. Utbredningen stor.
- **thuringiaca.** Enl. *K. Thedenius* i Bot. Not. 1889: 12 hör **P. inclinata** *Hofberg* i Bot. Not. 1843: 137 från Gripsholm hit.
- — subsp. **Goldbachii.** *E. Adlerz* i Bot. Not. 1903: 45 Ner. Tysslinge.
- PRIMULA elatior.** *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744 nr 12 Sk. Öfvidskloster.
- **elatior** × **veris.** *Ljungström* i Bot. Not. 1885: 129 Sk. Öfvidskloster (**officinalis** × **elatior**).
- **farinosa.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 34.
- — subsp. **stricta.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 49 Lpm.
- **sibirica.** *Backman* och *Holm* Element. Fl. Vesterbott. Lappl. i Årsberätt. H. Elementarlärov. i Luleå 1874—75 (1875) s. 60 Uddskär i Lule skärgård.
- **veris.** Medeltiden.
- **veris** × **vulgaris.** *Gyllenstierna* i Bot. Not. 1851 s. 73 och 82 Sk. Kullaberg i Råhagen och ängen vid Gylleröd, i Bökebolsväng, Kabbarps park sparsamt (**grandiflora** f. **scapigera**).
- **vulgaris.** *Fr.* Nov. 1828 s. XI Sk. Kullaberg (**acaulis**).
- PRUNELLA grandiflora.** *L.* Öl. Gothl. Resa 1745 s. 219 och 228 Gtl. Slite, Torsborg.
- **grandiflora** × **vulgaris.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 167 Vg. Larf. Öl. Torslunda. (Troligen redan *Lönnroth* i Bot. Not. 1850: 157 eller *Lagerheim* i Bot. Not. 1882: 7).
- **vulgaris.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 34.
- PRUNUS avium.** (Medeltiden) *L.* Västg. Resa 1747 s. 25, 32, 38 Kinnekulle.

- PRUNUS Cerasus.** (Medeltiden) *Fr.* Fl. Hall. 1818: 82 Wisingö.
- **domestica.** (Medeltiden) förvildad på Kinnekulle och några få andra ställen enl. *L.* Fl. Suec. 1755: 165.
 - **insititia.** (Medeltiden) *Fr.* Fl. Hall. 1818: 82 Hl. Torup, Gethinge.
 - **mahaleb.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 347 säll. förv. Sk. Vibyholm.
 - **Padus.** (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 11.
 - **spinosa.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 34.
 - **virginiana.** *Svanlund* i Bot. Not. 1886: 8 Bl. Elineberg, Rödeby.
- PTERIS aquilina.** (*Franck* 1638; *Rudbeck* 1658) *Palmberg* Serta Fl. Suec. 1684: 314.
- PUCCINELLIA Borreri.** *Fr.* Mant. 2: 10. 1839 Sk. Broby (**Glyceria conferta**).
- **distans.** *Ehrhart* Beitr. 6: 81, 1791 Upsala (**Poa salina**).
 - **distans** × **maritima.** *Holmb.* i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 96.
 - **distans** × **retroflexa.** *Holmberg* i Bot. Not. 1908: 255 Sk. Lomma, Bjerred, Malmö. Sm. Kalmar (**Atropis distans** × **suecica**).
 - **maritima.** *Fr.* Fl. Hall. 1817: 25 Hl. hafstrand (enl. *Fr.* Mant. 2) (**Poa**).
 - **maritima** × **retroflexa.** *Holmb.* i *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 96 Sk. Öl.
 - **retroflexa.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 48 Öl. nära hafstranden (**Festuca capillaris**).
 - **rupestris.** *Wikström* Fört. Helsing. Fanerog. 1898: 25 Hls. Sandarne (**Glyceria procumbens**).
- PULICARIA prostrata.** (*Franck* 1638) *Leche* Prim. Fl. Suec. 1744 nr 70 Lund.
- PULMONARIA angustifolia.** *L.* Fl. Suec. 1755: 58 Vg. Skara.
- **angustifolia** × **officinalis** subsp. **obscura.** *Murbeck* i Bot. Not. 1893: 121 Sk. Marieberg och Linneberga nära Lund.
 - **officinalis.** *Murbeck* i Bot. Not. 1894: 135 Sk. mellan Fyledalen och Lyckås i Röddingedalen. (*Retzius* har i Fasc. Obs. Bot. 1774: 10 **P. off. v. maculata** Ekerö. *Ruuth*, men *Fr.* har misstänkt den vare **P. saccharata**. Se Herb. Norm. 14: 14.)
 - — subsp. **obscura.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Hort. Bot. 1685.
- PYROLA chlorantha.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1832: 37 Upl.
- **media.** *Swartz* i K. Vet. Akad. H. 1804: 257 Stm.
 - **minor.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 - **minor** × **rotundifolia.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 214 Ystad, Sundsvall.
 - **rotundifolia.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 - **secunda.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 - **uniflora.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
- PYRUS communis.** Medeltiden.
- **Malus.** Medeltiden.

- QUERCUS robur.** Medeltiden. *Palmberg* Sert. Fl. Suec. 1684: 60.
 — **robur** × **sessiliflora.** *Fr.* i Bot. Not. 1843: 167 Sm. Femsjö. (**intermedia**).
 — **sessiliflora.** Medeltiden. *L.* i Västg. Res. 1747: 214 Vg. Hunneberg.
- RADIOLA multiflora.** *L.* Hort. Cliff. 1737: 114 Sm. Stenbrohult et Roshult.
- RANUNCULUS acris.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 — — subsp. **Stevenii.** *Fr.* Mant. 1842: 50 Upsala (**silvaticus**).
 — **acris** × **auricomus.** *Jungner* i Bot. Not. 1894: 156 Sundsvall etc.
 — **arvensis.** *Fuiren* i Bartholin Cista med. 166: 285 Sk. Rosendal.
 — **auricomus.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 — — subsp. **sibiricus.** *J. E. Montell* i Bot. Not. 1904: 145 Nb. Muonionvaara.
 — **auricomus** × **cassubicus.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 500 Upl. Vsm. (Hit hör troligen **R. aur.** v. **fallax** mirabilis forma *Schagerström* Plant. cot. par. Roslagiæ Bro 1839: 14 Norrsund.)
 — **bulbosus.** (*Franck* 1659) *Fuiren* i Barth. Cista med. 1662: 290. Sk. Helsingborg.
 — **cassubicus.** *Fr.* i Herb. Norm. 5: 23 (1838) Upsala.
 — **circinnatus.** *L.* Fl. Suec. 1745 nr 472 a in fossis.
 — **confervoides.** *Læst.* i Nov. Act. Ups. 1839: 242 TLpm. Karavunpio et Saxajervi ad Karesuando (**aquatilis** v. **eradicatus**).
 — **Cymbalaria.** *Friesendahl* i Sv. Bot. Tidskr. 12, h. 4: 486 (1919) Bh. Lunnevik i Hogdals sn.
 — **Ficaria.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 11.
 — **Flammula.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 — — subsp. **reptans.** *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 95.
 — **fluitans.** *Fr.* i Hb. Norm. 9: 28 (1842) och Mant. 1842: 51 Ronneby, Kalmar (**Batr. marinum**).
 — **fluitans** × **paucistamineus.** *A. Pihl* i Bot. Not. 1893: 65 Sk. Foteviken (**confusum** × **pauc.**).
 — **fluitans** × **peltatum.** *J. Erikson* i Bot. Not. 1905: 319 Bl. Försörkärle (**Baudotii** × **pelt.**).
 — **glacialis.** *Rudb.* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 Lpm.
 — **hederaceus.** *Retz.* Obs. bot. diss. 1774: 19 Hl. Halmstad. Sk. Össjö.
 — **hyperboreus.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 158 TLpm. h. o. d.
 — **illyricus.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 196 Öl. Hulterstad.
 — **lapponicus.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 56 ULpm.
 — **Lingua.** (*Franck* 1638) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 38 Upl.

- RANUNCULUS nivalis.** *L. Fl. Lapp.* 1737: 187 n:r 231 a Lpm.
 — **nivalis** × **pygmæus.** *Sylvén* i Sv. Bot. Tidskr. 1908: 27 TLpm.
 Vassitjokko.
 — **ophioglossifolius.** *Hn. Skand. Fl.* 1864: 77 Gtl. Skälsö.
 — **paucistamineus.** *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 66 Gbg.
 — **paucistamineus** × **peltatus.** *A. Pihl* i Bot. Not. 1893: 69 Sk.
 flerest. (**heteroph.** × **paucist.**).
 — **peltatus.** (*Franck* 1659) *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 97.
 — **platanifolius** *L. Fl. Suec.* 1755: 193 mot gränsen af norska Lpm.
 (**aconitifolius**).
 — **polyanthemus.** *L. Fl. Suec.* 1745 n:r 467 Uplandiæ et alibi rarius.
 — **pygmæus.** *L. Fl. Lapp.* 1737: 187 Lpm.
 — **repens.** *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 35.
 — **sardous.** *Retz. Obs. Bot.* 6: 31 (1791) Sk. (**philonotis**).
 — **sceleratus.** *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 35.
 — **silvaticus.** *Wg. et Rosén* i Nov. Act. Upsal. 8 (1821) s. 220 och
 241 Gtl. Martebo (**lanuginosus** β **geranifolius**).
RAPHANUS maritimus. *Fr. i Bot. Not.* 1843: 148 Hl. Varberg. Jfr.
Bot. Not. 1866 s. 93 och 177.
 — **Raphanistrum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 61.
 — **sativus.** *Fr. Summa Veg.* 1845: 29 h. o. d.
RAPISTRUM perenne. *E. Th. Fr. i Sv. Bot. Tidskr.* 1915: 110
 Upsala.
 — **rugosum.** *Atterberg* i Sv. Bot. T. 1907: 352 Kalmar hamn.
RESEDÄ alba. *Lilja Skånes Fl.* 1870: 316 Sk. flerest.
 — **lutea.** *Swartz* i K. Vet. Akad. H. 1804: 257 Stm.
 — **luteola.** (*Franck* 1638) *L. Hort. Cliff.* 1737: 212 Sk.
 — **odorata.** *Lilja Skånes Fl.* 1870: 316 Malmö vid slottet.
 — **Phyteuma.** *Hn. Sk. Fl.* 1849: 435 Gefle brobänk.
RHAMNUS catharticus. (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 36.
 — **Frangula.** (Medeltiden) *Palmberg Sert. Fl. Suec.* 1684: 35.
RHEUM Raponticum *L. Samzelius* i K. Vet. Akad. H. 1764: 247
 Ner. Dylta.
 — **undulatum** *L. Lindman* Sv. Fl. 1918: 214 allm. odl., ofta förv.
RHINANTHUS apterus. (*Fr. i Fl. Hall.* 1818: 104, **crista galli a** et
 γ **villosus** utan beskrifning) *Fr. Mant.* 3: 60, 1842, södra och
 mellersta Sv. (**major** v. **apterus** et v. **stenopterus**).
 — **borealis.** *Sterneck* i Annuair. d. cons. et jardin bot. Genève 3:
 25, 1899 »Lappland.» (Svensk lokal? Nordl. Sv. enl. *Lindm.*
 Sv. Fl.) (**Alecterolophus b.**).
 — **grönlandicus.** *Ostenfeld* i Bot. of. the Færöes 1: 51 (1901) Lpm.
 Qvickjock, Kengis (**Alecterolophus gr.**).

- RHINANTHUS major.** *Celsius* i Acta. Liter. Suec. 1732: 17 Upl.
Äldre förff., ss. *Franck* och *Rudbeck* skilde ej tydligt de båda formerna af **R. crista galli.**
- **minor.** *Celsius* i Acta Liter. Suec. 1732: 17 Upl.
- **serotinus.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 145 Sk. Broby (**major** subsp.).
- **stenophyllus.** *Fr.* i Herb. Norm. 7: 12 (1840) Upl. Wik. (**minor** v. **angustifolia**).
- RHODODENDRON lapponicum.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 49 Lpm.
- RHYNCHOSPORA alba.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 19 Upl.
- **fusca.** *L.* Sp. Pl. 2: 1664 (1763) Sv. (**Schœnus f.**).
- RIBES alpinum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 36.
- **domesticum.** *Jancz.* i Bot. Not. 1900 s. 115 och 128, förv. i Sk. Ög. Stm.
- **glabellum.** *Hedlund* i Bot. Not. 1901: 98 Hrj.
- **nigrum.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 36.
- **Grossularia.** Odlas. *Palmberg* 1684: 104. *L.* i Öl. Resa 1745: 55 »växte helt vilde» vid Köping.
- **pubescens.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 66 Lpm. (**rubrum β**).
- **rubrum.** Medeltiden.
- **scandicum.** *Hedlund* i Bot. Not. 1901: 99 norra och mellersta Sv.
- RICINUS communis.** *E. Almquist* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 393 Bh Mörhult.
- RIDOLFIA segetum** *Moris.* *Pleijel* i Bot. Not. 1901: 281 Kalmar.
- RORIPA Armoracia.** (Medeltiden) *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 nr 46 Lund.
- **amphibia.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 18.
- **amphibia** × **palustris.** *Fr.* (Mant. 3: 65, 1842) och i Herb. Norm. 11: 37. 1846, Upsala (**Nasturtium anceps β micropetalum**).
- **amphibium** × **silvestre.** *Ahlfv.* i *Neumans* Fl. 1901: 456 Sk. Vg. Öl. Mälardr. (Nasturtium anceps auct. innefattar åtminstone denna och föregående hybrid).
- **austriaca.** (Cr.) *Spach.* *Atterberg* i Sv. Bot. Tidskr. 1907: 352 Kalmar (**Nasturtium a.**).
- **palustris.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 37 Upl.
- **palustris** × **silvestris.** *Ahlfv.* i *Neumans* Fl. 1901: 457 Sk. Kristianstad Gtl. Dalhem (**Nasturt. p. × s.**)
- **silvestris.** (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 27 Gbg.
- ROSA.** Mångfalden af senare tiders rosaarter förhindrar deras upp- tagande här, men några äldre namn vilja vi medtaga.
- **acicularis.** *Fr.* i K. Vet. Akad. Öfvers. 1852: 191 Vb. Skellefteå.
- **Afzeliana.** *Fries* i *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 715 a.
- **canina.** (Medeltiden) *Franck* 1638.
- **cinnamomea.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 38 Upl.

- ROSA glauca.** Enl. *Crepin* hör hit: *R. coriifolia* *Fr.* Nov. 1: 33 1814, Sm.
- *inodora.* *Fr.* Nov. 1, 1814, s. 9 och 33 Hl. boreal.
 - *pimpinellifolia.* *Fristedt* i Bot. Not. 1863: 84 Bh. Koön.
 - *pomifera.* *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 98. Gbg.
 - *rubiginosa.* (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 99. *Retz.* Fl. Oecom. 1806: 616.
 - *tomentosa.* *Fr.* Nov. 1814: 9 Sm. Femsjö.
 - *villosa.* *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 99.
- RUBUS.** Endast några få, gamla arter upptagas här; de flesta öfriga ha tillhört **R. fruticosus.**
- *arcticus.* *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 18.
 - *arcticus* × *saxatilis.* *Wg.* Fl. Suec. 2: 332 (1831) Lpm, Juckasjärvi och Karesuando etc. (*saxatillis* β *hybridus*).
 - *cæsius.* (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 36.
 - *Chamæmorus.* *Franck* Spec. Bot. 1638: 45. *Simon Paulli* Fl. Dan. 1645: 339 Sk.
 - *idæus.* *Franck* 1638.
 - *saxatilis.* (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 42.
- RUDBECKIA fulgida.** *A. Lyttkens* Om svenska ogräs 1885: 16 Hl. Nydala.
- *hirta.* *Lilja* Skån. Fl. 1870: 619 Sk. Kropp.
 - *laciniata.* *Lindm.* Sv. Fl. 1818: 534 förv.
 - *pinnata.* *Lilja* Skån. Fl. 1870: 620 Sk. Belteberga, Trollenäs (Obiliscaria p.).
 - *subtomentosa.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 374 Stm.
- RUMEX Acetosa.** (Medeltiden) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 1.
- *Acetosella.* (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 1.
 - *aquaticus.* (*Franck* 1659) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 54 Gbg.
 - *aquaticus* × *crispus.* *Hartm.* Sk. Fl. 1820: 147 Upl. Löfsta (conspersus)
 - *aquaticus* × *domesticus.* *Hn.* Sk. Fl. 1843. 115 utan speciell lokal (dom. β *latifolius*).
 - *aquaticus* × *Hydrolapathum.* *Wg.* Fl. Suec. 1824: 223 under namnet *acutus* β *latifolius* med citationen »Sv. Bot. 161», 1804 (*acutus*).
 - *aquaticus* × *obtusifolius.* *F. Areschoug* i K. Vet. Akad. Öfvers. 1862: 73 Upsala. Stm. (*platyphyllus*).
 - *arifolius.* *L.* Fl. Lapp. 1737 nr 130 β Lpm.
 - *conglomeratus.* (*Fr.* Nov. I, VI, 1818: 87 Sk.) *Fr.* Nov. II: 97 (1828) Sk. L. Hammar. (var.).
 - *conglomeratus* × *crispus.* *Murbeck* i Bot. Not. 1899: 28 Sk. L. Hammar och Hunneberga.

- RUMEX conglomeratus** \times **palustris**. *Areschoug* Skån. Fl. 1866: 132 Sk. L. Hammar (**Steinii**).
- **crispus**. (*Franck* 1859) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 54 Gbg.
 - **crispus** \times **domesticus**. *J. E. Areschoug* i Bot. Not. 1840: 22 Gbg. (**propinquus**).
 - **crispus** \times **Hydrolapathum**. *Jungner* i Bot. Not. 1885: 113 Sk. Bösmöllan.
 - **crispus** \times **obtusifolius**. (*L.* Fl. Suec. 1755: 118, **R. acutus?**) *Fr.* i Wikströms Årsber. för 1828: 293 (1828) och Nov. 1828: 100 Sk. Bl. (**cristatus**).
 - **crispus** \times **palustris**. *Areschoug* Skån. Fl. 1881: 363 Sk. Alnarp.
 - **crispus** \times **sanguineus**. (Lunds Bot. För. Kat. 1884: 9 Sk.) *Ljungström* i Bot. Not. 1885: 97 Hallands Väderö.
 - **domesticus**. *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 91 Lpm. (**aquaticus** β **crispatus**).
 - **domesticus** \times **obtusifolius**. Under namnet **R. conspersus** i *Fr.* Herb. Norm. 7: 54 (1840) Stm. samt *F. Areschoug* i K. Vet. Akad. Öfvers. 1862: 66.
 - **domesticus** \times **sanguineus**. *Hj. Nilsson* i Bot. Not. 1888: 147 Sk. Råröd.
 - **Hydrolapathum**. *Wg.* Fl. Upsal. 1820: 118 Upsala. (**acutus a**) Kanske redan *Rudbeck* 1658.
 - **Hydrolapathum** \times **obtusifolius**. *Jungner* i Bot. Not. 1885: 115 Sk. mellan Svenstorps station och Nedraby.
 - **maritimus**. (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 54 Gbg.
 - **maritimus** \times **palustris**. *Hj. Nilsson* i Bot. Not. 1887: 234 Sk. Maglarp.
 - **obtusifolius**. *L.* Fauna Suec. ed. 2: 557 (1761) Srm. Åkerö.
 - **obtusifolius** \times **palustris**. (Lunds Bot. för. Kat. 1882: 6 Sk.) *Hj. Nilsson* i Bot. Not. 1887: 231 Sk. Lund.
 - **obtusifolius** \times **sanguineus**. (Lunds Bot. För. Kat. 1884: 9 Sk.) *Neuman* i Bot. Not. 1889: 237 Sk. Krageholm och Charlottenlund.
 - **Patientia**. *Odlas.* *Fr.* Nov. 1828: 111 Sk. Lund förv.
 - **palustris**. *Hn.* Sk. Fl. 1820: 146 från flera ej antecknade ställen, äfven Gäfle Bråbänk.
 - **pulcher**. *Lindman* Sv. Fl. 1918: 213 tillfälligt införd.
 - **salicifolius** *Weinm.* *Blom* i Bot. Not. 1919: 181 Malmö.
 - **sanguineus**. *Retzius* Prodr. Fl. Sc. 1795: 83 fukt. skogar (**Nemolapathum**).
 - **scutatus**. *Hn.* Sk. Fl. 1820: 148 Ög. Vadstena kloster.
 - **thyrsoflorus**. *Fr.* Sum. veg. Scand. 1845: 52 Gothia (**acetosa** var.).

- RUPPIA brachypus.** *Lindeberg* i Bot. Not. 1858: 10 södra Bh. och norra Hl. Sannolikt indentisk med **R. maritima** v. **bre-virostris** *J. G. Ag.* i Physiogr. Säll. Årsber. 1823: 37.
- **maritima.** *L.* Wästg. Resa 1747: 186 Bh. Svansund på Orust. (Är **R. rostellata** *Koch.*)
- **spiralis.** *Aspegren* Bl. Fl. 1823: 14 Bl. a. (**marina** a **spiralis** med beskrifning).
- SAGINA apetala** subsp. **cæspitosa** *F. Areschoug* Bot. Obs. 1854: 7 Sk. s. o. Stenshufvud. (Huvudformen i Lunds Bot. För. Kat. 1897: 8 Sk.).
- **apetala** × **procumbens.** *Neuman* Sv. Fl. 1901: 552 Sk. Rörum.
- **ciliata.** *Fries* i *Liljeb.* Sv. Fl. 1816: 713 Sk. Nebelöf nära Ystad.
- **intermedia.** *Fristedt* i Bot. Not. 1854: 114 Hrj. Helagsfjällen (**nivalis** f. **laxa**).
- **Linnæi.** *Swartz* i K. Vet. Akad. H. 1789: 44 Jmt. Åreskutan (**Spergula saginoides**).
- **maritima.** *Fries* i *Liljeb.* Sv. Fl. 1816: 714 Sk. odl. st. (**stricta**).
- **nivalis.** *Fristedt* och *Björnström* enl. Bot. Not. 1852: 160 TLpm. Ripanäs.
- **nodosa.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 41 Upl.
- **procumbens.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 10 Upl.
- **subulata.** *Retzius* Obs. Bot. 1, 1779: 19 Hl. Hasslöf (**Spergula saginoides**).
- SAGITTARIA natans.** *Wg.* Fl. Suec. 1826: 621 Norrland (**S. sagittifolia** β **tenuior**).
- **sagittifolia.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1686: 100.
- SALICORNIA europæa.** *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 293 Hl. Näs och Varberg.
- SALIX.** Hybridernas antal är stort hos Salices och många ha ansetts tvifvelaktiga eller felbestämda, hvarför här endast arterna upptagas.
- **alba.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 812 fuktiga st.
- **arbuscula.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 360 Lpm.
- **aurita.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 369 Lpm.
- **caprea.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 100.
- **cinerea.** Medeltiden: vide.
- **daphnoides.** *Fr.* i Bot. Not. 1840 s. 63 och 182 Dlr. Mora (**acutifolia**).
- **depressa.** *Rudb.* i Act. Liter. Suec. 1720: 99.
- **fragilis.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *L.* Skånsk. Resa 1751: 200 Sk.

- SALIX glauca.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 på resan till Lpm.
- **hastata.** *L. Fl. Lapp.* 1737 n:r 354 in sylvis et alpinis.
- **herbacea.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 100 på resan till Lpm.
- **lanata.** *L. Fl. Lapp.* 1737 n:r 368 Lpm. i fjällen och skogarna.
- **lapponum.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 100 Lpm. på resan till Lpm.
- **myrsinites.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 på resan till Lpm.
- **myrtilloides.** *L. Fl. Lapp.* 1737 n:r 357.
- **nigricans.** *L. Fl. Lapp.* 1737 n:r 350 a. i Skogarna i Lpm.
- **pentandra.** (*Franck* 1638) *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 10 Gbg.
- **phylicifolia.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 99 på resan till Lpm.
- **polaris.** *Liljeblad Sv. Fl.* 1792: 203 Torne träsk etc. (**herbacea** var. A.).
- **purpurea.** *L. Skån. Resa.* 1751 s. 252. 310. 352 Sk. Marsvinsholm, Tomarp, Skillinge, Östra Lyngby.
- **repens.** *Fuiren* i Barthol. Cista Med. 1662: 290 Sk. Helsingborg etc.
- **reticulata.** *L. Fl. Lapp.* 1737 n:r 359 Lpm. a.
- **triandra.** *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 101 Gbg.
- **viminalis.** (*Franck* 1638) *Rudbeck Hort. Bot.* 1685: 100.
- SALSOLA Kali.** *Fuiren* i Barthol. Cista Med. 1662: 290 Gtl. Homburg.
- SALVIA officinalis.** Stockholmstr. Växter 1914: 173 Stm.
- **pratensis.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 39. Enligt *Lin.* *Fl. Suec.* 1745: 10 är lokalen: juxta fluvium & viam ad Högstadbro paroeciæ Bælinge Uplandiæ.
- **Sclarea.** *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 116 Malmö, Lund, Helsingborg.
- **silvestris.** (*Franck* 1638) *Atterberg* i Sv. Bot. Tidskr. 1907: 352 Kalmar.
- **verticillata.** *Liljeblad Sv. Fl.* 1792: 227 förv. vid Linköping.
- SAMBUCUS Ebulus.** (*Franck* 1638) *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 190 Kalmar.
- **nigra.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Palmberg Sert. Fl. Suec.* 1684: 92.
- **racemosa.** *Wikström* Stockh. Fl. Tillägg. 1840: 23 Stm.
- SAMOLUS Valerandi.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 39 Upl.
- SANGUISORBA minor.** *Lilja* i Bot. Not. 1841: 197 Sk. Limhamn (Poterium S.)

- SANGUISORBA muricata.** *Sjöstrand* Calmar o. Öl. Fl. 1863: 329 Sm. Bo i Dörby (**Poterium polygamum**).
- **officinalis.** *L.* 1143 i *K. Vet. Akad. H.* 1741: 187 Gtl. Östergarn och Alskog.
- SANICULA europæa.** (*Franck* 1638) *Celsius* i *Act. Liter. Suec.* 1732: 39 Upl.
- SAPONARIA officinalis.** (*Franck* 1638) *Rosén* *Obs. Bot.* 1749: 24 Sk. Vadmöllan, Lund.
- SAROTHAMMUS scoparius.** (*Medeltiden*) *S. Paulli* i *Fl. Danica* 1648: 10 Sk.
- SATUREJA Acinos.** (*Medeltiden*; *Franck* 1659) *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 12.
- **grandiflora.** *Neuman* i *Bot. Not.* 1896: 282 Sk. Smedstorp (**Calamintha**).
- **hortensis.** *Hn.* *Sk. Fl.* 1854: 467 förv. vid Untra i Upl.
- **vulgaris.** (*Medeltiden*) *Rudb.* *Cat. Pl.* 1658: 12.
- SAUSSUREA alpina.** *Rudbeck* i *Act. Liter. Suec.* 1720: 97 på resan till Lpm.
- SAXIFRAGA adscendens.** *L.* *Fl. Lapp.* 1737 nr 173 Lpm. Dlr. Dannemora.
- **Aizoon.** *Wiström* i *Bot. Not.* 1905: 293 Dlr. Rättvik, kyrkogårdsmuren.
- **aizoides.** *L.* *Florula Lapp.* 1732: 53 Lpm.
- **cæspitosa.** *L.* *Sp. Pl.* 1753: 404 Lpm. i fjällen.
- **Cotyledon.** (*Franck* 1638) *L.* *Fl. Lapp.* 1737 nr 356 Lpm. i fjällen r.
- **cernua.** *L.* *Florula Lapp.* 1732: 53.
- **granulata.** (*Medeltiden*) *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 37.
- **Hirculus.** *L.* *Fl. Suec.* 1745 nr 358 Sm. Bredstad. (**S. hircina minor** *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 37?)
- **hypnoides.** *Aulin* i *Sv. Bot. Tidskr.* 1914: 374 Öl. Borgholm.
- **nivalis.** *L.* *Fl. Lapp.* 1737: 138 Lpm.
- **oppositifolia.** *L.* *Florul. Lapp.* 1732: 53 Lpm.
- **rivularis.** *L.* *Florul. Lapp.* 1732: 53 Lpm.
- **stellaris.** *L.* *Fl. Lapp.* 1737 nr 175 Lpm.
- **tridactylites.** *Celsius* i *Act. Liter. Suec.* 1732: 39 Upl.
- SCABIOSA canescens.** *Fr.* *Nov.* 1824: 110 Sk. Widsköfle, Efveröd, Gualöf, Weberöd etc. (**suaveolens**).
- **columbaria.** *Fuiren* i *Barthol. Cista med.* 1662: 289 Gtl. Vägume och Färösund.
- SCANDIX Pecten veneris.** (*Franck* 1659) *L.* 1743 i *K. Vet. Akad. H.* 1741: 189 Öl. Gtl.
- SCHEUCHZERIA palustris.** *Celsius* i *Act. Liter. Suec.* 1732: 27 Upl.

- SCHOENUS ferrugineus.** *L. Fl. Suec.* 1745 n:r 37 Gtl.
- **ferrugineus** × **nigricans.** *Gunnar Andersson* i *Bot. Not.* 1896: 25 Gtl. Snäckgården vid Visby. (*Lunds Bot. För. Kat.* 1895: 13 Gtl.)
- **nigricans.** *L.* 1743 i *K. Vet. Akad. H.* 1741: 182 Gtl. Gammalgarn.
- SCILLA amoena.** *Aulin* i *Sv. Bot. Tidskr.* 1914: 374 Stm.
- **italica.** Under namn af **S. bifolia** af *Retzius* i *K. Vet. Akad. H.* 1769: 246 Lund. Rättelse gjord af *Retz.* i *Obs. Bot.* 1779: 15.
- SCIRPUS acicularis.** *Rudbeck* *Camp. Elys.* 1 (1702) s. 107, f. 5 Lpm.
- **austriacus.** *Rudbeck* *Camp. Elys.* 1 (1702) s. 107, f. 3 Lapplandsresan.
- **compressus.** *L. Fl. Suec.* 1745 n:r 748 Roslagen, Börstel.
- **fluitans.** *Fr. Nov.* 1814: 4 Hl. Vessinge sn; Sm., Femsjö, Unnaryd.
- **germanicus.** *Fr. Nov.* 1814: 25 Sk. Engelholm och Vegeholm (**cæspitosus** β **nemorosus**). Jfr. *Broddesson* i *Bot. Not.* 1912.
- **lacustris.** (Medeltiden) *Franck* 1638.
- **mamillatus.** *H. Lindberg* i *Act. Soc. Faun. Fl. Fenn.* 23, n:r 7, s. 7 (1902) flerstädes i mellersta Sv.
- **maritimus.** *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 41 Gbg.
- **multicaulis.** *Fr. Nov. Mant.* 1832: 3 Sm. Bastesjö i Femsjö.
- **palustris.** *Rudbeck* *Camp. Elys.* 1 (1702) s. 107, f. 3, på resan till Lpm.
- **parvulus.** *Hj. Nilsson* i *Bot. Not.* 1888: 139 Sk. Falsterbo till Arlöf. (**S. acicularis** i *Aspegrens* *Blek. Fl.* 1823: 4, beskrifningen i noten hör hit.)
- **pauciflorus.** *Ehrh.* i *L. d. y. Suppl.* 1781: 103 Sv. (**S. Bæotryon**).
- **radicans.** *Holmberg* i *Bot. Not.* 1897: 153 Vrm. Råda.
- **rufus.** *Wg.* i *K. Sv. Vet. Akad. H.* 1805: 113 Gtl. Vestergarn (**compressus** β **rufus**).
- **setaceus.** *L. Skån. Resa* 1751: 227 Sk. Skanör.
- **silvaticus.** *Celsius* i *Act. Liter. Suec.* 1732: 19 Upl.
- **Tabernæmontani.** (*Franck* 1638) *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 42 Gbg.
- **uniglumis.** *Liljeblad* *Sv. Fl.* 1816: 22 sidl. ängar, hafsstränder, grusig mark (**palustris** v. **B. minor** (syn. **multicaulis** Smith).
- SCLERANTHUS annuus.** (Medeltiden; *Franck* 1659) *Rudbeck* *Hort. Bot.* 1685: 59.
- **annuus** × **perennis.** *Fr.* i *Fl. Scan.* 1835: 118 (**annuus** ***biennis**).
- **perennis.** (*Franck* 1659) *Rudbeck* *Cat. Pl.* 1658: 22.
- SCLEROPOA rigida.** *K. Johansson* i *K. Vet. Akad. H.* 29: 253 (1879) Gtl. Färösund (**Sclerochloa r.**).

- SCOLOCHLOA festucacea.** *Liljeblad* Sv. Fl. ed. 2: 47 (1798) Ög.
Motala elf vid Norsholm (**Festuca arundinacea**). Upptogs i
ed. 1: 49 (1792) som **Aira arund.**
- SCOPOLINA atropoides** Schult. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 136 Sk. mel-
lan Ringsjön och Fairyhill.
- SCORZONERA hispanica.** *Hn.* Skand. Fl. 1832: 375 Upl. Signild-
bergs park i Hätuna s:n (*γ asphodeloides*).
- **humilis.** (*Franck* 1638) *Fuiren* i Bartholin Cist. med. 1662: 205
Sk. Helsingborg.
- SCROPHULARIA alata.** *Lilja* enl. Bot. Not. 1844: 112 Sk. Bil-
linge (**aquatica**).
- **auriculata** L. *Cedergren* i Sv. Bot. Tidskr. 12, h. 4: 487 (1919)
Gbg.
- **canina** L. *Cedergren* i Sv. Bot. Tidskr. 12, h. 4: 487 (1919) Stm.
- **chrysantha** J. & S. *Cedergren* i Sv. Bot. Tidskr. 12, h. 4: 486
(1919) Vg. Skallsjö.
- **nodosa.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 37.
- **orientalis** L. *Cedergren* i Sv. Bot. Tidskr. 12, h. 4: 486 (1919)
Upsala.
- **peregrina** L. *Cedergren* i Sv. Bot. Tidskr. 12, h. 4: 486 (1919)
Upsala.
- **Scopolii.** *Lilja* Skån. Fl. 1838: 277 Paradislyckan i Lund förv.
- **vernalis.** *Retz.* Prodr. Fl. Scand. 1795: 146 (*Liljeb.* 1816 Stm.).
- SCUTELLARIA altissima.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 167 förv. i Sk.
- **galericulata.** *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 26.
- **galericulata** × **hastifolia.** *Neum.* enl. Bot. Not. 1900: 114 Öl.
Borgholm, Bl. Karlshamn.
- **hastifolia.** *Celsius* i Act. Liter. 1732: 15 Upl.
- SECALE cereale.** *Fr.* Fl. Scan. 1835: 211 på sandfalten kan den
bibehålla sig flera år.
- SEDUM acre.** (*Franck* 1659) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 37.
- **Aizoon.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 308 Sk. Billinge, Åkersberg, Malmö.
- **album.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 37.
- **anglicum.** *Hn.* Skand. Fl. 1820: 184 Bh. Styrsö.
- **annuum.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 nr 33 Sk. Stenshufvud,
Srm. Lagmansö.
- **boloniense.** (Lunds Bot. För. Kat. 1888: 5 Sk.) *Neum.* Sv. Fl.
1901: 430 Sk.
- **complanatum.** *Fr.* Fl. Scan. 1835: 98 Sk. (**Teleph. *purpureum**).
- **hispanicum.** *Neuman* Sv. Fl. 1901: 429 Ög. Prestköp.
- **hybridum.** *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29: 196 (1879) Gtl.
förv.
- **ibericum** Stev. *Scheutz* i Bot. Not. 1871: 123 Sm. på kyrkogårdar.

- SEDUM reflexum.** *L.* Fl. Suec. 1755: 463 Gtl.
- **Rhodiola.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 96 Lpm.
- **rupestre.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 193 Gtl.
- **sexangulare.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 390 h. o. d.
- **spurium.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 428 på kyrkogårdar i synnerh.
- **Telephium.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 19.
- **villosum.** *Cedervald* i Bot. Not. 1867: 170 PLpm. TLpm. Torne-träsk.
- SELAGINELLA ciliata.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 40 Upl.
- SELINUM Carvifolia.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 107.
- SEMPERVIVUM tectorum.** (Medeltiden) *Fuiren* i Barthol. Cist. med. 1662: 287 Gtl. Slite et p. 292 Hl. Varberg.
- SENECIO aquaticus.** *Liljeblad* Sv. Fl. 3 (1816) s. 470 Gbg., hvarest citeras som synonym **S. Jacob.** v. A i ed. 2 (1798), som är lika med i ed. I (1792). *Fr.* Fl. Hall. 1819 citerar *Mont.* (»**S. Jacob.** β på flera ställen», i K. Vet. Akad. H. 1766: 243). *Wg.* 1826 citerar *Lin.* Iter. Westrog. s. 160 »**S. Jacobæa**». Männe *Linnés S. Jacobæa β* hör hit, då enl. *Hartman* i K. Vet. Akad. H. 1851: 214 ett ex. af **S. Jacob.** i L:s herb., å hvilket *L.* skrivit »Habitat in Scania», hör till **S. aquaticus.**
- **crassifolius** *W.* *Hn.* Skand. Fl. 1849: 432 Gefle brobänk.
- **erraticus.** *Fr.* Fl. Scan. 1835: 6 Sk. [Yngsjö] (**Jacobæa *barbareæfolius**). Jfr. *Areschoug* Sk. Fl. 1881: 568.
- **erucifolius.** *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 46 Sk. Kannik.
- **gallicus** *Chaix.* *Witte* i Bot. Not. 1904: 52 Upsala.
- **integrifolius.** (? *Fuiren* i Barthol. Cist. med. 1662: 285 Ullstorp, »**Jacobæa rotundifolia**».) *Retz.* Obs. Bot. I. 1779, s. 30 Sk. Ignaberga, Käflinge (**Cineraria alpina**).
- **Jacobæa.** *Rudbeck* Hort. Bot. 1685: 57.
- **nebrodensis** *L.* *Witte* i Bot. Not. 1904: 52 Upsala.
- **nebrodensis** \times **viscosus.** *Sylvén* i Act. Hort. Bergian. I, 3, 1907: 4 Stm.
- **nebrodensis** \times **vulgaris.** *Sylvén* i Act. H. Berg. I, 3, 1907: 6 Stm.
- **paludosus.** *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 n:r 68 Sk. Lillö.
- **palustris.** *L.* Hort. Cliff. 1737: 410 n:r 10 Scania campestri.
- **sarracenicus.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1798: 364 Ner. Dylta. (Jfr. *Wg.* 1826.)
- **silvaticus.** *L.* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 206 Sm. Vrigstad.
- **silvaticus** \times **vulgaris.** *Selander* i Sv. Bot. Tidskr. 9, h. 4: 436 (1916) Stm. Ljusterö.

- SENECIO vernalis.** *Areschoug* Skån. Fl. 1866: 5 Sk. Fågelsång. (*E. Fries* skrifver i Bot. Not. 1865: 176 att prof. *Arrhenius* beskrifvit för F. en af A. vartiden på Gotland sedd **Senecio**, som synes hafva tillhört ifrågavarande art.)
- **vernalis** × **vulgaris.** *Areschoug* Skån. Fl. 1881: 12 Sk. Oppmanna.
 - **viscosus.** *L.* Wästg. Resa 1747: 142 Götheborgs gator.
 - **viscosus** × **vulgaris.** *Iverus* i Bot. Not. 1874: 97 Upsala.
 - **vulgaris.** (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 15.
- SERRATULA tinctoria.** *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 37.
- SESELI Libanotis.** *Celsius* 1743 i K. Vet. Akad. H. 1740: 306 Upsala.
- SESLERIA coerulea.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 23 Upl.
- SETARIA ambigua** *Guss. Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 375 Upl. Löfsta.
- **glauca.** *Theden.* Fl. Upl. 1871: 35 Stm. Beckholmen och på ballastplatser.
 - **italica.** *Witte* i Bot. Not. 1904: 58 Stm.
 - **verticillata.** *Retzius* Prodr. Fl. Scand. 1795: 17 n:r 74 utan lokal (**Panicum vert.**).
 - **viridis.** *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 39 Gbg.
- SHERARDIA arvensis.** *L.* Hort. Cliff. 1737: 33 Sk.
- SIBBALDIA procumbens.** *L.* Florul. Lapp. 1732: 50 Lpm.
- SIDERITIS montana** *L.* *Witte* i Bot. Not. 1904: 53 Upsala.
- SIEGLINGIA decumbens.** *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 92 Upl. Bh.
- SILAUS flavescens.** *Retzius* Suppl. Prodr. Fl. Scand. 1805: 6 Sk. Almaröd, Hörte etc. (**Peucedanum Silaus**).
- SILENE acaulis.** *Rudbeck* i Act. Liter. Suec. 1720: 98 Lpm.
- **Armeria.** *Fr.* Nov. 1814: 8 Sk. Malmö.
 - **conica.** *Holmberg* i Bot. Not. 1900: 71 Sk. Torup i Hvitaby s:n (**conoidea**).
 - **Czerei** Baumg. *Witte* i Bot. Not. 1904: 55 Upsala.
 - **dichotoma.** *Grönvall* i Bot. Not. 1868: 183 Sk. Malmö, Söfvesta, Ö. Torp.
 - **Fabaria** *Sibth.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 375 Stm.
 - **gallica.** *Fr.* Nov. 1823: 88 Sk. Malmö (**anglica**).
 - **maritima.** *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 292 Hl. Varberg.
 - **muscipula** *L.* *Holmberg* i Bot. Not. 1919: 204 Simrishamn.
 - **nutans.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 32 Upl.
 - **rupestris.** *Fuiren* i Barthol. Cist. med. 1662: 292 Hl. Varberg och Nissaån.
 - **venosa.** *Fuiren* i Barthol. Cist. med. 1662: 290 Sk. Helsingborg.
- SILYBUM Marianum.** (*Franck* 1638) *Retzius* Obs. Bot. 1779: 6 i åkrar.

- SINAPIS alba.** (Medeltiden) *Fries* Nov. 1814: 36 Hl. Wessinge.
 — **arvensis.** Tidigt anförd som ogräs ss. hos *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 35.
 — **dissecta** Lag. *Witte* i Bot. Not. 1904: 58 Stm.
- SISYMBRIUM altissimum.** *Ringius* i Bot. Not. 1888: 108 Vrm. Kristinehamn. Hl. Varberg.
 — **austriacum.** *Fr.* Fl. Scan. 1835: 63 Lund.
 — **Columnæ.** *K. B. Nordström* i Bot. Not. 1903: 117 Malmö, Karlshamn.
 — **Irio.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 20 Upl.
 — **Loeselii.** *Fr.* i Herb. Norm. 13: 49 (1848) Stockholm.
 — **Loeselii** × **officinale.** (Lunds Bot. För. Kat. 1906: 9 Sk.)
 — **officinale.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 16.
 — **orientale** L. *Holmberg* i Bot. Not. 1919: 204 Sk. Simrishamn.
 — **volgense.** (Lunds Bot. För. Kat. 1914: 9 Sm.)
- SISYRINCHIUM anceps** Cav. (Lunds Bot. För. Kat. 1912: 5 Mpd.)
SIUM erectum. (*Franck* 1638) *Leche* Prim. Fl. Scan. 1744 nr 21 Lund.
 — **latifolium.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 40 Upl.
- SMILACINA stellata.** (Fört. Upsala Bot. Bytesf. 1903: 12 Upl.)
Aulin i Sv. Bot. Tidskr. 1916: 99 Upl. Lofö.
- SOLANUM Dillenii.** *Arrhenius* enl. Bot. Not. 1855: 67 Upsala.
 — **Dulcamara.** (Medeltiden) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 15.
 — **alatum.** *Fr.* Nov. Fl. Suec. 1814: 29 Hl. Edsberga (**miniatum**).
 — **luteum.** *Retz.* Fl. Oecon. 2: 689 (1806) Lund (**nigrum** med gula bär). Jfr. *Fr.* Nov. 1814: 28.
 — **nigrum.** (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 38.
 — — subsp. **humile.** *Fr.* Nov. 1823: 111 Lund (**nigrum** y **humile**).
 — **rostratum.** *Blom* i Bot. Not. 1912: 46 Nyköping.
 — **sisymbriifolium.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 376 Stm.
- SOLIDAGO canadensis.** *Lilja* Skån. Fl. 1870: 608 Sk. Fulltofta, Böstofta, Lund.
 — **procera** Ait. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 608 Malmö, Lund.
 — **Virgaurea.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 12.
- SOLIVA nasturtifolia** DC. och **sessilis** R. & P. *Witte* i Bot. Not. 1904: 59 Stm.
- SONCHUS arvensis.** *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 40 Upl.
 — **asper.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 38.
 — **oleraceus.** (*Franck*) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 38.
 — **palustris.** *Fr.* Nov. 1823: 119 Sk. Valjö.
- SORBUS Aria.** L. Wästg. Resa 1747: 161 Bh. Torsby s.n.
 — **Aucuparia.** Medeltiden.
 — — subsp. **glabrata.** *Hedlund* Monogr. Sorb. 1901: 45 Hjd. Funnäs-dalen och Ljusnedal (egen art).

- SORBUS** *Aucuparia* × *fennica*. *Gunnar Andersson* i Bot. Not. 1896: 25 Gtl. Snäckgärdet vid Visby.
- *Aucuparia* × *suecica*. *J. Erikson* i Bot. Not. 1900: 201 Karlskrona (*scandica* × *A.*).
- *fennica*. *L. Fauna Suec.* 1761: 557 Gtl. Ekstad, Östergarn, Fårö, stora Carlsön (**Crat. hybrida**).
- *suecica*. (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 39.
- SPARGANIUM** *affine*. *Hn. Skand. Fl.* 1849: 255 Sk.—Lpm. (*natans a*).
- *affine* × *hyperboreum*. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 810 Hjd. (**affin.** × **submuticum**). Utgör en del af **S. oligocarpon** *Ångström*.
- *affine* × *simplex*. *Neum.* i *Hn. Skand. Fl.* 1889: 110 Sm. Hls. Mpd.
- *affine* × *minimum*. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 809 Lycksele Lpm. Utgör en del af **S. oligocarpon** *Ångstr.* i Bot. Not. 1853: 151.
- *glomeratum*. *Fr. Fl. Hall.* 1819: 139 Hl. (**simplex** β **fluitans**).
- *hyperboreum*. *Hn. Skand. Fl.* 1843: 312 TLpm. Maunu (**natans** β **submuticum**).
- *hyperboreum* × *minimum*. *Birger Härjed. Kärleväxt.* 1908: 71 Blädjan och Sveg (**min.** × **submut.**).
- *minimum*. *L. Fl. Suec.* 1755 n:r 832 β allm. i kärr (**natans** β).
- *minimum* × *simplex*. *Birger Härjedal. Kärleväxt.* 1908: 71 Hjd. Sveg.
- *natans*. *L. Fl. Lapp.* 1737 n:r #345 Sm.
- *neglectum*. *Neum.* i Bot. Not. 1897: 128 Sk. Srm. Vingåker.
- *ramosum*. (*Franck* 1638) *Rudb. Hort. Bot.* 1685: 19.
- *ramosum* × *simplex*. *Neum.* i *Hn. Skand. Fl.* 1889: 112 Hl. Harplinge s.n.
- *simplex*. *Bromell Chloris Goth.* 1694: 110 Gbg.
- *simplex* × *speirocephalum*. *Birger Härjedal. Kärleväxt.* 1908: 71 Hjd. Sveg.
- *speirocephalum*. *Neum.* i *Hn. Skand. Fl.* 1889: 109 öfver hela landet. (Kallas **S. affine** × **natans** i Stockholmstrakt. Växter 1914: 189).
- SPECULARIA** *speculum* A. DC. *Rudberg Fört. Västergöt. Fanerog.* 1902: 11 Vg. Björsäter.
- SPERGULA** *arvensis*. *Rudb. Hort. Bot.* 1685: 107.
- *marginata*. *Wahlberg Fl. Gotob.* 1820: 47 Gbg. Domsö (**Lepigonum marinum**).
- *rubra*. *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 2. (? *Arenaria maritima* L. Öl. Resa 1745: 88 Ottenby.)
- *salina*. (? *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 40.) *Fr. Nov.* 1817: 50 Bl. (*Arenaria marina* β *media*).
- *vernalis*. *Liljeb. Sv. Fl.* 1798: 186 Sm. etc. (**Spergula arvensis** v. **pentandra**).

- SPINACIA oleracea** L. *Witte* i Sv. Bot. Tidskr. 1909: 181 Bl. Karlskrona.
- SPIRÆA alba.** (Lunds Bot. För. Kat. 1905: 13 Bl.) (**carpinifolia**).
— **salicifolia.** *Retzius* i K. Vet. Akad. H. 1769: 247 Sk. Maglögård.
- SPIRODELA polyrrhiza.** L. Fl. Suec. 1745 n:r 997 a.
- STACHYS alpina.** (*Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 41 Upl. sedan ej återfunnen.) *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 376 Ups. (**v. intermedia**).
— **annua.** *Kindberg* i Bot. Not. 1892: 181 Ög. Getå i Krokek.
— **arvensis.** *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744 n:r 43 Sk. Öfvedskloster, Helsingborg.
— **germanica** L. *Samzelius* i Bot. Not. 1885: 102 Srm. Oxelösund.
— **lanata** Jacq. *K. Johansson* i Sv. Bot. Tidskr. 1917: 138 Gtl. Endre, Visby.
— **officinalis.** (Medeltiden) L. 1743 i K. Vet. Akad. H. 1741: 85 Sk.
— **palustris.** (*Franck* 1659) *Bromel.* 1694: 63 Gbg.
— **palustris** × **silvatica.** *Osbeck* Fl. Hall. 1788: 20 Hl. Dömostorp.
— **recta** L. *Blom* i Bot. Not. 1912: 46 Nyköping.
— **silvatica.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 20.
- STATICE humilis.** *Kalm* i K. Vet. Akad. H. 1843: 107 Bh. Lögholmen i Tanums s:n.
— **humilis** × **Limonium.** (Fört. Skand. Växter 1907: 83) *Th. Lange* i Sv. Bot. Tidskr. 1912: 303 Gbg. Vrångö (**Limon. humile** × **vulgare v. halland.**).
— **Limonium.** *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744: 24 mellan Landskrona och Helsingborg, Kullen, Barsebäck.
- STELLARIA apetala.** *Murbeck* i Bot. Not. 1886: 193 Sk. (**pallida**).
— **aquatica.** L. Fl. Suec. 1745 n:r 370 stränder vid hafvet och Mälaren.
— **calycantha.** *Hn.* i K. Vet. Akad. H. 1818: 145 skogsregionen i fjällen (**uliginosa** β **alpestris**).
— **calycantha** × **longifolia.** *Læstadius* i K. Vet. Akad. H. 1822: 335 LLpm. Virihjaur (**graminea** β **alpina**).
— **crassifolia.** *Ennes* i K. Vet. Akad. H. 1807: 225 Sk. Saltviken i Löddeköpings s:n.
— **graminea.** *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 19.
— **graminea** × **longifolia.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 536 Mpd. Bölom.
— **graminea** × **palustris.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 536 Bl. Knipehall.
— **Holostea.** (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 19.
— **longifolia.** *Fr.* i *Liljeblad* Sv. Fl. 1816: 713 Sm.
— **media.** (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 2.
— — subsp. **neglecta.** *Fr.* Fl. Scan. 1835: 88 Sk. i bokskogar.
— **nemorum.** *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 5.

- STELLARIA nemorum** subsp. **glochidosperma**. *Murbeck* i Bot. Not. 1896: 151 Sk. Bl.
- **palustris**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1731: 10 Upl.
 - **uliginosa**. *L. Fl. Suec.* 1755: 150 (**graminea** γ).
- STENACTIS annua**. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 610 Lund.
- **speciosa**. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 610 Sk. Billinge.
- STIPA pennata**. *L. Fauna Suec.* 1761: 557 Vg. Åsaka Wartofta.
- STRATIOTES aloides**. (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 37.
- STRUTHIOPTERIS germanica**. *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744 n:r 86 Sk. Simontorp, Vg. Mariestad, Skara.
- STURMIA Loeselii**. *L. Sp. Pl.* 1753: 947.
- SUBULARIA aquatica**. *Celsius* i Acta Liter. Suec. 1732: 41 Upl.
- SUCCISA pratensis**. (*Månss. Ryd.* 1628) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 37.
- SUÆDA altissima**. *L. Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 376 Stm.
- **maritima**. *Kalm.* i K. Vet. Akad. H. 1743: 107 Bh. Bratteskär.
- SYMPHORICARPOS racemosa**. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 150 Sk. Wallåkra, Ottarp, Billinge förv.
- SYMPHYTUM asperum**. *Borgström* i Bot. Not. 1844: 162 Sk. Maltesholn (**asperrimum**). (Troligen tidigare vid Upsala och Stockholm.)
- **asperum** \times **officinale**. (**S. uplandicum**). *Fr. Herb. Norm.* 5 (1838) n:r 4 Upsala. (**patens**).
 - **officinale**. (Medeltiden) *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744 n:r 11 Sk. Lund.
- SYRINGA vulgaris**. *Wikström* Stockh. Fl. 1840, tillägg s. 10 Stm.
- TARAXACUM officinale**. Medeltiden. Denna art delades först i ett par former, men har i senaste tid uppdelats i många arter.
- TAXUS baccata**. (*Franck* 1638) *Rudbeck* Cat. Pl. Append. 1666: 19.
- TEESDALIA nudicaulis**. *Fuiren* i Bartholin. Cista med. 1662: 287 Sk. Wram.
- TETRAGONOLOBUS siliquosus**. *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 282 Gtl. Slite.
- TEUCRIUM Scordium**. *Simon Paullii* Fl. Dan. 1648: 349 Skåne.
- **Scorodonia**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 176 Vg. Askim, Gbg., Backa.
- THALICTRUM alpinum**. *Rudbeck* i Act. Liter. 1720: 100 Lpm.
- **angustifolium**. *Fr. Fl. Hall.* 1818: 94 östra Sv. (Öl. Föra enl. *Fr. Nov.* 1828: 173).
 - **aquilegifolium**. *L. Hort. Cliff.* 1737: 226 n:r 1 Sk. Lund.
 - **flavum**. *Rudbeck* Cat. Pl. 1658: 39.
 - **flavum** \times **simplex**. *Neum.* i Bot. Not. 1887: 9 Mpd. Hässjö, Sundsvall.
 - **majus**. *L. Gottl. Resa* 1745 s. 180 och 225 Hangvar och Gothem.

- THALICTRUM minus.** (*Franck* 1659) *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 113 Gbg.
- **simplex.** *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744 nr 39 Simontorp etc.
- THESIUM alpinum.** *L. Skånska Resan* 1751: 22 Sm. Notebeck (*Stellera Passerina*).
- THLASPI alpestre.** *Fr. Herb. Norm.* 7: 22 (1840) Ög. Norrköping.
- **arvense.** (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 39.
- **perfoliatum.** *Fr. i Wg. Fl. Suec.* 1824: 405 Öl. Borgholm.
- THUJA occidentalis.** *Krok och Almquist Sv. Fl.* 1914: 264 Gtl. St. Karlsö.
- THYMUS chamædrys.** *Fr. Nov.* 1814: 35 Sk.
- **chamædrys** × **serpyllum.** *Neum. enl. Bot. Not.* 1900: 114 Upsala.
- **serpyllum.** (*Medeltiden*) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 37.
- TILIA cordata.** *Medeltiden.*
- **platyphylla.** *Lindeberg* i *Bot. Not.* 1852: 22 Bh. Strömstadstrakten, t. ex. Odön, och Helsö.
- **vulgaris.** (**T. cordata** × **platyphylla**.) Långe odlad. *Hn. Skand. Fl.* 1858: 115. »På vestra kusten enl. Prof. *Fries*.» I ed. 9: 101 (1864): Bh. Greby, Klefve och Mörum i Tanums sn.
- TILLÆA aquatica.** *Celsius* i *Act. Literar. Suec.* 1732: 40 Upl.
- TOFIELDIA calyculata.** (? *Fuiren* i *Barthol. Cista. med.* 1662: 288 Gtl. Heideby) *L.* 1734 i K. *Vet. Akad. H.* 1741 nr 31 Gtl. Hau etc.
- **palustris.** *Rudbeck* i *Act. Liter. Suec.* 1720: 100 Lpm.
- TORILIS Anthriscus.** *Rudbeck Cat. Pl.* 1666: 5.
- **infesta** Koch. *Nordström* i *Bot. Not.* 1903: 116 Karlshamn.
- **rubella** Mönch. *Westerlund* i *Bot. Not.* 1904: 13 Vg. Nolhaga.
- TRAGOPOGON crocifolius.** *Westöo* i *Bot. Not.* 1867: 167 Gtl. Visby.
- **major** *L. Hn. Skand. Fl.* 1820: 297 Gefle Bråbänk. »En af mag. *Fries* sänd artförändring af **T. pratens.** tyckes även höra hit.»
- **minor.** *Fr. Nov.* 1823: 95 (**prat. δ**).
- **minor** × **porrifolius.** *Thedenius* i *Bot. Not.* 1885: 156 Stm. (**porr.** × **minor**).
- **porrifolius.** *Fr. Nov.* 1823: 96 Christianstad.
- **porrifolius** × **pratensis.** Förmodligen **T. porrif.** var. b. och d. *Fr. Nov.* 1828: 239 Sk. Bosjökloster. *Gosselman Zool. bot. Iakttag. inom Blek.* 1864: 14 Carlskrona på kronovarfvat.
- **pratensis.** (*Franck* 1638) *Rudbeck Cat. Pl.* 1658: 40.
- TRAPA natans.** (*Franck Spec. Bot.* 1638: 37) *L. i K. Vet. Akad. H.* 1741: 82 Ög. *L. Fl. Suec.* 1745: 134 Misterhult, Kråksmåla. Sm. Hökesjö i Lemnhult.

- TRIBULUS orientalis.** *Blom* i Bot. Not. 1912: 46 Nyköping.
- TRIENTALIS europæa.** (*Franck* 1659) *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 284 Skåne.
- TRIFOLIUM agrarium.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 40.
- **alpestre.** *Fr.* i Mantiss. 1832: 15 uppgifver som säker lokal Harlösa och Kullaberg i Sk. Äldre uppgifter af *Retzius*, *Osbeck* och *Fries* (i Fl. Hall.) höra säkerligen ej hit utan till **T. medium β angustius** *Wg.* Fl. Suec. 1826: 466.
- **arvense.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 22.
- **dubium.** *L.* Fl. Suec. 1755: 261 Sk., hvarest citeras Skånska Resan 1751: 242 (**fliforme**).
- **elegans** *Savi.* *K. Johansson* i Bot. Not. 1891: 163 Landskrona.
- **fragiferum.** *Celsius* i Acta. Liter. Suec. 1732: 42 Upl.
- **hybridum.** *L.* Fl. Suec. 1745 nr 612 β Upl. Alsike.
- **incarnatum.** *Lilja* Skån. Fl. 1838: 322 Lund.
- **medium.** (*Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 117 Gbg.) *L.* Fauna Suec. 1761: 558 Upsala, Junkil
- **montanum.** *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 40.
- **pratense.** (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 40.
- **procumbens.** *Linder* Fl. Wiksberg. 1716: 38 Srm. Wiksberg.
- **repens.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 40.
- **spadiceum.** *L.* Fl. Suec. 1755: 261 Upl. Gottsunda etc.
- **striatum.** *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744: 13 Sk. Krageholm.
- **suaveolens.** *Witte* i Sv. Bot. Tidskr. 1909: 181 Sk. Svalöf.
- TRIGLOCHIN maritimum.** *Martin* i Acta Liter. Suec. 1: 343 (1722) Upsala.
- **palustre.** (*Franck* m. fl. collect.) *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 27 Upl.
- TRIGONELLA cœrulea.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 376 Stm.
- **fœnum grecum.** *Witte* i Bot. Not. 1904: 58 Stm.
- **hamosa** *L.* *Pleijel* i Bot. Not. 1916: 279 Hudiksvall.
- **ornithopodioides** *DC.* *Hn.* Skand. Fl. 1832: 375 Gtl. Nygård i Etelhem (**Melilot. orn.**).
- **orthoceras** *K. et K.* *Holmberg* i Bot. Not. 1919: 205 Sk. Simrishamn.
- **polycerata** *L.* *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 376 Stm. Nacka.
- TRISETUM flavescens.** *L.* Fl. Suec. 1755: 36 Gtl.
- **subalpestre.** *Wg.* Fl. Suec. 1831: 73 TLpm. Maunu (**subspicata** var.).
- **spicatum.** *L.* Florula Lapp. 1732: 41 Lpm.
- TRITICUM caninum.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. Append. 1666: 9.
- **cristatum** *Schreb.* *Ahlfvengr.* i Sv. Bot. Tidskr. 4: (14) (1910) Halmstad.

- TRITICUM junceum.** *Lidbeck* i K. Vet. Akad. H. 1795: 197 Sk.
 Kläppen vid Falsterboref.
- **junceum** × **repens.** *Fr.* Nov. 1828: 18 (**acutum**).
- **repens.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 19.
- **Spelta** L. *Blom* i Bot. Not. 1912: 46 Nyköping.
- **turgidum** L. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 376 Stm.
- **violaceum.** *Sjöstrand* i K. Vet. H. 1833: 107 Hjd. Mettukläppen.
 (**caninum** f.).
- **vulgare.** Odlad, sällan förv.
- TROLLIUS europæus.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 97.
- TROPAEOLUM majus** L. *Witte* i Sv. Bot. Tidskr. 1909: 182 Sk.
 Åhus.
- TULIPA Gesneriana** L. *Lilja* Skån. Fl. 1870: 209 Sk. Landskrona,
 Malmö.
- **silvestris.** (*Franck* 1638) *Leche* Primit. Fl. Scan. 1744 n:r 24 Lund.
- TUNICA prolifera.** L. Fauna Suec. 1761: 557 Gtl. Lilla Carlsön.
- **Saxifraga.** *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 376 Kalmar.
- TURGENIA latifolia.** K. B. *Nordström* i Bot. Not. 1903: 116 Hel-
 singborg.
- TURRITIS glabra.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 41.
- TUSSILAGO Farfara.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 6.
- TYPHA angustifolia.** L. Skånska resan 1751: 198 Malmö.
- **angustifolia** × **latifolia.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 813 Ner. Lännäs.
 Srm. Bogsta (**latif.** f. **intermedia** *Lindström* i Bot. Not.
 1893: 20).
- **latifolia.** *Celsius* i Acta Liter. Suec. 1732: 42 Upl. (Äldre förff.
 förenade ofta de båda arterna).
- ULEX europæus.** *Wg.* Fl. Suec. 1826: XXVII Bh. tillfälligt utan
 angifven lokal. *Hn.* Sk. Fl. 1832: 375 på ballastplatser vid
 Vestervik och Visby. Enl. *Fr.* Nov. Mant. 1842: 89 skall
 den fordom vara tagen på Hallands Väderö. Förv. vid Torup
 i Sk. enl. *Fr.* Fl. Scan. 1835: 101.
- ULMUS foliacea.** *Fr.* Nov. 1818: 68 Öl. Brostorp etc. (**suberosa**).
- **foliacea** × **lævis.** *Danielsson* Ölands almar, i Skogsvårdsföre-
 ning. Tidskr. 1917: 897 Öl. Tveta och Algutsrum (**campestr.**
 × **effusa**).
- **foliacea** × **scabra.** *Danielsson* anf. st. Öl. Lilla Hult (**camp.** ×
montana).
- **lævis.** *Ahlquist* i K. Vet. Akad. H. 1821: 302 Öl. a. (**effusa**).
- **scabra.** Medeltiden. *Linnés* U. **campestris** innefattade hufvud-
 sakligen denna art. Upptages under särskildt namn, **montana**,
 af *Fries* i Mant. 3, 1842, s. 19.
- URTICA dioica.** (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 43.

- URTICA urens.** (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 43.
- UTRICULARIA intermedia.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 14 LLpm. Calatzelf. — *L.* Fl. Suec. 1755 n:r 28 var. *minor* af. **U. vulgaris.**
- *intermedia* × *minor.* *R. Hartman* i Bot. Not. 1857: 30 Hls. Tönshammarsjön i Skog (**ochroleuca**).
- *minor.* *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 25 Dlr. Mårtabergr.
- *neglecta.* *Fr.* i Bot. Not. 1840: 109 Sm. Torsberg.
- *vulgaris.* *Rudbeck* enl. *Franck* Specul. 1659: 14.
- VACCARIA parviflora.** *Neuman* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1885 n:r 3 p. 45 Mpd. Wifsta, Östrad, Selånger.
- VACCINIUM microcarpum.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 145 β p. 112 Lpm.
- *microcarpum* × *Oxycoccus.* *Neum.* Några krit. o. sälls. växt. Mpd. 1888: 20 Myrnäs (**Oxyc. micr. × palustr.**).
- **Myrtillus.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 28.
- **Myrtillus** × **Vitis Idæa.** *Klerker* i Bot. Not. 1894: 120 Dalarö.
- **Oxycoccus.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 29.
- **uliginosum.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 29.
- **Vitis Idæa.** Medeltiden.
- VALERIANA baltica.** *Hn.* Skand. Fl. 1861: 34 Vestervik (**officinalis v. integrifolia**).
- *baltica* × *officinalis.* *Pleijel* i Bot. Not. 1907: 275 Vestervik.
- *dioica.* (*Franck* 1638) *Bromel.* Chloris Goth. 1694: 119 Gbg.
- *excelsa.* *Fr.* i Litteraturfören. Tidn. 1838: 710 Hl. Appelviksberg (**sambucifolia**).
- *excelsa* × *officinalis.* *Pleijel* i Bot. Not. 1918: 295 Srm. Stålbåga. Vsm. Hed. Upl. Råsunda.
- *officinalis.* (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 41.
- VALERIANELLA Morisonii.** *Fr.* Nov. 1819: 65 Sk. Malmö (**Fedia dentata**).
- *olitorea.* *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 286 Bl. Tärnö.
- VALLISNERIA spiralis.** *Afzelius* i K. Vet. Akad. H. 1787: 253 & vid Alingsås i en graf, som går igenom Säteriet Nohlhagas ägor, Rådm. *Pentz.* — — äfven honblommorna med en rak och 1/2 alns lång Blomstängel. > Hvad?
- VELLA annua** *L.* *Hn.* Sk. Fl. 1843: 469 Gefle gamla brobänk.
- VERBASCUM Blattaria** *L.* *Scheutz* i Bot. Not. 1881: 88 Sm. Sunnavik i Skatelöf.
- **lychnitis.** *Rosén* Obs. Bot. Scan. 1749: 8 Sk. Dufeke, Bulltofta.
- **lychnitis** × **nigrum.** *Fr.* i Bot. Not. 1865: 121 Upsala, Bot. Trädg. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 124 Bl. Jemjö.
- **nigrum.** (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 42.

- VERBASCUM nigrum** × **thapsiforme**. *Fr.* Nov. 1819: 68 Öl. Thorslunda (**seminigrum**).
- **nigrum** × **Thapsus**. *Fr.* Fl. Scan. 1835: 34 Sk. Bäckaskog (**seminigrum**). Jfr. *Fr.* Nov. 1819: 68 et Summ. Veg. 1846: 192.
 - **orientale** M. Bieb. *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29, 1897: 152 Gtl. Endre.
 - **phoeniceum**. (Fört. Skand. Växt. 1907: 90) *Lindm.* Sv. Fl. 1918: 482.
 - **phlomoides**. *Lindblom* Bidr. Blekings Fl. 1831: 15 Karlshamn.
 - **thapsiforme**. *Fr.* Nov. 1819. 67 Öl. i synnerhet s. delen.
 - **Thapsus**. (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 41.
- VERBENA officinalis**. (Medeltiden) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 40.
- **spuria** L. (Förteckn. Upsal. Bot. Bytesk. 1873: 2 Gbg.)
- VERONICA agrestis**. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 17.
- **alpina**. *L.* Florul. Lapp. 1732: 46 Lpm.
 - **Anagallis**. *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 7.
 - **Anagallis** × **aquatica**. *Holmberg* i Bot. Not. 1900: 68 Sk.
 - **Anagallis** × **Beccabunga**. *Neuman* i Bot. Not. 1889: 235 Sk. Marsvinsholm.
 - **aquatica**. *Murbeck* i Bot. Not. 1886: 192 Sk. Öl.
 - **arvensis**. (*Franck* 1659: 5) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 4 Gbg.
 - **austriaca** L. *K. Johansson* i K. Vet. Akad. H. 29, 1897: 155 Gtl. Endre och Gaudarve.
 - **Beccabunga**. (*Franck* 1638) *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 3.
 - **campestris**. *Hyllén-Cavallius* enl. *Ascherson* i Österr. Bot. Zeitschr. 1893: 125 Sm. Wexiö.
 - **Chamædrys**. (*Franck* 1638) *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 109.
 - **fruticans**! *Swartz* i Svensk Bot. 5 n:r 347 (1808) i fjällen (**saxatilis**).
 - **hederifolia**. *L.* Fl. Suec. 1745: 7 n:r 18 Sk.
 - **longifolia**. *Rudb.* Cat. Pl. 1658: 42.
 - **longifolia** × **spicata**. *Neum.* i Bot. Not. 1900: 115 Sk. Vg. Upl.
 - Former af **V. longifolia** hafva flera gånger tidigare miss-tänkts vara hybrider, t. ex. af *Fries* i Bot. Not. 1865: 4 och af *Zetterstedt* i K. Vet. Akad. Öfvers. 1876 n:r 1, s. 56.
 - **montana**. *Swartz* Summa Veg. Sc. 1814: 1 utan lokal (Sk. Ref-ten enl. *Fr.* Nov. 1823: 83).
 - **multifida** L. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1814: 377 Stm.
 - **officinalis**. (Medeltiden; *Franck* 1638) *Rudb.* 1658: 42.
 - **opaca**. *Fr.* Nov. 1819: 64 Sk. etc.
 - **pannonica** Jacq. *Aulin* i Sv. Bot. Tidskr. 1914: 377 Stm.
 - **peregrina**. *L.* Fl. Suec. 1745 n:r 19 Sk. Hwitsiöfle.
 - **polita**. *Fr.* Nov. 1819: 63 Sk. etc.

- VERONICA polita** × **Tournefortii**. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 136 Sk. Löderup.
- **præcox**. *L. Fl. Suec.* 1745 nr 15 Upsala.
 - **scutellata**. *Rudb. Hort. Bot.* 1685: 7.
 - **serpyllifolia**. *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 41.
 - **spicata**. *Fuiren* i Barthol. Cista med. 1662: 287 Gtl. Hl. Morup.
 - **Tournefortii**. *Fr. Nov.* 1819: 63 Lund (**persica**).
 - **triphyllos**. *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 4 Gbg.
 - **verna**. *Celsius* i K. Vet. Akad. H. 1740: 309 Upsala.
- VIBURNUM Opulus**. (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 36.
- VICIA angustifolia**. *Linder Fl. Wiksberg.* 1716: 40 Srm. Wiksberg.
- **cassubica**. *Rosén Obs. Bot.* 1749 p. 36 och 84 Sk. Hasslemölla, Silfåkra, Kjeffinge. Hl. Sperlingsholm.
 - **Cracca**. (Medeltiden, *Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 5.
 - **dumetorum**. *Leche Prim. Fl. Scan.* 1744 nr 57 Sk. Krageholm, Öfvidskloster.
 - **faba**. Odlad, någon gång förv. enl. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 321.
 - **hirsuta**. *Rudb. Hort. Bot.* 1685: 117.
 - **lathyroides**. *Retzius* i K. Vet. Akad. H. 1769: 247 Sk. Cimbrishamn, Christianstad, Lund, Keffinge.
 - **pannonica** Jacq. *Atterberg* i *Sv. Bot. Tidskr.* 1910 p. (38) Kalmar.
 - **peregrina** L. *Neum. Öfvers. K. Vet. Akad. Förh.* 1885: 46 Mpd. Vifsta varf.
 - **pisiformis**. *Retzius Prodr. Fl. Scand.* 1795: 171 (I *Liljebl. Sv. Fl.* 1816 Ög.).
 - **sativa**. Medeltiden, senare odlad.
 - **sepium**. (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 42.
 - **silvatica**. *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 5.
 - **striata** MB. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 321 Sk. Malmö.
 - **tenuifolia**. *Fr. Nov.* 1814: 36 allm.
 - **tetrasperma**. (*Franck* 1638) *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 121 Gbg.
 - **villosa**. *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 5.
- VINCA minor**. *Lilja Skån, Fl.* 1870: 141 odlad och förv., äfven i en äng utanför Vanås.
- VIOLA alba**. *Neum. i Bot. Not.* 1887: 15 Öl. Borgholm.
- **alba** × **hirta**. *Neum. i Bot. Not.* 1887: 15 Öl. Borgholm.
 - **alba** × **odorata**. *Neum. i Bot. Not.* 1887: 15 Öl. Borgholm.
 - **arvensis**. (*Franck* 1659) *Bromel. Chlor. Goth.* 1694: 121 12 Gbg.
 - **biflora**. *Rudb. i Act. Liter. Suec.* 1720: 100 Lpm.
 - **canina**. (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 42.
 - **canina** × **montana**. *Neum. Sv. Fl.* 1901: 276 utan speciella lokaler.

- VIOLA canina** × **pumila**. *Murbeck* i Bot. Not. 1887: 186 Öl. Gtl.
- **canina** × **Riviniana**. *Neum.* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1885: 45 Mpd. Sköns sn.
- **canina** × **rupestris**. *Wahlstedt* i Bot. Not. 1884: 142 Sk. Forsakar (**arenar.** × **can.**).
- **canina** × **silvestris**. *Neum.* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1885: 45 Mpd. Sköns sn.
- **canina** × **stagnina**. *Wahlstedt* i Bot. Not. 1884: 144 Sk. Kristianstad.
- **canina** × **uliginosa**. *C. A. Westerlund* (mellanform utan beskrifning i Bot. Not. 1852: 152 Sm. Madesjö) Botan. Observat. 1856: 3 (**uliginoso-canina**).
- **collina**. *Kindberg* Sv. Fl. 1877: 133 Mpd. Sundsvall. Siljeberget.
- **cornuta**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 278 Sk. Kristinehof, Dybeck.
- **elatior**. *Fr.* i *Hn.* Skand. Fl. 1820: 110 Öl. (**stipulacea**).
- **elatior** × **pumila**. *Murbeck* i Bot. Not. 1887: 186. Öl. Thorslunda.
- **elatior** × **Riviniana**. *Sterner* i Sv. Bot. Tidskr. 9, h. 4: 472 (1916) Öl.
- **elatior** × **stagnina**. *Murbeck* i Bot. Not. 1887: 185 Öl. Thorslunda, Glömminge.
- **epipsila**. *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 278 γ Lpm.
- **epipsila** × **palustris**. (Lunds Bot. För. Kat. 1885: 5 Sk.) *Hn.* Sk. Fl. 1879: 224 under namnet »**V. palustris** ***epipsila**» (excl. citat.) enl. *Neum.*, *Wahlst.*, *Murb.* Viol. Suec. Exs. n:r 5, 1886.
- **hirta**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 44 Upl.
- **hirta** × **odorata**. *Fr.* Fl. scan. 1835: 77 Sk. Trolleberg etc. (**hirta** var. inter hanc et **odoratam** fere media).
- **mirabilis**. *Celsius* i Act. Liter. Suec. 1732: 44 Upl.
- **mirabilis** × **Riviniana**. *Wahlstedt* i Bot. Not. 1884: 140 Sk. Kristinelund.
- **mirabilis** × **rupestris**. *Neum.* i Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1885: 45 Mpd. Vale i Tynderöd (**aren.** × **mirab.**).
- **mirabilis** × **silvestris**. *Wahlstedt* i Bot. Not. 1884: 138 Sk. Lillö.
- **montana**. *L. Sp.* Pl. 1753: 935 Lpm.
- **montana** × **pumila**. *J. Berggren* i Sv. Bot. Tidskr. 9, h. 4: 474 (1916) Öl.
- **montana** × **Riviniana**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 276 Norrl. a.
- **montana** × **rupestris**. *Neum.* Sv. Fl. 1901: 274 Mpd. Jmt. Frösön (**arenaria** × **mont.**).
- **montana** × **stagnina**. (Förteckn. Skand. Växt. 1907: 74).
- **montana** × **uliginosa**. *Erikson* i Bot. Not. 1904: 240 Sm. Madesjö (**ulig.** × **Riviniana**).
- **odorata**. (Medeltiden) odlad och förv. enl. *Leche* 1744.

- VIOLA palustris.** *Bromel.* *Chloris* Goth. 1694: 122 Gbg.
- **pumila.** (? *V. lactea* *Wg.* i *K. Vet. Akad. H.* 1806: 65 Gtl. Eiksta(Roma) *Fr.* Nov. 1823: 86 Öl. (*lactea* β *lactea*).
- **pumila** \times **Riviniana.** *Murbeck* i *Bot. Not.* 1887: 187 Gtl. *Smis* i *Hejde.*
- **pumila** \times **rupestris.** *Murbeck* i *Bot. Not.* 1887: 186 Öl. *Hulterstad, Eriksöre, S. Möckleby.*
- **pumila** \times **stagnina.** *Murb.* i *Bot. Not.* 1887: 185 Öl. *Thorslunda, Möckleby, Glömminge.*
- **Riviniana.** *Fr.* Nov. 1828: 273 utan lokal (*canina* β *silvatica* b. *Riv.*) (Sk. i *Fl. Scan.*)
- **Riviniana** \times **rupestris.** *Neum.* i *Öfvers. K. Vet. Akad. Förh.* 1885: 45 Mpd. *Sundsvall. (aren* \times *Riv.)*. *Neum. Wahlst. Murb.* *Viol. exs. n:r 19, 1886. Sk. Bökebergslätt.*
- **Riviniana** \times **silvestris.** *Neum. Wahlst. Murb.* *Viol. exs. n:r 14, 1886, Sk. Bökeberg.*
- **Riviniana** \times **stagnina.** *Sterner* i *Sv. Bot. Tidskr.* 9, h. 4: 472 (1916) Öl.
- **rupestris.** *Hn.* *Skand Fl.* 1820: 109 utan lokal (*canina* β *arenaria*).
- **silvestris.** *Fr.* *Fl. Hall.* 1817: 46 i barrskog (*canina* β *silvatica*).
- **silvestris** \times **stagnina.** *Sterner* i *Sv. Bot. Tidskr.* 9, h. 4: 472 (1916) Öl.
- **stagnina.** *Fr.* Nov. 1817: 48 Sk. *Vegeholm, Heckeberga (persicifolia).* »Synes, att döma af *Linnés* herb., hafva varit inbegripen i hans *V. montana*» *Hn.* *Sk. Fl.* — Och äfven i *Liljeblds Fl.* 1792 och 1798 Sm.
- **tricolor.** (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 42.
- — subsp. **ammotropha.** *Wittrock* i *Act. Hort. Berg.* II, 1, 1897: 66 Sk. *Ystad.*
- — subsp. **bellioides.** *Neum.* i *Bot. Not.* 1883: 82 Sk. *Hallands Väderö. Hl. Stensjö.*
- — subsp. **coniophila.** *Wittr.* anf. st. s. 70 Gtl. *Färö.*
- — subsp. **stenochila.** *Wittr.* anf. st. s. 73 Gtl.
- **uliginosa.** *Lindblom* In *geogr. Plant. Suec.* 1835: 60 Dir. (*Söderfors bruk enl. Wikströms Årsber. för 1835*).
- **umbrosa.** *Læstadius* i *K. Vet Akad. H.* 1824: 164 Ång. *Ramsele och Solefteå socknar (palustris* ? var. *sciaphila*).
- VISCARIA alpina.** *Rudbeck* i *Act. Liter. Suec.* 1720: 98 Lpm.
- **alpina** \times **vulgaris.** *Ankarkrona* i *Bot. Not.* 1855: 174 Bl. *Lyckeby* (»mellanform — är kanske hybrid af båda»).
- **vulgaris.** (*Franck* 1638) *Rudb. Cat. Pl.* 1658: 26.

- VISCUM album.** *Franck* Spec. Bot. 1638: 45.
- VOGELIA paniculata.** *Rudb.* Hort. Bot. 1685: 79.
- WOODSIA alpina.** *Liljeblad* Sv. Fl. 1792: 307 LLpm. (*Acrostichum hyp.*)
- **alpina** × **ilvensis.** *Rosendahl* i Sv. Bot. Tidskr. 9, h. 4: 418 (1916) Stm. Runmarö.
 - **glabella.** *Wg.* Fl. Lapp. 1812: 279 n:r 499 (*Wg.* slår ihop lokalerna för *a* och *β*, men en af lokalerna »Virijaur i LLpm. tillhör *a*, enligt hvad *Fristedt* visat i Bot. Not. 1865: 21) (**Polypod. hyperboreum a.**)
 - **ilvensis.** *L.* Fl. Lapp. 1737 n:r 383 Lpm. rar.
- WULFFIA stenoglossa.** *DC. Aulin* i Sv. Tidskr. 1914: 377 Stm.
- XANTHIUM spinosum.** *Hn.* Sv. Norsk Exc. Fl. 1853: 165. (i Skand. Fl. 1854: 466 Gefle).
- **strumarium.** (*Franck* 1638) *L.* Hort. Cliff. 1737: 443 Skånska slätten.
- XERANTHEMUM annuum.** *L. Blom* i Bot. Not. 1912: 46 Srm. Hållsta.
- ZANNICHELLIA.** Hos *Celsius* och *Linné* var arten kollektiv.
- **major.** *Hn.* Skand. Fl. 1820: 338 Gefle (**palustris β major**).
 - **pedunculata.** *Rosén* et *Wg.* i Nov. Act. Upsal. 8 (1821) p. 227 och 254 Gtl. Långstile et Näsudden, Visby (**pal. β pedicellata**).
 - **pedunculata** × **repens.** *Lindm.* i Bot. Not. 1915: 147 bland båda arterna.
 - **polycarpa.** *Lindm.* i Bot. Not. 1915: 142 Uddevalla. (**major** × **repens** ? enl. *Lindm.* p. 147).
 - **repens.** *Fr.* Mantiss. 1832: 17 Hl. Falkenberg (**polycarpa**).
- ZOSTERA marina.** (*Franck* 1638) *Bromel.* Chlor. Goth. 1694: 31 Gbg.
- **marina** × **nana.** *Neum.* Sv. Fl. 1901: 805 Västkusten.
 - **nana.** Insamlad i Bh. 1788 enl. *Fr.* i Bot. Not. 1840: 164. (Förmodligen hör hit **Z. oceanica Afzelius** Obs. Veget. Suec. 1785: 33 med beskrifning. Bh.).