

Register öfver Botaniska Notiser för år 1846.

Afhandlingar.

Anderson, Anteckningar under en resa i Umeå, Piteå och Luleå Lappmarker sommaren 1845	1.
— , Några ord, om form-begreppet hos Pilslägtet	97.
Hartman, Undersökning om Linnés Orchis Latifolia och Incarnata	145.
— , Wårens utveckling vid Gefle 1844—46.	150.
— , Motiver för behandlingen af en del vexter i Sv. och Norsk Excursions-Flora	161.
Larsson, Bidrag till Wermlands Flora	153.
Lilja, Stirpes phanerogamæ Spont. in paroeciis Billinge & Röstånga Scanicis	113.
Lindeberg, Tillägg till Larssons »Bidrag till Wermlands Flora».	182.
Lund, Forelöbig Beretning om en Botanisk Reise i Östfinmarken i Sommaren 1842.	33.
— , Förste anhang till Beretningen i Bot. Not. N:o 3.	65.
v. Post, Tillägg till »Vestra Mälärstrandens Cotyledonter» gjorda åren 1844—45	41.

Befordringar och hedersbevisningar.

Anderson 157. — Arrhenius 96. — J. Booth 96. —
Liebman 31. — Pontén 127. — Sahlström 157. —
Schagerström 31. — Sonder 128. — de Vriese 48. —

Dödsfall.

Borgström 160. — Liedström 30. —

Resande Naturforskare

Anderson 110. — v. Düben 63, 111. — Holmgren Hj.
och C. 110. — Lindgren 110. — Longberg 110. —
Lund 111. — Munck af Rosenschöld 31. — Sjögren 110. —
Stenhammar 110. — Wirzén 111. — Ångström 110. —

Utdrag ur utländska arbeten.

Beneken, om Bromus Serotinus n. sp.	103.
Steenstrup, undersögelser over Hermaphroditis-	
mens tillvärelse i Naturen	137.
Wenderoth, om 2:ne arter af slägtet Betula. . .	104.

Anmälda arbeten.

Anderson, Salices Lapponiæ cum fig. XXVIII	
Specierum.	56.
Beurliug, Botan. iakttagelser under en resa	
genom några afrikets Mell. och Nordl.	
landskaper.	105.
Bruch. & Schimper, Bryologia Europæa.	118.
Kröyer, Naturhistorisk Tidskrift.	107.
Ledebour, Flora Rossica, Fasc. VII.	142.
Lindenberg, Synopsis Hepaticarum.	108.
Lindgren, Musci Suec. exsiccati Fasc. III—VI. .	53.
Schagerström, Conspectus vegetationis Uplandicæ. .	60.
v. Schlechtendal, Linnaea, Ein Journal für die Bota-	
nik in ihrem ganzen Umfange.	109.
Schleiden, Grundzüge der Wissenschaftlichen Bota-	
nik.	140.
— , Grundriss der Botanik.	141.
Snizlein, Iconographia familiarum Natural. reg-	
ni vegetab. Heft. IV.	139.

Smärre Uppsatser och Notiser.

Anderson, Conspectus veget. Lapponicæ.	96.
---	------------

Balington, Synopsis of the Brittisch. Rubi.	160.
Beneken, Anmärkning öfver <i>Sagina ciliata</i> och <i>S. apetala</i> .	96.
Bjurzon, Skandinaviens Vext-familjer.	111.
Blomsterföreningen i Billinge.	64.
Botaniska Bytesföreningen i Upsala.	32.
d:o d:o i Köpenhamn.	185. 64.
Botaniska Institutionen i Lund.	127.
Cereus-arters blomning i Sverige.	128.
De Candolle, Prodromus Systematis Naturalis Pars X	143.
Fries om Potatis sjukdomen	31.
— , Summa Vergetabilium Scandinaviæ	96.
Fördelningen utaf de af Ständerna beviljad me- del till vetenskapliga resor &c.	63.
Förfärdigandet af Mikroskoper och Luper.	144.
Hartman, Svensk och Norsk Excursions Flora.	96.
Hugo von Mohl, Wermischte Schriften botan. In- halts.	160.
Koch, Synopsis der Deutsch. und Schw. Flora.	144.
Lindley, School Botany.	160.
— , Vegetable Kingdom.	143.
Musa Rosacea i blomma.	128.
Potatis-sjukans utbredning.	144,
Schleiden, Ueber Ernährung der Phlanzen &c.	144,
Seubert, Elatinarum Monographia.	158. 96.
Sommarens egna företeelser inom Vextriket 1846.	157.
Svenskt Conversations Lexicon.	112.
Vahlbergs samlingar.	63.
Vetenskaps Akademiens resestipendium.	96.
Vinterns beskaffenhet 1845—46.	48.

Utmärktare Wextnamn.

Ajuga 132. — Alopecurus alpestris 10. — Althaea officinalis 127. — Anagallis 133. — Arenaria humifusa 22.

- Bathrachium panthotrix* 62.
Calamagrostes. 184. — *Calamagrostis littorea* 185. —
Carex bullata 4. — *C. dioica paralellloides* 46. —
Carices 15, 26, 90, 130. — *Cerastium latifolium* 16. —
Cenolophium Fischeri. 185 — *Colpodium latifolium* 46. —
Drosera longifolia 27.
Eriophorum russeolum 25. — *Erysimum cheiranthoides* 28.
Euphrasia parviflora 62.
Galium Svaveolens 3. — *Glyceria conferta bottnicæ*. 62.
Hieracia 68.
Iris Spuria 127.
Lamium amplexicaule 28.
Malus præcox 117. — *Malvæ* 115. — *Menthæ* 132. —
Mimulus guttatus 132.
Norna borealis 3.
Phippsia algida 17. — *Platanthera obtusata* 81.
Sagina apetala 127. — *Salices* 15. — *Salix versiffolia*
 2, 5. — *S. glauca-myrsinitis* II. — *S. Finmarkica* 8. — *S.*
ovata 19. — *Sambucus Ebulus* 127. — *Saxifragæ* 77. —
Scrophularia aquatica 131. *Sedum Sexangulare* 127. — *Sene-*
ciones 130. — *Stellaria crassifolia* β *subalpina* 29.
Thrinacia hirta 127. — *Tilia platy phyllos* * *glutinosa* III.
Ulex 127.
Vulpia sciurooides 127.
-

Eriophorum latifolium Hoppe Dal.	5.	Corynephorus canescens (L.) Gott.	2.	Gymnostomum rupestre Schwægr. ÖG.	1.
— gracile Koch Dal	3.	Holcus lanatus L. Gotl., Södml.	5.	— stelligerum N.	10.
— capitatum Host.	20.	Melica ciliata L. ÖG., Gotl. &c.	25.	Plagiochila asplenoides (L.) Ups.	2.
— russeolum Fr. Lul.	2.	Calamagrostis epigeios L. Gotl.	1.	Scapania Bartlingii (Hampe) Jämtl.	10.
— alpinum L. Dal.	13.	— glauca Blytt Kemi	5.	— uliginosa (Sw.) Jämtl.	10.
Carex Pseudocyperus L. Upl., Ner.	15.	— canescens — Halleriana	37.	Jungermannia Taylori Hook. fr. N.	10.
— riparia Curt. Upl.	10.	— lanceolata (= racemosa Host) (VG.)	100.	Gymnomitrium concinnum Lightf. Jämtl.	5.
— paludosa Good. — spadic. (Roth.) (VG.)	10.	— lapponica (Whlnb.) Lul.	2.		
— saxatilis L.	15.	— montana Host Gotl.	10.	Usnea barbata a. florida Fr. st. Upl.	2.
— evoluta Hn. Sthm.	20.	Agrostis rubra Whlnb. (= A. borealis Hn.)	25.	— b. hirta Fr. fr. Ups.	1.
— filiformis L. Gotl., Upl.	10.	— rupestris All.	6.	— c. — — — st. Ups.	16.
— silvatica Huds. ÖG., VG., Sk.	16.	Stipa pennata L. VG.	3.	— d. plicata Fr. st. Upl.	2.
— distans L.	5.	Milium effusum L.	3.	— e. dasypoda Fr. st. Ups.	3.
— * speirostachya Sm. Gotl., Upl.	5.	Setaria viridis (L.) (VG.)	50.	Evernia jubata b. chalybeiformis Fr. st. Ups.	5.
— fulva Good.	10.	Sessleria coerulea Ard. Upl.	15.	— c. implexa Fr. st. Ups.	20.
— flava L. Upl.	20.	Alopecurus agrestis L. Gotl.	8.	— ochroleuca c. sarmentosa Fr. st. Werm.	1.
— Öderi Retz. Upl.	10.	— pratensis — alpestris Whlnb. Lul.	1.	— divaricata Ach. st. Upl.	5.
— extensa Good. Gotl.	3.	— fulvus Sm. Upl.	5.	— prunastri Ach. fr. Upl.	1.
— pedata L. Lul.	2.	Hierochloa borealis Schrad. Upl. &c.	150.	— — — st. Upl.	15.
— digitata L. Werm., Södml.	3.	— — — fragrans Hn. (VG.)	100.	— furfuracea Mann. fr. Ups., Werm.	5.
— * ornithopoda Willd. Gotl., ÖG., Dal.	25.	Coleanthus subtilis Seid. N.	6.	Ramalina calicaris a. fraxinea Fr. Ups.	4.
— montana L. Södml. Upl.	15.	Polypodium Dryopteris L. — calcareum Dal.	6.	— b. fastigata Fr. Gotl., Ups.	6.
— ericetorum Poll. Ups.	2.	Aspidium Lonchitis (L.)	20.	— c. canaliculata Fr. Ups.	4.
— globularis L.	20.	— cristatum (L.) Sthm.	1.	— d. thrausta Fr. st. Ups.	100.
— tomentosa L.	3.	— thelypteris Sw. Blek.	10.	— pollinaria Ach. st. Ups.	90.
— capillaris L. Dal., Ner.	7.	Cystopteris montana Hænk. Herj. &c.	35.	— polymorpha Ach. st. Upl.	3.
— sparsiflora — vaginata Tausch.	4.	Asplenium Ruta muraria L. (VG.)	50.	— scopulorum Ach. Södml.	1.
— livida Whlnb. ÖG. &c.	20.	— Breynii Retz. Sthm.	2.	Cetraria tristis Fr.	4.
— rariflora Sm. Lul.	7.	Scolopendrium officinarum Sw. (st.) Gotl.	5.	— Odontella Fr. st. Ups.	60.
— irrigua (Whlnb.) Werm.	2.	Blechnum Spicant Roth. Gotl.	10.	— aculeata Fr. fr. Upl.	1.
— (monstr.) N.	10.	Allosurus crispus (L.) Herj.	20.	— β. minor Whlnb. st. Ups.	12.
— ustulata Whlnb.	3.	Struthiopteris germanica Willd. Werm.	11.	— islandica Schær. a. fr. Werm., Ups.	8.
— atrata L.	8.	Botrychium matricarioides Willd. Medelp.	24.	— — — st. Ups.	8.
— alpina Sw. Lul. &c.	10.	Ophioglossum vulgatum L. Ner. &c.	17.	— c. crispa Fr. fr. Ups.	40.
— fuliginosa Hoppe N.	7.	Isoëtes lacustris L. Upl. &c.	10.	— cucullata Ach. st. Ups.	80.
— Buxbaumii Whlnb. Lul. &c.	10.	Lycopodium alpinum L.	3.	— nivalis Ach. fr. Ups.	1.
— stricta Good. Upl.	5.	Selaginella spinulosa A. Braun Dal.	25.	— — — st. Ups.	70.
— caespitosa L. Upl.	5.	Hypnum umbratum Hoffm. st. ÖG.	3.	— glauca Ach. a. fertilis. Fr. fr. Upl.	7.
— turfosa Fr. Ups.	10.	— alopecurum L. st. ÖG.	3.	— — — — — st. Ups.	25.
— prolixa Fr. Upl.	5.	— præcox Sw. Ups.	1.	— b. sterilis Fr. st. Ups.	9.
— acuta L. Upl.	5.	— catenulatum Brid. VG.	20.	— sæpincula Ach. Werm.	1.
— — fluvialis Hn. Upl.	5.	— Starkii Brid. VG.	5.	— juniperina Ach. Ups.	10.
— — persona Fr. Upl.	5.	— squarrosum L. fr. Ups.	2.	— pinastri Somft. st. Werm.	1.
— tricostata Fr. ÖG.	1.	— Crista castrensis L. fr. Ups.	2.	Peltigera arctica Whlnb. fr. Upl.	3.
— vulgaris Fr. Upl.	5.	— rugosum H. st. ÖG.	10.	— resupinata Ach. Upl.	2.
— bicolor All. Lul.	2.	Neckera crispa (L.) st. ÖG.	10.	— malacea Ach. Werm.	5.
— remota L. ÖG., Smål.	30.	Leskeia pilifera Sw. (Sthm.)	5.	— aphthosa Hoffm. Ups.	5.
— * vitilis Fr.	3.	— curvata Sw. Upl.	1.	— canina Hoffm. Ups.	1.
— stellulata Good. Upl.	20.	— chrysea A. st. ÖG.	1.	— rufescens Hoffm. Ups.	3.
— tenuiflora Whlnb. Herj. &c.	35.	— subtilis H. Upl.	1.	— polydactyla Hoffm. Verml.	1.
— loliacea L. Werm., Ner.	5.	Anomodon attenuatus Hedw. st. Upl.	1.	— — — — — b. scutata Fr. Upl.	2.
— glareosa Whlnb. Upl.	4.	— longifolius Schleich. st. ÖG.	1.	— horizontalis Hoffm. Ups.	1.
— norvegica Willd.	10.	Mnium rostratum Sm. Dalelf.	5.	— venosa Hoffm. Werm.	1.
— lagopina Whlnb.	13.	Bryum erythrocarpon Schwægr. VG.	20.	— crocea Wahlnb. N.	4.
— arenaria L. Gotl., ÖG.	6.	— pallens Sw. VG.	10.	— saccata Dec. Upl.	2.
— chordorrhiza Ehrh.	100.	— intermediate Brid. (form. caps. bre-	50.	Sticta scrobiculata Ach. st. Ups.	5.
— pulicaris L. Ner., Sthm.	8.	vior.) VG.	25.	— pulmonacea Ach. fr. Ups.	4.
— capitata L. Herj., Lul.	100.	— cernuum (Sw.) VG.	10.	— herbacea Ach. fr. Sk.	1.
— obtusata Liljebl. Öl.	10.	— uliginosum Bruch VG.	10.	Parmelia saxatilis Ach. Ups.	3.
— rupestris All.	3.	— Zierii Dicks. N.	4.	— — — β. P. Omphalodes Fr. Ups.	1.
— microglochin Whlnb. Herj.	30.	— Ludwigii Schwægr. R. L.	5.	— aleurites Ach. fr. Gotl.	1.
Cobresia caricina Willd.	4.	— — — gracile Br. Eur. Jämtl.	5.	— — — — st. Ups.	5.
— scirpina Willd. Herj., Lul.	52.	Aulacomnion turgidum (Whlnb.) st. Jämtl.	10.	— physodes α. a. Fr. st. Ups.	5.
Triticum junceum L. Gotl.	10.	Timmia austriaca H. ÖG.	2.	— Acetabulum Fr. VG.	30.
— caninum Schreb. Gotl., Ups.	10.	Bartramia Halleriana H. ÖG.	4.	— olivacea Ach. Ups.	3.
Elymus arenarius L. Upl.	4.	Catoscopium nigritum (H.) ÖG.	3.	— sahlunensis Ach. Ups.	1.
— europeus L. Gotl.	15.	Meesia uliginosa H. Jämtl.	5.	— stygia Ach. Ups.	3.
Lolium temulentum L. Södml.	3.	Paludella squarrosa (L.) ÖG.	2.	— — — β. lanata Mey. st. Ups.	5.
— linicola Sond. Upl.	5.	Mielichhoferia nitida Br. v. comp. st. N.	1.	— dendritica Pers. st. Sthm.	1.
Brachypodium pinnatum (L.) Gotl., ÖG., Upl.	25.	Splachnum luteum L. Verml.	3.	— conspersa Ach. Ups.	2.
— silvaticum (Poll.) ÖG. &c.	9.	— rubrum L. Verml.	3.	— centrifuga Ach. Ups.	2.
Zynosurus cristatus L. VG.	2.	— sphæricum L. Verml.	2.	— incurva Fr. fr. Ups.	1.
Aeluropus gigantea Willd. ÖG., Upl.	25.	— Muroides H. N.	5.	— — — st. Ups.	2.
— silvatica Vill. VG.	3.	— — — fastigiatum Whlnb. Werm.	3.	— parietina Duf. a. Ups.	5.
Schenodorus inermis (Leyss.) Upl.	5.	Tayloria tenuis (Dicks.) Werm.	1.	— f. polycarpa Fr. Upl.	4.
— asper (Murr.) Upl. &c.	150.	Polytrichum urnigerum L. Ups.	5.	— g. lobulata Fr. Ups.	1.
— erectus (Huds.) Gotl., Sthm.	14.	Oligotrichum hercynicum (H.) R. L.	3.	— i. concolor Fr. st. Ups.	10.
— — subrectus Fr. Upl.	15.	Atrichum tenellum Röhrl. Werm., VG.	70.	— l. pygmæa Fr. Upl.	1.
Bromus arvensis L. Sk.	10.	Orthothrichum crispulum P. B. VG.	20.	— m. lychnæa Fr. st. Ups.	3.
— arvensis L. — patulus Fr. Upl.	5.	— coarctatum P. B. VG.	20.	— n. citrinella Fr. Sthm.	2.
— pratensis Ehrh. (VG.)	100.	— Hutchinsiae Hook. Sk.	10.	ciliaris Ach. Ups.	5.
— — simplex Gaud. Ups.	3.	— Sturmii Br. & Schimp. VG.	15.	pulverulenta Ach. Ups.	3.
— racemosus L. (VG.)	25.	— affine Schrad. Sk.	20.	stellaris Ach. Ups.	4.
— hordeaceus L. var. (glab. B. N.) (VG.)	100.	— speciosum N. E. Sk.	20.	caesia Ach. Ups.	6.
Poa cenisia All. Lul.	6.	— urnigerum Myr. ÖG.	2.	obscura a. orbicularis Fr. Ups.	2.
— compressa L. Gotl.	1.	— stramineum Hornsch. Sk.	10.	— β. P. ulothrix Fr. Upl.	1.
— laxa Hænk.	8.	— lejocarpum Br. & Sch. Sk.	10.	lanuginosa Ach. b. st. Ups.	5.
— alpina L. Dal.	10.	— diaphanum Schrad. Sk.	50.	brunnea Ach. N.	10.
— bulbosa L. Sthm.	16.	Zygodon lapponicus H. ÖG.	2.	ostreata Fr. st. Ups.	10.
Glyceria plicata Fr. ÖG., Sk.	7.	Encalypta apophysata Hornsch. Sordavale	4.	Hypnorum Fr. N.	10.
— aquatica Whlnb.	10.	— streptocarpa H. ÖG.	1.	crassa Ach. Gotl.	1.
— pendulina Læst. Torn.	5.	— ciliata H. ÖG.	2.	lentigera Ach. Gotl.	3.
Catabrosa algida (Sol.) Lul.	2.	Grimmia leucophæa Grev. st. VG.	20.	saxicola Ach. Upl.	2.
Fluminia arundinacea (Liljebl.) ÖG.	1.	— torquata Hornsch. st. N.	10.	— d. galactina Fr. Gotl.	1.
Triodia decumbens L.	4.	Dicranum spurium H. fr. Ups.	3.	cartilaginea Ach. Sthm.	1.
Aira alpia L.	19.	— longifolium Ehrh. Ups.	10.	murorum Ach. Ups.	2.
— flexuosa — montana (L.) Lul.	2.	— pellucidum H. ÖG.	2.	fulgens Ach. Gotl.	3.
Avena elatior L. var. (typica) Sthm.	12.	Trematodon ambiguus (H.) Werm.	1.	circinata Ach. a. radiosæ Fr. Gotl.	1.
— — vulgaris Fr. Gotl., Upl.	5.	Cynodontium longirostre Web. & M. st. ÖG.	1.	cervina Somft. c. discreta Fr. Sthm.	2.
Aiopsis præcox (L.) ÖG., Gotl., Bl.	19.	Phycomitrium pyriforme Brid. Sk.	25.	pallescens Fr. Upl.	2.
Vahlodea atropurpurea Fr. N.	9.			— — upsaliensis Fr. Ups.	1.
Trisetum flavescens (L.) Sthm.	2.			— β. Parella Fr. Gotl.	2.

Parmelia tartarea Ach. fr. Upl.	1.
— — — st. Ups.	3.
— rubra Ach. Gotl.	5.
— subfuscus a. discolor Fr. Ups.	5.
— — γ. P. albella b. minor Fr. Sthm	2.
— — d. P. angulosa Fr. Ups.	5.
— atra Ach. Ups.	2.
— * grumosa Fr. st. Sthm.	1.
— cinerea Fr. Ups.	2.
— — θ. P. lacustris Fr. Ups.	5.
— badia Fr. Upl.	1.
— sophodes Ach. Upl.	1.
— ventosa Ach. Upl.	2.
— haematomma Ach. a. coccinea Fr. Gotl.	4.
— — — b. porphyria Fr. Gotl.	1.
— varia Fr. Upl.	5.
— — δ. P. polytropa Fr. Upl.	2.
— — ζ. parasitica Fr. Upl.	1.
— vitellina Ach. Upl.	2.
— aurantiaca Fing. Upl.	3.
— — γ. calva Fr. Gotl.	2.
— cerina Ach. Upl.	2.
— — β. stillicidiorum Fr. Gotl.	1.
— ferruginea Fr. Gotl.	1.
— — γ. festiva Fr. Sthm.	3.
— sordida Wallr. a. glaucoma Fr. Upl.	5.
— — — ** Fr. Lich. Eur. Ups.	2.
— — — *** Fr. Lich. Eur. Upl.	1.
— — β. P. sulphurea Fr. Upl.	1.
— oroshea Fr. Ups.	2.
— Cenisia (Ach.) Sthm.	4.
— calcarea (L.) Gotl.	1.
— scruposa Somft. Upl.	2.
Gyalecta cupularis Schär. Gotl.	2.
Stereocaulon tomentosum Fr. Ups., N.	8.
— corallinum Laur. Upl. N.	9.
— paschale Ach. Ups.	5.
— denudatum Flörk. c. digitatum Laur. Upl.	5.
Cladonia turgida Hoffm. Upl.	2.
— pyxidata Fr. Ups.	2.
— gracilis b. hybrida Fr. Upl.	2.
— — c. elongata Fr. Ups.	5.
— degenerans Flörk. Upl.	2.
— fimbriata c. radiata Fr. Upl.	1.
— cornuta a. excelsa Fr. Upl.	2.
— furcata a. crispata Fr. Upl.	2.
— — d. subulata Fr. Ups.	2.
— Botrytis Hoffm. Upl.	1.
— cornucopoides Fr. Ups.	14.
— bellidiflora Schär. Upl.	1.
— Flörkeana Fr. Upl.	1.
— deformis Hoffm. Ups.	4.
— macilenta Hoffm. a. filiformis Fr. Upl.	3.
— rangiferina Hoffm. a. fr. Ups.	30.

Gladonia rangiferina b. silvatica Fr. st. Ups.	4.
— — * alpestris Fr. st. Ups.	50.
— uncialis b. Fr. st. Ups.	5.
— papillaria Hoffm. Ups.	3.
Biatora decipiens Fr. Gotl.	1.
— lurida Stenh. Gotl.	5.
— Byssoides a. Fr. Upl.	1.
— icmadophila Fr. Werml.	1.
— vernalis a. a. luteola Fr. Upl.	5.
— — — b. conglomerata Fr. Upl.	2.
— decolorans Fr. Ups.	3.
— mixta Fr. Upl.	4.
— anomala Fr. Upl.	1.
— denigrata Fr. Ups.	2.
— rivulosa a. saxicola Fr. Upl.	2.
— uliginosa b. humosa Fr. Ups.	1.
— quernea Fr. Gotl.	2.
— lucida Fr. Upl.	3.
Lecidea vesicularis Ach. d. glebosa Fr. Gotl.	3.
— badia Fr. Sthm.	1.
— albocoerulescens Fr. Upl.	2.
— — — β. L. immersa Fr. Gotl.	2.
— spilota Fr. Upl.	1.
— contigua a. disciformis Fr. Upl.	2.
— atroalba Ach. Ups.	5.
— fusco-atra a. Fr. Ups.	5.
— confluenta Schär. Upl.	2.
— geographica Schär. a. atrovirens Fr. Ups.	2.
— — — * Fr. Lich. Eur. Ups.	2.
— parasema Ach. Upl.	5.
— enteroleuca Fr. Upl.	2.
— sanguinaria Ach. Upl.	1.
— alboatra Schär. a. L. corticola Fr. Upl.	2.
— dolosa Whlnb. Upl.	1.
— sabuletorum a. alpestris Fr. Ups.	1.
— citrinella Fr. Sthm.	2.
Umbilicaria pustulata Hoffm. fr. Upl.	2.
— — — — st. Ups.	10.
— atropruinosa Schär. Jämtl. &c.	56.
— polyphylla Hoffm. st. Ups.	10.
— — — b. Fr. Lich. Eur. st. Upl.	18.
— — — c. deusta Fr. fr. Ups.	5.
— hyperborea Hoffm. Upl.	5.
— erosa Hoffm. Upl.	5.
— proboscidea Dec. Upl.	5.
— vellea γ. U. hirsuta Fr. st. Upl.	10.
— polyrhizos Stenh. st. Ups.	10.
Opegrapha varia Pers. a. pulicaris Fr. Upl.	2.
— — — c. signata Fr. Upl.	4.
— — — d. diaphora Fr. Upl.	2.
— scripta Ach. Ups.	5.
Conioctye furfuracea Fr. Upl.	2.
— pallida b. Fr. Ups.	3.
Calicium lenticulare Ach. Upl.	5.

Calicium curtum Turn. Upl.	2.
— subtile b. Fr. Upl.	2.
— trichiale Ach. Upl.	1.
— hyperellum Whlnb. Ups.	5.
— trachelinum Ach. Upl.	2.
— melanophæum Fr. Upl.	1.
— chrysocephalum Ach. Upl.	2.
— roscidum Flörk. Upl.	2.
— corynellum Ach. Ups.	1.
— byssaceum Fr. Upl.	1.
— tigillare Turn. Ups.	3.
— tympanellum Ach. Ups.	1.
— stigonellum Ach. Sthm.	1.
— turbinatum Pers. Upl.	5.
Sphaerophoron coralloides Pers. fr. Upl.	1.
— — — st. Upl.	3.
— fragile Pers. st. Ups.	7.
Endocarpion miniatum Ach. Upl.	2.
— — — b. complicatum Fr. Sthm.	2.
Sagedia viridula Fr. Gotl.	1.
Pertusaria communis Dec. Upl.	1.
— — * Fr. Lich. Eur. Upl.	2.
— — ** Fr. Lich. Eur. Upl.	2.
— Wulfenii β. P. variolosa Fr. Upl.	2.
Verrucaria rupestris α. calciseda Schrad. Goll.	1.
— umbrina Whlnb. Sthm.	1.
— maura Whlnb. Upl.	2.
— biformis Turn. Upl.	1.
— epidermidis c. Fr. Upl.	5.
— punctiformis Pers. Sthm.	1.
Pyrenopeziza leucocephala Fr. var. Gotl.	1.
Cliostomum corrugatum Fr. Upl.	1.
Collema crispum Hoffm. Ups.	2.
— saturninum Ach. st. Ups.	2.
— nigrescens Ach. Werml.	2.
— lacerum Fr. st. Ups.	2.
— muscicola Fr. Ups.	1.
Ephebe pubescens Fr. st. Ups.	5.
Byssozela Jolithus L. Ups.	2.
— odorata Web. Sk.	2.
Fucus siliquosus L.	3.
— vesiculosus L.	3.
— canaliculatus Ag. N.	6.
Furcellaria lumbricalis Ag.	3.
Conferva Ectagropila L.	5.
Peziza cerea Fr. Ups.	2.
Dothideomyces Pteridis Fr. Ups.	10.
Tubercularia vulgaris Pers. Ups.	5.
Illosporium roseum Fr. Sthm.	2.

LUND, tryckt uti Lundbergska Boktryckeriet, 1846.