

Svensk botanisk litteratur 1901—1905¹⁾.

Af Th. O. B. N. Krok.

Adlerz, E., Några nya Hieracium-former och Hieracium-lokaler. — Bot. Not. 1901: s. 131—154 (+ Tafl. I—V). —, *Potentilla thuringiaca* Bernh. * *Goldbachii* (Rupr.) funnen i Närke. — Sammast. 1903: s. 45—47 (+ Tafl. I—II + supplementplansch).

—, Anteckningar till Hieracium-floran i Närke. — Sammast. 1903: s. 145—192; 201—217 (+ Tafl. I—XII).

† *Agardh*, J. G., Species genera et ordines algarum, seu descriptiones succinctæ specierum, generum et ordinum, quibus algarum regnum constituitur. Vol. 3: pars 4. Supplementa ulteriora et indices sistens. Lundæ 19^{2/3} 01. 8:o [6 onum. + 149 s.].

Äfven med titel: De Florideis mantissa collectanea, tum de speciebus novis aut aliter interpretatis commentaria, tum indices sistens specierum antea seorsim descriptarum.

Ahlfvengren, Fr., Die Vegetationsverhälten der westpreussischen Moore, östlich der Weichsel, mit besonderer Berücksichtigung der Veränderung der Flora durch Melioration. — Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, Neue Folge 11 B.: 1—2 (1904): s. 241—318.

—, se *Neuman*, L. M.

Almquist, E., Neue Entwickelungsformen des Choleraspirills und der Typhusbakterie. — Centralbl. f. Bakteriologie etc. 37. Abt. 1 (1904): s. 18—23.

— o. *Troili-Petersson*, Gerda, Mikroorganismerna i praktiska lifvet. Bakteriologiens utveckling och nutida ständpunkt. Med 3 porträtt och 80 bilder i texten. Stockholm 1901. 8:o [4 onum. + 184 s.].

Almquist, S., Carices distigmatice + Calamagrostis. — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges flora (1901): s. 704—709 + 763—772.

—, Om skolfloror (Med anledning af doc. G. Anderssons anmälan af Neumans skolflora). — Tidskr. Skolan 1901: s. 189—199.

Följdskrift: *Neuman*, L. M., Ett genmäle. — Sammast. 1901: s. 228—234.

—, se *Krok*, Th. O. B. N.

¹⁾ Af alla här nämda uppsatser i såväл svenska som utländska tidskrifter finns äfven aftryck (med ny el. oförändrad paginering), hvilka af utrymmesskäl denna gång förbigås.

- † *Alvthin, Nils*, Bidrag till kännedom om Skånes lafflora. I. Lafffloran i Qvistofta-dalen. Stockholm 1904. 8:o [30 s.]. — Arkiv f. bot. 2. N:o 6.
- Aminoff, F.*, Reliktförekomster af alm i Vilhelmina socken. — Skogsvårds-För;ns Tidskr. 3 (1905): s. 404—406 + 1 textfig. (kartskiss).
- Andersson, Gunnar*, Zur Pflanzengeographie der Arktis. Mit 6 Figuren auf Tafeln (Taf. 1 bis 5) und 8 Figuren im Text. — Geogr. Zeitschr. 8 (1902): s. 1—23. — Jfr Nordisk Tidskr. 1900.
- , Röd snö. — Sv. Turistför;ns årsskr. 1902: s. 376—388 (+ 2 textfig.).
- , Tvenne för Sverige nya växtarter [*Equisetum maximum* + *Nymphaea tetragona*]. — Bot. Not. 1902: s. 81—89.
- , Hasseln i Sverige förr och nu. En geologiskt-växtgeografisk undersökning belysande frågan om klimatets förändring sedan Litorinatiden. Med 1 karta och 18 figurer i texten. (Hierzu ein Résumé in Deutscher Sprache). Stockholm 1902. 4:o [2 onum. + 168 s.]. — Sveriges geol. unders. Ser. C. a. N:o 3.
Resuméen, med titel: Der Hasselstrauch in Schweden, aftryckt i Engler, Bot. Jahrb. 33: III (1903): s. 493—501.
- , Växtlivet inom öfре Dalarna. — Öfре Dalarna förr och nu (1903): s. 42—81 (+ textfig. 18—27). — Afdraget bär årtalat 1902.
- , Några drag ur de svenska skogarnes historia. — Skogsvårdsför;ns tidskr. 1 (1903): s. 3—22.
- , Klimatet i Sverige efter istiden — Nordisk Tidskr. 1903: s. 1—26 (+ 6 kartskisser i texten),
På tyska i sammandrag, med titel: Das nacheiszeitliche Klima von Schweden und seine Beziehungen zur Florenentwickelung. Vortrag. — Ber. d. schweizer. bot. Ges. 18 (1903) Anhang: Zürcher, bot. Ges. Bericht, 8: s. 22—38 (+ 3 Fig. [kartskisser]).
Följdskrifter: *Nathorst, A. G.*, Vattenväxter och arktiska växtlämningar — Geol. för;ns förh. 25 (1903): s. 123—124.
Andersson, G., Svar — — Sammast 25 (1903) s. 330—332.
- , Skogar och kronoparker i Förenta Staterna. — Skogsvårdsför;ns tidskr. 2 (1904): s. 28—40 (+ 6 textfig.).
- , Om skydd för intressantare skogstyper, skogsväxter och skogsdjur. — Sammast. 2 (1904): s. 293—304 (+ 5 textfig.).
- , Om svamparnes betydelse för våra barrträds kväfveupptagande [referat hufvudsakligen af 2:ne nppsatser af

- P. E. Müller*]. — Sammast. 2 (1904): s. 457—466 (+ 3 textfig.).
- Andersson, Gunnar*, I Sverige under senaste tid företagna åtgärder till naturens skydd. — Ymer 25 (1905): s. 225—264 + 14 textfig., därav 12 botan.).
- , Om björkens tjocklekstillväxt i Jämtlands fjälltrakter. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 3 (1905): s. 417—422 (+ 3 textfig.).
- Areschoug, F. W. C.*, Botanikens Elementer. Lärobok för de allmänna läroverkens högre klasser. 4:e uppl. bearbetad af *L. M. Neuman*. Med 251 bilder. Lund 1901. 8:o [IV; 226 s.].
- , Untersuchungen über den Blattbau der Mangrove-Pflanzen. Mit 13 Tafeln. Heilbronn 1902. 4:o [2 onum + 90 + 2 on. s.]. — Bibl. bot. 56. — Berichtigung i Flora 92 (1903): s. 301—302.
Utdrag, med titel: Om bladbyggnaden hos Mangroveväxterna. — Bot. Not. 1902: s. 129—140.
- , Zur Frage der Salzausscheidung der Mangrovepflanzen und anderer mit ihnen zusammen wachsender Strandpflanzen. — Flora 93 (1904): s. 155—160.
- , Undersökningar öfver de tropiska växternas bladbyggnad i jämförelse med de arktiska och boreala växterna. Med 25 taflor. Uppsala 1905. 4:o [207 s.] — Sv. Vet.-Ak. handl. 39. N:o 2.
- Arnell, H. W.*, Bryum u. Plagiobryum. — I P. Dusén, Beitr. z. Laubmoosflora Östgrönlands u. der Insel Jan Mayen i Sv. Vet.-Ak. bih. 27. Afd. III. N:o 1 (1901): s. 25—45 (+ 7 textfig. o. Taf. II—IV).
- , Dorcadion microblephare (Schimp.) Lindb. — Bot. Not. 1901: s. 249.
- , Novæ species generis Kantiæ. — Revue Bryol. 29 (1902): s. 26—32 (+ 3 texttafl.). — Referat af förf. i Bot. Not. 1902: s. 153—158 (+ 3 textpl.).
- , Martinellia calcicola Arnell et Persson nova sp. — Revue Bryol. 30 (1903): s. 97—98.
- , (a) Om dominerande blomningsföreteelser i södra Sverige. — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 287—376.
(b) Om dominerande blomningsföreteelser i Trossa skärgård. — Bot. Not. 1903: s. 269—275.
(c) Om dominerande blomningsföreteelser i Oviken (Jämtland). — Bot. Not. 1905: s. 219—236.
- , Om svenska växtnamn. — Tidning f. Sveriges lärov. 1904: s. 29—30.

- Arnell, H. W.*, *Martinellia obliqua* Arnell nov. spec. — *Revue Bryol.* 32 (1905): s. 1—2 (+ 6 textfig.).
- , *Phænological observations on mosses*. — *The Phytologist* 1905: s. 41—44.
- , *Martinellia Massalongii* (C. Müller), Ein Bürger der Schwedischen Moosflora. — *Bot. Not.* 1905: s. 315—316.
- † *Artedi*, (från 1733; förut *Arctædius* el. *Arctædi*), *Petrus*, Kårt Förteckning På de Träen, Buskar åg Örter, såmm växa sponté wid Nordmalings Prästebord äller i närmaste byar där åmmkring Äfter Dänn Alldra-simplaste åg Klaraste Methoden i årdning satte av *Petro Arctædio* A:o 1729 in Februario. — E. Lönnberg, Peter Artedi — ett tvåhundrårsminne, Bilaga (Upsala 1905 8:o): s. 38—52 (—56).
- Aulin, F. R.*, *Glyceria reptans* Kr., funnen i Sverige. — *Bot. Not.* 1901: s. 235—236.
- Barthel, Chr.*, Bidrag till kännedom om mjölkssyrebakteriernas förekomst och utbredning utom mjölken. — *Landtbr. ak. handl. o. tidskr.* 44 (1905): s. 403—421.
- Berg, Hjalmar*, o. *Lindén, And.*, Lärerbok i naturkunnighet. 5:e uppl. Fjerde tryckningen 1901. Femte tryckningen 1903. Stockholm. 8:o [IV; 247; 1 s.].
Växterna: s. 82—118.
- Bergman, Arvid M.*, Rennthierpest und Rennthierpestbacillen. Mit 8 Figuren u. 3 Tafeln. Jena 1901. 8:o [2 on.; 55 + 1 s.] — Ur *Zeitschr. f. Thier medicin* 1901. Beobachtungen über die Morphologie und Biologie des Rennthierbacillus: s. 7—12 + Taf. 1—3.
- † *Berlin, N. J.*, Lärerbok i naturlära — — omarbetad af *Sv. Leonh. Törnquist*. 14 uppl. Med 341 bilder. Lund 1904. Liten 8:o [4; 240 s.].
Växterna: s. 101—139.
- Birger, Selim*, Vegetationen och floran i Pajala socken med Muonio kapellag i arktiska Norrbotten. Med 7 taflor och 1 figur i texten. Stockholm 1904. 8:o [117 s.]. — Arkiv f. botanik 3. N:o 4.
- , De 1882—1886 nybildade Hjälmaröarnas vegetation. Med 14 figurer i texten, 11 taflor och 1 karta. Uppsala 1905. 8:o [152 s.]. — Sammast. 5. N:o 1.
- , En sammanväxning mellan tvenne furor. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1905: s. 445—446 (+ 1 textfig.).
- Björkman, Erik*, Die Pflanzennamen der althochdeutschen Glossen [I—] II. — *Zeitschr. f. deutsche Wortforschung* 2 (1902): s. 202—233; 3 (1902): s. 263—307; 6 (1904): s. 174—198.

Bohlin, Knut, Två zoocecidier på *Laurus canariensis* Watson var. *azorica* Seubert & Hochst. — Entomol. Tidskr. 22 (1901): s. 81—91.

Botan. afd.: s. 86—91 + textfig. A—F.

- , Utkast till de gröna algernas och arkegoniaternas fylogeni. Akad. afh. i Upsala . . för vinnande af filos. doktorsgrad . . 11 maj 1901. Upsala 1901. 8:o [tit.; 43 + IV s. + 1 skema].
- , Etude sur la flore algologique d'eau douce des Açores. (Avec une planche). Stockholm 1901. 8:o [85 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 4.
- , De Vries' mutationsteori. — Ijus 4 (1902): s. 253—259 (+ 9 textfig.).
- , *Centronella Voigt* und *Phæodactylon Bohlin*. Mit Figuren. — *Hedwigia* 41 (1902), Beibl. s. 209—210.
- , Om en enhetlig plan för den naturvetenskapliga undervisningen i de allmänna läroverken. [på omslaget:] Stockholm 1904. 8:o [21 s.].

Bolin, Pehr, Våra vanligaste åkerogräs samt medlen att dem utrotas. Med bilaga: Tvenne ogrästaflor af *Jakob Eriksson*. Stockholm 1903. 8:o [2 on.; 98 s. + 2 on.; tafl. färgtryckta i fol.]. — Småskrifter i landtbruk XIV.

Boman, Erik, Deux *Stipa* de l'Amerique du Sud développant de l'acide cyanhydrique. — Bull. du Muséum d'hist. nat. 1905: s. 337—343.

Borge, O., Süsswasseralgen aus Süd-Patagonien. Mit 2 Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [40 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 10.

- , Algologische Notizen. 5. Schweizerische Algen. — Ber. d. Schweizer. bot. Ges. XI (1901): s. 101—105 + 3 textfig.
- , Die Algen der ersten Regnelli'schen Expedition. II. Desmidiae. Mit 5 Doppel-tafeln. III. Zygnemaceen und Mesocarpaceen. Mit 1 Tafel — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 71—138; 277—285.

Brundin, J. A. Z., Rhizombildning på stängeln hos *Anemone nemorosa* L. — Bot. Not. 1903: s. 233—236 (+ textfigur).

- , Om förekomsten af *Moehringia lateriflora* L. och *Cassandra calyculata* (L.) Don i Sverige. — Sammst. 1903: s. 236—238.

Bülow, Waldemar, Vår bästa vårvamp [*Tricholoma gambosum*]. — Skånska Trädgårdsför. tidskr. 1904: s. 23—25.

Bågenholm, G., se *Sylvén, N.*

† *Bäckman, J.*, Ur växtvärlden. Vilda törnrosbuskar. Ålarna. — Aspen. Syrenerna. Popplarna. — Läsning

- för Svenska Folket 1901: s. 61—77 (+ 3 textbilder); 220—233 + 1 textfig.; 1902: s. 70—78; 145—155.
- Carlson, C. S.*, Contribution a l'étude comparée de la flore du massif Scandinave et du massif central de la France. Thèse . . à la Faculté des sciences de Clermont-Ferrand Le (27) Juillet 1905. Pour obtenir le titre de Docteur. Clermont-Ferrand 1905. 8:o [116 s. + 3 + 4 pl.].
- Carlson, G. W. F.*, Ett par afvikande former af *Succisa pratensis*. — Bot. Not. 1901: s. 224—226 (+ 4 textfig.). — Om vegetationen i några småländska sjöar. Med en figur i texten. Stockholm 1902. 8:o [40 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 5.
- Cleve* (sedan 1902: *Euler-Chelpin*), *Astrid*, Zum Pflanzenleben in nordschwedischen Hochgebirgen. Einige ökologische und phänologische Beiträge. Mit 5 Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [105 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 15.
- † *Cleve, P. T.*, Plankton from the Indian Ocean and the Malay Archipelago. With 8 plates. Stockholm 1901. 4:o [58 s. + 8]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 35. N:o 5. Växter: s. 17—32; 54—58 (+ 2 textfig. + pl. VIII).
- , Postglaciale bildningarnas klassifikation på grund af deras fossila diatomaceer. — N. O. Holst, Bidrag till känndomen om Östersjöns och Bottniska vikens postglaciale geologi i Sv. Geol. Unders. Ser. C. N:o 180 (1899—1901): s. 8—23 etc. 8:o.
- , The seasonal distribution of Atlantic plankton organisms. Göteborg 1900. 8:o [368 s. + 1]. — Göteborg. Vet. o. Vitt. Samh. handl. Fjärde följen III. (1901). Diatomaceæ: s. 281—358; Phycochromaceæ: s. 367—68.
- , Additional notes on the seasonal distribution of Atlantic Planktonorganisms. — Sammest. IV (1902): s. 1—51.
- , The plankton of the North Sea and the Skagerak in 1900. Stockholm 1902. 4:o [49 s.]. — Sv. Vet.-Akad. handl. 35. N:o 7.
- , Plankton-researches in 1901 and 1902. — Stockholm 1903. 4:o [53 s.] — Sammest. 36. N:o 8.
- , Report on the Plankton collected by Mr. Thorild Wulff during a voyage to and from Bombay. With 4 plates. — Arkiv f. zoologi 1:3 (1904): s. 329—381. Växter: s. 335—339.
- Dahlstedt, H.*, *Hieracium L.* — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges flora (1901): s. 67—93.

- Dahlstedt, H., Beiträge zur Kenntniss der Hieracium-Flora Oesels. Mit 8 Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [45 s. + 8]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 13.
- , Sandhems flora. Af O. Nordstedt. 4. Hieracia bestämda af —. Bot. Not. 1903: s. 35—38; 221—227.
- , The Hieracia from the Færöes. — Botany of the Færöes. Part II (1903): s. 625—659 (+ Pl. XI—XII).
- , Några Hieracier från Lagnö, Ljusterö socken, Upland. — Bot. Not. 1904: s. 183—191.
- , Beiträge zur Kenntnis der Hieracium-Flora Islands. I. Mit 10 Tafeln. Stockholm 1904. 8:o [74 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 10.
- , Studier öfver arktiska Taraxaca. Med 9 textfigurer. Uppsala 1905. 8:o [41 s.]. — Sammst 4. N:o 8.
- , Om skandinaviska Taraxacumformer. (Förutskickadt meddelande). — Bot. Not. 1905: s. 145—172 (+ Pl. 4—5).
- Dusén, P., Beiträge zur Laubmoosflora Ost-Grönlands und der Insel Jan Mayen. Mit 4 Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [71 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 1.
- , Några viktiga växtfynd från nordöstra Grönland. — Bot. Not. 1901: s. 73—76.
- , Zur Kenntnis der Gefäßpflanzen Ost-Grönlands. Mit einer Karte und 5 Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [70 s. + 2 textfig.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 3.
- , Om en ny varietet af Saxifraga oppositifolia L. [var. elongata]. — Bot. Not. 1892: s. 181—185 (+ textfig.).
- , Zur Kenntnis der Gefäßpflanzen des südlichen Patagoniens. — Sv. Vet.-Ak. Öfvers. 58 (1901): s. 229—263.
- , Part I. The vegetation of western Patagonia. — Reports of the Princeton University Expeditions to Patagonia, 1896—1899 edited by W. B. Scott. 8. Botany (1903): s. 1—33 + 1 (+ 2 pl.).
- , Part III. Patagonian and Fuegian mosses. — Sammst. 8 (1903): s. 63—126 + 6 (+ 26 textfig. + Pl. VII—XI).
- , Beiträge zur Bryologie der Magellansländer, von Westpatagonien und Südhiles. 1—3. — Arkiv f. bot.: 1. Mit 11 Tafeln. Sammst. 1. (1903): s. 441—465; 2. Mit 11 Tafeln. Sammst. 4. N:o 1 (1905) 45 s.; 3. Mit 8 Tafeln. Sammst 4. N:o 13 (1905) 24 s. Stockholm (1) o. Uppsala (2—3).
- , Sulla la flore de la Serra do Itatiaya au Brésil. Rio de Janeiro 1903. 4:o [tit.; 119 s.]. — Archiv. do Museo Nacional do Rio de Janeiro 13.

- Dusén, P.*, Über die tertiäre Flora der Magellansländer. II.
— Svenska Exped. till Magellansländerna 1: 2 (1905):
s. 241—248.
- , Die Pflanzenvereine der Magellansländer nebst einem
Beitrag zur Ökologie der magellanischen Vegetation.
Mit Taf. XIX—XXX. — Sammst. 3: 2 (1905): N:o 10
= s. 351—523 (+ 9 textfig.).
- , Musci nonnulli novi e Fuegia et Patagonia reportati. —
Bot. Not. 1905: s. 299—310.
- Eckerbom, A. K.*, De odlade växternas lifsföreteelser och
lefnadsvilkor, i korthet framställda. Med ett förord
af . . H. Juhlin-Dannfelt. Upsala 1903. 8:o [5; 62 s.].
- Edwall, Gustaf* (Gustavo), A guaxuma e outras Malvaceas
fibrosas de S. Paulo. (Com 2 estampas). — Boletim da
Agricultura Ser. II. N:o 4 (1901): s. 243—254. 8:o.
- , O Jaborandi (= Pilocarpus etc). do Estado de S. Paulo.
— Sammst. 4 (1901): s. 508—519 (+ 2 textfig.).
- , Plantas Paulistas novas ou menos conhecidas I. — Revista
do Centro de Sciencias etc. de Campinos 1903 N. 4
[4 s. + estamp. 2—4]. 8:o.
- , Flora Paulista. IV. Familia Myrsinaceæ. — Comissão
geogr. e geol. de São Paulo-Boletim N:o 15 (1905):
45 s. 8:o.
- Ehle* (från 1901), *Herman Nilsson* —, Om några af våra
viktigaste växtsjukdomar och deras ekonomiska betydelse
för landtbruket. — Sv. Utsädesför:ns tidskr. 1904: s.
163—174.
- Eisen, Gustaf*, The Fig.: Its History, Culture, and Curing
with a descriptive catalogue of the known varieties of
figs. Washington 1901. 8:o [317 s. + 93 textfig., 1
försättsp. med 1 s. text + XV pl.]. — Unit. St. De-
partm. of agriculture, div. of pomology, Bulletin N:o 9.
- Ekman, Sven*, Fjällens djurlif och växtlif. — Svenska Turist-
för:ns årsskr. f. 1901: s. 173—196.
- Erikson, Johan*, Bidrag till det Ölandska Alfvarets floristik.
— Bot. Not. 1901: s. 201—207.
- , Om bokens förekomst på Öland. — Sammst. 1903. s.
219. — Jfr *Nilsson, Alb.*
- , Några hybrider och andra anmärkningsvärdar former
från östra Skåne. — Sammst. 1903: s. 239—246.
- , (a) En studie öfver Jungfruns fanerogamvegetation. Stock-
holm 1904. 8:o [14 s.]. — Arkiv f. bot. 2. N:o 3.
(b) Jungfrun, ett geografiskt utkast. — Svenska Turist-

- för:ns årsskr. f. 1905: s. 154—171. — Jungfruns växtlif: s. 164—165, 170.
- Erikson, Johan*, Tvånné för Sveriges flora nya Violahybrider, *V. uliginosa* Bess. \times *canina* L. och *V. uliginosa* Bess. \times *Riviniana* Rehb. — Bot. Not. 1904: s. 237—242.
- , Några växtfynd från Blekinge. — Sammst. 1905: s. 317—322.
- Eriksson, Jakob*, Sur l'origine et la propagation de la rouille des céréales par la semence. — Ann. sc. nat. sér. 8. Botanique 14 (1901): s. 1—124 + pl. 1—2; 15 (1902): s. 1—160 + pl. 1—5.
På svenska i sammandrag med titel: Om uppkomst och spridning af sädesrost ur och genom utsädeskorn. Stockholm 1902. 8:o [tit.; 51 s. + 6 textfig. + 3 pl.].
- , Landtbruksbotanisk berättelse af år 1902. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1902: s. 112—134.
- , Ist der Timotheengrasrost eine selbständige Rostart oder nicht? — Sv. Wet.-Ak. Öfvers. 59 (1902): s. 189—198.
- , Om kolfsjuka å timotej. — Landtmannen 1902: s. 524—526 (+ 1 illusstr. = kolfsvamp, *Epichloë typhina*). — Utförligare i Landtbruksbotanisk berättelse af år 1904.
- , Om fruktträds-skorf och fruktträdmögel samt medlen till dessa sjukdomars bekämpande. Med 10 textfigurer och 2 taflor. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1903: s. 53—71.
- , Några studier öfver morotens rotfiltsjuka, med särskildt afseende på dess spridningsförmåga. Med 4 textfigurer o. 1 tafla. — Sammst. 1903: s. 309—354.
På tyska i Centralbl. f. Bakteriologie etc. 2. Abt. 10 (1903): s. 721—738; 766—775 (+ 4 textfig. + 1 t.).
- , The researches of Professor H. Marshall Ward on the Brown Rust on the Bromes and the Mycoplasma Hypothesis. — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 139—146.
- , Sur l'appareil végétatif de la rouille jaune des Céréales. — Compt. rend. Acad. sc. Paris 137 (1903): s. 578—580.
- , Nouvelles recherches sur l'appareil végétatif de certaines Urédinées. — Sammst. 139 (1904): s. 85—88.
- , Landtbruksbotanisk berättelse af år 1904. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1904: s. 233—252.
- A. Abnorma väderleksförhållandens inflytande på vegetationen (s. 233—234); B. Nya studier öfver sädesgulrostens vegetativa lif (s. 234—246 + textfig. 1—5); C. Kolfsjuka å timotej (s. 246—250 + textfig. 6—8).
- , Über das vegetative Leben der Getreiderostpilze. I—IV.

I. *Puccinia glumarum* (Schm.) Eriks. & Henn. in der heranwachsenden Weizenpflanze von *J. Eriksson* und *Georg Tischler*. Mit 3 Tafeln. Stockholm 1904. [19 s. + 4]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 37. N:o 6.

Referat häraf är: *Eriksson J.*, On the vegetative life of some Uredineæ. — Annals of Botany 19 (1905): s. 55—59.

II—III. *Puccinia dispersa* Eriks. in der heranwachsenden Roggenpflanze + *P. glumarum* (Schm.) Eriks. & Henn. in der heranwachsenden Gerstenpflanze. Mit 3 Tafeln. Stockholm 1904. [18 s. + 4]. — Sammast. 38. N:o 3.

IV. *Puccinia graminis* Pers. in der heranwachsenden Getreidepflanze. Mit 2 Tafeln. Uppsala 1905. [41 s.]. — Sammast. 39. N:o 5.

—, Zur Frage der Entstehung und Verbreitung der Rostkrankheiten der Pflanzen. Kritische Bemerkungen. Uppsala, 1905. 8:o [54 s.]. — Arkiv f. bot. 5. N:o 3.

—, Landbruksbotaniskt försöksväsen utomlands, dess organisation och arbetsriktningar. Reseberättelse. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1905: s. 196—237.

—, Den amerikanska krusbärsmjöldaggen på svensk mark. — Sammast. 1905: s. 273—288 (+ 8 textfig. + 1 kol. tafla = Spærotheca mors uvæ). I sammandrag: Amerikanska krusbärsmjöldaggen i Sverige. — Landtbr.-Ak. Flygbilad N:r 1 juli 1905. Stockholm 1905. 8:o [4 s. + 3 textfig.]. — Omtryck i Göteborgs och Bohusläns Qvartalskrift 1905.

—, se *Bolin, P.*

Tillägg:

—, Botaniska väggtalor. Ny serie. Tafl. 21—25. [Stockholm 1900]. Lit. o. tr. i Gen. Stab. Lit. Anst. Fol.

Tafl. 21. Sockerbeta. 22. Tufstarr. 23. Smörranunkel.
24. Lingon. 25. Fläckigt Nyckelblomster.

Euler-Chelpin, Hans, Ueber den Einfluss der Elektrizität auf den Sauerstoffgehalt der Gewässer. — Biol. Centralbl. 21 (1901): s. 1—6.

(Familjebok, Nordisk. Ny, reviderad och rikt illustrerad upplaga. Bd. 1—5 (1903—1905). Däri förekommande botaniska uppsatser beröras i litteraturfört. för 1906.)

† *Forssell, K. B. J.*, Inledning till Botaniken jämte ett bihang innehållande förklaring öfver botaniska termer. Femte uppl. utgifven af *J. A. O. Skårman*. Med 19 taflor och talrika [= 114] träsnett. Stockholm 1902. 8:o [VI; 157 s.]. — Sjette uppl. etc. Sammast. 1905. [2 on. + 157 s.]

- Forssl* — *Skärman*, Lärobok i botanik för de allmänna läroverkens högre klasser. Tredje uppl. utgifven af J. A. O. *Skärman*. Med 172 i texten intryckta figurer och 11 färgtryckta taflor. Stockholm 1902. 8:o [4; 240 s.].
- Fredenberg, Karl*, Angående törskatsvampens [*Peridermium l. Acidium pini*] skadlighet. — *Skogsvänner* 1902: s. 114—118.
- † *Fredrikson, A. Th.*, Ett litet bidrag till kännedomen om västra Medelpads flora. — *Bot. Not.* 1902: s. 235—239.
- Freidenfelt, T.*, Studien über die Wurzeln krautiger Pflanzen. (Mit Tafel XVI—XIX und 20 Textfiguren) [I]. — *Flora* 91 (1902): Ergänzungsband: s. 115—208.
- , Der anatomische Bau der Wurzel in seinem Zusammenhang mit dem Wassergehalt des Bodens (Studien über die Wurzeln krautiger Pflanzen II). Mit 5 Tafeln und 7 Textfiguren. Heilbronn a. N. 4:o [IV; 118 s.]. — *Bibliotheca botanica*. Heft. 61 (1904).
- Fries, Rob. E.*, Myxomyceten von Argentinien und Bolivia. Gesammelt und bestimmt von —. — *Arkiv f. bot.* 1 (1903): s. 57—60.
- , Beiträge zur Kenntnis der Ornithophilie in der südamerikanischen Flora. Mit 1 Tafel. — *Sammast.* 1 (1903): s. 389—440.
- , Eine Leguminose mit trimorphen Blüten und Früchten [*Neocracca Kuntzei* (Harms) OK.]. Mit zwei Tafeln. Stockholm 1904. 8:o [10 s.]. — *Arkiv f. bot.* 3. N:o 9.
- , Anonaceæ [*paraguayenses*] determ. —. — *R. Chodat et E. Hassler, Plantæ Hasslerianæ i Bull. l'herb. Boissier* sér. 2: 4 (1904): s. 1170 (506)—1172 (508).
- , Zur Kenntnis der alpinen Flora im nördlichen Argentinien. Uppsala 1905. 4:o [2; 205 s. + 1 karta + Taf. I—IX]. — *Upsala reg. soc. scient. nova acta ser. IV.* vol. I: 1.
Äfven använd ss.: *Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde zu Upsala . . d. 18 März 1905.*
- , Die Anonaceen der zweiten Regnell'schen Reise. Uppsala 1905. 8:o [30 s. + 4 Taf.]. — *Arkiv f. bot.* 4. N:o 19.
- , Studien in der Riedel'schen Anonaceen-Sammlung. Mit 3 Tafeln. Uppsala 1905. 8:o [24 s.]. — *Sammast.* 5. N:o 4.
- Fries, Th. M.*, *Lichenes antarctici*. Determinavit —. Nytt Mag. f. Naturvid. 40 (1902): s. 208—209.
- , Svenska växtnamn. 1. Under medeltiden. Stockholm 1904. 8:o [60 s.]. — *Arkiv f. bot.* 3. N:o 14.

- Fries, Th. M.*, se Biografier.
- , se *Kjellman, F. R.; Nathorst, A. G.*
- F[ristedt], C.*, Herbariekatalog för skolungdom. Tredje uppl. Stockholm 1904. Liten 8:o [94 s.].
- Gavelin, Axel O.*, Om förekomsten af stubbar på bottnen af några sjöar på det småländska höglandet. — Geol. för:ns förh. 27 (1905): s. 417—418. — Diskussion härom: s. 418—420.
- Gertz, O. D.*, Tvenne fall af blomanomali. — Bot. Not. 1902: s. 193—213 + Tafl. 1.
- Giöbel, Fredrik*, Några bilder från en svensk löfäng [Östanå i Roslagen]. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1905: s. 390—397 (+ 7 textfig.).
- Grevillius, A. Y.*, Zur Kenntnis der Biologie des Goldafters (*Euproctis chrysorrhoea* (L.) Hb) und der durch denselben verursachten Beschädigungen. Mit 8 Abbildungen im Text. — Beihefte 18 (1905) zu Bot. Centralbl.: s. 222—322.
- Gustafson, Thore*, Bidrag till Hökensåsbygdens [i Västergötland] mossflora. Uppsala 1905. 8:o [32 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 11.
- Gustafsson, I. P.*, Fynd af vattenväxter i klippfördjupningar. — Bot. Not. 1901: s. 215—216.
- Haglund, Emil*, Några bidrag till den skandinaviska fjällflorans spridningsbiologi. (Förelöpande meddelande). — Bot. Not. 1901: s. 262—272.
- , Ett nytt höjdmaximum för några ruderat- och kulturväxters förekomst i nordliga Norge. — Nyt Magazin f. Naturvid. 39 (1901): s. 117—128.
- , Om *Eriophorum aquatile* Norm. och dess förhållande till öfriga arter inom gruppen *vaginatum* L. sp. pl. — Bot. Not. 1902: s. 146—152 (+ 2 textfig.).
- , Ur de högnordiska vedväxternas ekologi. Akad. afh. i Uppsala för filos. doktorsgrads vinnande . . 27 maj 1905. Uppsala 1905. Stor 8:o [1; 77 s. + 20 textfig. + tafl. I—II].
- Hagström, O.*, *Potamogeton lingulatus* Hagstr. n. sp. — P. Dusén, Zur Kenntnis der Gefäßpfl. des südl. Patagoniens i Sv. Vet.-Ak. Öfvers. 58 (1901): s. 259—262 (+ 5 textfig. + 1 pl.).
- , *Potamogeton* Tourn. — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges flora (1901): s. 790—803.
- , Potamogetonaceæ from Asia. — Bot. Not. 1905: s. 141—142.

H[alldi]n, G., Om ormgransen. — Årsskr. från fören. för skogsvård i Norrland 1904: s. 67—70 (+ 1 textfig.).

Hamner, J. W., Resberättelse [om orchideernas utbredning på Gotland] från . . . — Sv. Farmac. tidskr. 1905: s. 378—384.

Hartman, C. Vilh., Växtnomenclatur innefattande de i Sverige vilda och odlade växternas släkt- och artnamn samt vanligare botaniska termer, deras betydelse och betoning, jämte förklaring af förkortade autorsnamn. Andra tillökade uppl. Norrköping 1903. 8:o [2; 198 s.]. — Utgör: Handbok i svenska trädgårdsskötseln. Nionde afdelningen. (Tilläggshäfte).

Denna uppl. är redigerad af *H. Dahlstedt*.

Hedlund, T., Om *Ribes rubrum* L. s. l. — Bot. Not. 1901: s. 33—72; 83—106; 155—158.

—, Om fjällens byggnad och deras förhållande till klyföppningarne hos en del Bromeliaceer. (Förelöpande meddelande). — Sammest. 1901: s. 217—224 (+ 4 textfig.).

—, Monographie der Gattung *Sorbus*. Stockholm 1901. 4:o [147 s. + 36 textfig.] — Sv. Vet.—Ak. handl. 35. N:o 1.

—, Om frukten hos *Geranium bohemicum*. — Bot. Not. 1902: s. 1—39 (+ 4 textfig.).

Hemberg, Eug., Tallens degenerationszoner i södra och västra Sverige. Studie. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 121—136; 169—194 (+ 13 textfig.).

Hemmendorff, Ernst, Über die vegetative Vermehrung in der floralen Region bei *Epidendrum elongatum* Jacq. Mit 2 Tafeln. — Arkiv f. bot. 1: 4 (1904): s. 515—520.

— & *Moreira, Carlos*, Relatorio das Excursões effectuadas na margem esquerda do Rio Branco em S. Paulo e no Itatiaya na serra da Mantiqueira. — Archiv. do Museu Nacional do Rio de Janeiro 12 (1903): s. 159—168 + Estampas I—III.

Hennig, Anders, En biologisk afdelning i botaniska skolträdgårdar. Ett förslag. Lund 1905. 4:o [12 s.]. — Redögörelse för Lunds h. allm. läroverk 1904—1905.

Henning, Ernst, Bakteriesjukdomar hos kulturväxter —. Landtmannen 1900: s. 25—29.

—, Om växtsjukdomarnes spridning och några i utlandet vidtagna åtgärder deremot. — Sammest. 1901: s. 179—183; 196—199; 217—221.

—, Naturlära för Landtmän III. Botanik. Stockholm 1901. 8:o [4; 158 s. + 161 textfig.].

- Henning, Ernst*, Parasitsvampar å fruktträd. Med 14 fig. i texten. Stockholm 1903. 12:o [54 s.].
- , Några anteckningar om gulrostens och svartrostens uppträdande å Ultuna försöksfält sommaren 1903. — Sv. Utsädesför:ns tidskr. 1903: s. 175—181.
- , Iakttagelser öfver kornets blomning. (Föregående meddelande). — Bot. Not. 1905: s. 57—68.
- , se *Nathorst, A. G.*
- Henriksson, J.*, Bolmörten dess odling och drog. Stockholm 1902. 8:o [16 s.; på omslaget färglagd pl. af Bolmörten].
- Hesselman, Henrik*, Botanik [= Botanikens historia i Sverige]. — Sveriges land och folk 1 (1901): s. 417—420.
På engelska i: Sweden its people and its industry (1904): s. 465—470. Stockholm 8:o. — Jfr Litteraturfört. f. 1900.
- , Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarne 1900—1903. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 79—95 (+ 2 textfig.). — Jfr *Örtenblad, Th.*
Omtryck med dubb. pag. och tillagd Resumé på tyska i: Meddel. från statens skogsförskönsanstalt. Häft. 1 (1904): s. 25—43.
- , Om tallens diametertillväxt under de sista tio åren. — Sammst. 2 (1904): s. 489—496.
Omtryckt med dubb. pag. och tillagd Resumé i: Meddel. från statens skogsförskönsanstalt. Häft. 1 (1904): s. 45—53.
- , Zur Kenntnis der Pflanzenlebens schwedischer Laubwiesen. Eine physiologisch-biologische und pflanzengeographische Studie. Mit Tafel. IV—VIII und 29 Abbildungen im Text. — Beihefte 17 (1904) zu Bot. Centralbl.: s. 311—460.
Äfven använd ss. akad. afh. i Upsala för filos. graden . . . d. 11 maj 1904. — Referat och tillägg är:
- , Svenska löfängar. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 3 (1905): s. 1—23 (+ 10 textbilder).
- , Ett exemplar af flikbladig gråal — *Alnus incana* (L.) Willd. v. *laciniata* Callier — i Dalarne. — Sammst. 3 (1905): s. 150—153 (+ 2 textfig.).
- , se *Stenström, K. O. E.*
- Hollgren, C. A.*, Barrträdens supponerade framtid. — Tidskr. f. Skogshushålln. 29 (1901): s. 208—235. — Följdskrift, se *Hemberg, E.*
- , Boken i Halland. — Sammst. 31 (1903): s. 65—77. -- Jfr *Nilsson, Alb.*

- Hollgren, C. A.*, Om själfbesåningen i skogarna. Inledande föredrag. Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 264—282 (—283) + 10 textfig.
- Holmberg, Otto R.*, *Glyceria fluitans* (L.) R. Br. \times *plicata* Fr. — Bot. Not. 1904: s. 181—182.
- Holmgren, And.*, Skogsbiologiska studier inom Arjepluogs och Jockmocks lappmarker. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 1—23 (+ 11 textfig.).
- , En insektshärjning och dess inflytande på vegetationen. — Sammst 1905: s. 385—389.
- † *Holmgren, Aug. Emil*, Vägledning i Naturalhistoria, närmast afsedd för skogs- och landtbrukskolor samt för kronojägare, skogvaktare m. fl. Med 123 bilder i texten. Andra oförändrade uppl. Stockholm 1903. 8:o [4; 292 s.]. Läran om växterna: s. 194—271 (+ bild. 121—123).
- Holmström, Leonard*, Naturlära. — Kort lärobok i Fysik, Kemi, Botanik, Zoologi och Geologi. Tredje upplagan. Med 315 figurer. Lund 1901. 8:o [tit.; 2; 276 s.]. Botanik: s. 132—202 (+ fig. 58—209).
- Hulting, J.*, Omkullfallen gran med grenar som antagit trädform. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 1904: s. 470—472 (+ 2 textfig.).
- , Gran med tre till träd utvuxna grenar. — Sammst. 1904: s. 472—473 (+ 1 textfig.).
- , se *Orsted, A. S.* (Bihang).
- Huss, Harald*, Kvantitativ bestämning af vegetabiliska pulver medels mikroskop. — Farmac. fören:ns tidskr. 1903: s. 441—446; 457—461.
- , Nyare undersökningar öfver växternas assimilation af koldioxid. — Sv. Farmac. tidskr. 1904: s. 1—7.
- Högrell, B.*, Träden i de olika klimatzonerna och om växtriket i allmänhet samt beskrifning på skogar och en del olika slag af skoglös mark och några öfriga märkvärdigheter på jorden. Göteborg 1904. 8:o [72 s.].
- Ingranson, Fredrik*, Om drifveden i norra ishafvet. Med 7 textfigurer. Stockholm 1903. 4:o [84 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 37. N:o 1.
- Iverus, J. E. D:son*, Förteckning öfver några i Lovisa-trakten iakttagna anmärkningsvärda växter. — Meddel. af soc. pro Fauna et Flora fenn. 24 (1900— på omslaget: 1901): s. 20—21.
- , Anmärkningsvärda växter i Lovisa-trakten. — Sammst. 29 (1904) s. 95—96.

- Iverus, J. E. D:son*, Einige Wirkungen der excessiven Sommervärme 1899. — Nord. Naturf. o. Läkaremötet i Helsingfors förh. . . . 1902 VII: s. 32—33.
- Johansson, K.*, Archieracium-floran inom Dalarnes silurområde i Siljanstrakten. Med 12 taflor. Stockholm 1902. 8:o [156 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 7.
- , Några bidrag till kännedomen om Hieracium-floran i södra Sverige. (Med 3 planscher). — Bot. Not. 1905: s. 97—128.
- , Beiträge zur Kenntnis des Formenkreises der *Potentilla verna* (L. ex. p.) Lehm. et auct. plur., mit besonderer Berücksichtigung der Gottländischen Formen. Mit 4 Tafeln. Upsala 1905. 8:o [18 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 2.
- , Till frågan om de svenska hapaxanternas lifslängd. — Bot. Not. 1905; s. 311—313. — Jfr *Sylvén, N.*
- Juel, H. O.*, Pyrrhosorus, eine neue marine Pilzgattung. Mit einer Tafel. Stockholm 1901. 8:o [16 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 14.
- , Contributions à la flore mycologique de l'Algérie et de la Tunisie. — Bull. soc. myc. de France 17 (1901): s. 257—273 (+ 12 textfig.).
- , Ueber Zellinhalt, Befruchtung und Sporenbildung bei *Dipodascus*. (Mit Tafel VII und VIII). — Flora 91 (1902), Ergänzungsband: s. 47—55.
- , *Taphridium* Lagerh. & Juel eine neue Gattung der Pro-tomycetaceen. Mit 7 Textfiguren und 1 Doppeltafel. Stockholm 1902. 8:o [29 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 16.
- , Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Samenanlage von *Casuarina*.
- a) i Nord. Naturf.- o. Läkaremötet i Helsingfors förh. 1902. VII: s. 4—6 [kortfattad redögörelse].
- b) i Flora 92 (1903): s. 284—293 (+ Tafel VIII und einer Textfigur).
- , Zur Entwicklungsgeschichte des Samens von *Cynomorium*. Mit 5 Abbildungen im Texte. — Beihefte 13 (1902) z. Bot. Centralbl. s. 194—202.
- , Über den Pollenschlauch von *Cupressus*. Hierzu Tafel III. — Flora 93 (1903): s. 56—62.
- , (a) Die Tetradenteilung in der Samenanlage von *Taraxacum*. Vorläufige Mitteilung. — Arkiv f. bot. 2. N:o 4 (1904): 9 s.

- b) Die Tetradenteilungen bei *Taraxacum* und anderen Cichorieen. Mit 3 Tafeln. Uppsala & Stockholm 1905. 4:o [21 s.]. — Sv. Vet.-Akad. handl. 39. N:o 4.
- Juel, H. O.*, Mykologische Beiträge VII. Das Aecidium auf *Ranunculus auricomus* und seine Teleutosporenform. Mit 1 Textfigur. Uppsala 1905. 8:o [5 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 16.
- Jungner, J. R.*, Über die Frostbeschädigung des Getreides im vergangenen Winter und die begleitende Pilzbeschädigung desselben. — Zeitschr. f. Pflanzenkrankh. 11 (1901): s. 343—344.
- Jüderholm, E/of*, Beiträge zur Kenntnis der Laubmoosflora Novaja Semljas. — Sv. Vet.-Ak. öfvers. 58 (1901): s. 515—524.
- , Einige Beiträge zur Kenntniss der transkaukasischen Moosflora. — Hedwigia 41 (1903): s. 84—88.
- Jönsson, B.*, Ytterligare bidrag till kännedomen om masurbildningarna hos Myrtaceerna, särskilt hos släget *Eucalyptus*, Lehr. (mit deutschem Resumé). — Bot. Not. 1901: s. 181—200.
- , Zur Kenntnis des Baues und der Entwicklung des Thallus bei den Desmarestieen. Lund 1901. 4:o [tit.; 38 s.; 3 + Taf. I—III]. — Lunds univ. årsskr. 37. Andra afd. N:o 6.
- , Die ersten Entwicklungsstadien der Keimpflanze bei den Succulenten. Lund 1902. 4:o [tit.; 34 s. + Taf. I—III]. — Sammast. 38. Andra afd. N:o 1.
- , Zur Kenntnis des anatomischen Baues der Wüstenpflanzen. Lund 1902. 4:o [tit.; 61 s. + 5 Taf.]. — Sammast. 38. Andra afd. N:o 6.
- , Färgbestämningar för klorofyllet hos skilda växtformer. Med 1 tafla. Stockholm 1902. 8:o [30 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd 3. N:o 8.
- , Assimilationsversuche bei verschiedener Meertiefen. — Nyt Mag. f. naturvid. 41 (1903): s. 1—22 (+ 2 textfig. + Taf. 1).
- † *Kalm, Pehr*, Resa till Norra Amerika ånyo utgifven af Fredr. Elfving och Georg Schuman. Del. 1. Med en inledning af Georg Schuman. Helsingfors 1904. 8:o [LI + 400 s.]
- Kellgren, A. G.*, De i Sverige i stort odlade kulturyväxterna. Kort öfversikt af växtodlingen. Stockholm 1904. 8:o [36 s.]. — Studentföreningen Verdandis småskrifter. 126.
- Kindberg, N. C.*, Notices bryologiques. — Revue bryolog. 28 (1901): s. 18—19.

- Kindberg, N. C.*, Contributions à la flore [bryolog.] de l'Amérique du Sud. — Sammast. 28 (1901): s. 54—56.
- , Östgöta flora. Beskrifning öfver Östergötlands fanerogamer och ormbunkar. Fjärde uppl. Norrköping 1901. 8:o [2 on.; 326 s.].
- , Gründzüge einer Monographie über die Laubmoos-Familie Hypopterygaceæ. — Hedwigia 40 (1901): s. 275—303.
- , Gründzüge einer Monographie der Laubmoos-Gattung Thamnium. — Sammast. 41 (1902): s. 203—268.
- , Bemerkungen über den Namen der Laubmoos-Gattung Thamnium. — Sammast. 42 (1903), Beibl.: s. 169—171.
- , Bemerkungen über nordamerikanische Laubmosee. — Sammast. 42 (1903), Beibl.: s. 14—17.
- , Skandinavisk bladmossflora i kort öfversigt framställd. Uppsala 1903. 8:o [4; 200 s.].
- , Note sur l'Anomodon Toccoæ. — Revue bryolog. 30 (1903): s. 43—44.
- , Note sur l'espèces scandinaves du genre Bryum. — Sammast. 31 (1904): s. 13—14.
- , New Northamerican Bryineæ proposed by —. Sammast. 32 (1905): s. 33—38.
- , Svenska namn på våra inhemska kärlväxter. Stockholm 1905. 8:o [49 s.].
- Kjellman, F. R.*, Botaniska institutionen. — K. Univ. i Uppsala redogörelse 1900—1904 i Uppsala Univ. årsskr. 1901: s. 84—91; 1902: s. 77—85; 1903: s. 79—85; 1904: s. 92—104; 1905: s. 95—104.
- , Om arten och omfattningen af det uppbyggande arbete, som under groningsåret utföres af svenska vårgroende, pollakantiska växter särskilt örter. — Bot. Not. 1901: s. 251—260.
- , De nordiska trädens arkitektonik. Stockholm 1902 8:o [32 s. + 10 textfig.]. — Fören. Heimdals folkskrifter. 77. Omtryckt ur Nordisk Tidskr. 1900.
- , Om Algvegetationen i Skelderviken och angränsande Kattegatsområde. Upsala 1903. 8:o [s. 71—81]. — Tillägg till: Lönnberg, Einar, Undersökningar rörande Skeldervikens och angränsande Kattegats områdes djurlif. [2; 81 s.] i K. Landbruksstyrelsens Meddel. 1902 N:o 2 (= 80).
- , Über die Meeressalgen-Vegetation von Beerens-Eiland. — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 1—6.
- , Om pollen-expositionen hos några svenska Campanula-arter. — Bot. Not. 1904: s. 27—35.

- Kjellman, F. R.*, (a) "Linnéminnen som lefvat — och dödats". — Sammast. 1904: s. 130—132.
 — Jfr *Fries, Th. M.*, Anhållan. — Sammast. 1904: s. 193—194.
 (b) Linnéminnen i Uppsala botaniska trädgård. Kritisk undersökning. Med 3 taflor och 8 bilder i texten. Stockholm 1904. 8:o [33 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 7. Fölgjdskrift: *Fries, Th. M.*, Antikritik. Upsala 1905. 8:o [45 s.]. — Sammast. 4. N:o 5.
- Kristoffersson, Olof*, Om några skånska hängbokar. — Skånska Trädgårdsför. tidskr. 1903: s. 98—99 (+ 1 textfig. s. 97 — där äfven notiser om motsv. former af *Quercus pedunc.* o. *sessilifl.*)
- Krok, Th. O. B. N.*, Svensk botanisk litteratur 1900. — Bot. Not. 1901: s. 237—248.
- , och *Almquist, S.*, Svensk flora för skolor. I. Fanerogamer. Stockholm. Liten 8:o. Uppl. 8 (1901): 271 s.; uppl. 9 (1903): 286 s.; uppl. 10 (1905): 2; 286 s.
- Kurck, Clas*, Om kalktuffer vid Benestad. Stockholm 1901. 8:o [79 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. II. N:r 1.
- , Studier öfver några skånska kalktuffer. Stockholm 1904. — Arkiv f. kemi, mineral. o. geol. 1: s. 277—330.
- Kuylenstjerna, K. G.*, Sporbildningen hos mjältbrandsbacillen vid anaërikos. — Sv. Farmac. tidskr. 1901: Meddel. fr. Farmac. för. ((tr. 1902): s. 106—158.
- Lagerberg, Torsten*, Organografiska studier öfver *Adoxa Moschatellina* L. Med 20 figurer i texten. Stockholm 1904. 8:o [28 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 2.
- Lagerheim, G.*, Om användning af jodmjölksyra vid mikroskopisk undersökning af droger samt näring- och njutningsmedel. — Sv. Farmac. tidskr. 1901: s. 65—69 (+ 2 textfig. + tysk resumé).
- , Om den mikroskopiska undersökningen af marmelad. — Sammast. 1901: s. 193—197 (+ 3 textfig.).
- , Om lämningar af Rhizopoder, Heliozoer och Tintinnider i Sveriges och Finlands lakustrina kvartäraflagringar. — Geol. För. förh. 1901: s. 469—520.
 Äfven uppgifter om några lägre alger.
- , Bidrag till kännedomen om kärlekryptogamernas forna utbredning i Sverige och Finland. — Sammast. 1902: s. 37—43.
- , Untersuchungen über fossile Algen. — Sammast. 1902: s. 475—500 (+ 6 textfig.).
- , Metoder för pollensundersökning. — Bot. Not. 1902: s. 75—78.

- Lagerheim, G.*, Om den mikroskopiska undersökningen af kakao och chokolad. — Sv. Farmac. tidskr. 1902: s. 133—140 (+ 5 textfig. + tysk resumé).
- , Några nya korkreagens. — Sammst. 1902: s. 313—315.
- , Om af svamp angripna fikon och dadlar. — Sammst. 1903: s. 293—298 (+ 6 textfig. + tysk resumé).
- , Zur Kenntnis der Bulgaria globosa (Schmid.) Fr. (*Sarcosoma globosum* et *S. platydiscus* auct.). (Hierzu Tafel 4). — Bot. Not. 1903: s. 249—267 (+ 1 textfig.).
- , Zoocecidien vom Feldberg. — Mitteil. d. Badisch. botan. Vereins 1903: s. 337—344 (+ 2 textfig.).
- , Baltiska zoocecidier. Med en tafla. Uppsala 1905. 8:o [27 s.]. — Arkiv f. bot. 4 N:o 10.
- , se *Juel, H. O.* Taphridium (1902), *Munthe, H.*
- & *Wagner, G.*, Bladfläcksjuka å potatis [*Cercospora concors* (Casp.) Sacc.]. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1903: s. 6—13.
- † *Laurell, Fr.*, se *Nathorst, A. G.*
- Laurell, J. G.*, Florenbild von Oeregrund und Umgegend in Schweden. — Allg. Bot. Zeitschrift 1904: s. 72—76.
- Lénström, Carl A. E.*, Enafors i Jämtland, betraktadt ur turistsynpunkt. — Sv. Turistför:ns årsskr. f. 1903: s. 202—218.
- Sällsyntare växter i Enaforstrakten: s. 216—217.
- Lidforss, Bengt*, Några fall af psykroklini. — Bot. Not. 1901: s. 1—20.
- , Batalogiska iakttagelser II. — Sv. Vet.-Ak. öfvers. 1901: s. 59—90.
- , Studier öfver pollenslangarnes irritationsrörelser. I. Lund 1901. 4:o [tit.; 28 s. + 1 on.]. — Lunds univ. årsskr. 37. Andra afd. N:r 4.
- , Ueber den Geotropismus einiger Frühjahrspflanzen. Mit Tafel IV—VI und 1 Textfigur. — Jahrb. f. wiss. Bot. 38 (1902): s. 343—376.
- , Über die Reizbewegungen der *Marchantia*-spermatozoiden. — Sammst. 41 (1904): s. 65—87.
- , Studier öfver artbildningen inom släktet *Rubus*. Uppsala 1905. 8:o [41 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 6.
- , Über die Chemotaxis der *Equisetum*-spermatozoiden. Vorläufige Mitteilung. — Deutsche bot. Ges. Ber. 23 (1905): s. 314—316.
- Lindblad, M. A.*, Svampbok bearbetad af *Lars Romell* jämte anvisningar om svampars insamling, förvaring och anrättning af *Herman Sundeberg*. Boken åtföljes

- af 4 färgtryckta planscher [i folio]. Stockholm 1902. 8:o [3; 6 on. + 166 s.].
- Lindén, And.*, se *Berg., Hj.*
- Lindman, C. A. M.*, Bilder ur Nordens Flora efter Palmstruch m. fl. Svensk Botanik med text af —. Stockholm 1901—1905. 8:o [5; 420 + 8 + 9 s. + 519 pl.].
- , Einige Beiträge zu den Aristolochiaceen. (Hierzu Tafel VII und VIII). — Bull. de l'herbier Boissier, 2 sér. 1 (1901): s. 522—528 (1—7).
- , Die Blüteneinrichtungen einiger südamerikanischer Pflanzen I. Leguminosæ. Mit 19 Textfiguren. Stockholm 1902. 8:o [63 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 14.
- , Remarks on some American species of *Trichomanes* Sm. sect. *Didymoglossum* Desv. With 31 illustrations. Stockholm 1903. 8:o. — Arkiv f. bot. 1: s. 7—56.
- , Beiträge zur Kenntnis der tropisch-amerikanischen Farnflora. Mit 8 Doppeltafeln (Taf. 7—14). Stockholm 1903. 8:o — Sammast. 1: s. 187—275.
- , Naturhistoriens ställning såsom skolämne. — Pedag. Tidskr. 1903: s. 120—126.
- , se *Nathorst, A. G.*.
- , Neue Speziesnamen einiger südamerikanischer Farne. (Mit Textfigur). — *Hedwigia* 1904: s. 308—311.
- , *Crataegus calycina* Peterm. i Sveriges flora. — Bot. Not. 1904: s. 135—137 (+ textfig.).
- , *Polygonum calcatum* nov. spec. inter *avicularia*. — Sammast. 1904: s. 139—144 (+ textfig.).
- , *Regnellidium novum* genus *Marsiliacearum*. Mit 10 Textfiguren. Stockholm 1904. 8:o [14 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 6.
- , Lärobok i botanik för realskolan och gymnasiets första stadium. Med 20 färgplanscher och 212 textfigurer. Stockholm 1904. Stor 8:o [IV; 152 s.].
- , Ett fall af dimorf gestaltändring hos *Platanthera bifolia* Rehb. — Bot. Not. 1905: s. 69—72 (+ 2 textfig.).
- , *Poa irrigata*, en ny nordisk art af *pratensis*-typen. Med 6 textfigurer. — Sammast. 1905: s. 73—90.
- Lindmark, Gunnar*, Bidrag till kändedomen om de svenska *Saxifraga*-arternas ytter byggnad och individbildning. Med 5 taflor. Stockholm 1902. 8:o [84 s.] — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 2.
- , Om adventiv lökbildning på stjälken hos *Lilium candidum* L. Med en tafla. Sammast. 1902. 8:o [9 s.]. — Sammast. N:o 3.

- Lindström, A. A.*, Melampyrum silvaticum L. f. versicolor nova f. — Bot. Not. 1903: s. 276.
- † *Linné, Karl von*, Västgöta resa i utdrag utgifven af . . N. Beckman. Stockholm 1904. 16:o [79 s.]. — För skola och hem Svensk Bokskatt 25.
- Lundberg, C. F.*, Om (Difteriantitoxin, samt om) differential-diagnos mellan difteri- och pseudo-difteribacillen. — Sv. Farmac. tidskr. 1901: s. 32—52.
Botan. afd. s. 32, 50—52.
- † *Lundström, A. N.*, Sveriges skogar (och skogsbruk). — Ljus 1901: s. 157—216 + fig. 1—34.
Om biologiska förhållandens inflytande: s. 184—207.
- Lundström, Vilh.*, Neophytos Prodromenos' botaniska namnförteckning. — Eranos 5 (1904): s. 129—155.
- Lyttkens, Aug.*, Svenska växtnamn. Häft. 1—2. Stockholm 1904—05. 8:o [s. 1—320].
- Löfgren, Alb.*, Relatorio da Secção Botanica — 1901. S. Paulo 1902. 8:o [127 s.]. — Comissão geogr. e geol. de S. Paulo.
- Malme, Gust. O. A:n*, Beiträge zur Xyridaceen-Flora Südamerikas. Mit einer Tafel. Stockholm 1901. 8:o [18 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 19.
- , Ex herbario Regnelliano. Adjumenta ad floram phanerogamicam Brasiliæ terrarumque adjacentium cognoscendam. Partic. 4—5. Stockholm 1901. 8:o [25 s. o. 8 textfig. + 38 s., 2 tafl. o. 5 textfig.]. — Sammast. 27. Afd. III. N:o 5 + 11. — Jfr litteraturfört. för 1898—1900.
- , Asclepiadaceæ paraguayenses a d;re E. Hassler collectæ. Cum una tabula. Stockholm 1901. 8:o [40 s.]. — Sammast. 27. Afd. III. N:o 8.
- , Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Arten der Gattung Pterocaulon Ell. Mit vier Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [25 s. + 2 on.]. — Sammast. 27. Afd. III. N:o 12.
- , Några drag af lafvarnes inbördes kamp för tillvaron. — Bot. Not. 1901: s. 163—179.
- , Tillgodoses, såsom sig bör, vid undervisningen i botanik kännedomen om inhemska och utländska kulturväxter? — Berätt. om det 7:e allm. Flickskolemötet: s. 207—209 + diskussion: s. 209—210. Stockholm 1902. 8:o.
- , Die Flechten der ersten Regnelli'schen Expedition. II. Die Gattung Rinodina (Ach.) Stiz. Mit 2 Figuren im Texte. Stockholm 1902. 8:o [53 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 1. — Jfr litteraturfört. för 1897.

- Malme, Gust. O. A:n, Asclepiadaceæ [paraguayenses] determin.* — Plantæ Hasslerianæ etc. i Bull. de l'herb. Boissier sér. 2: 3 (1903): s. 62—66.
- , Apocynaceæ [paraguayenses] determ. — Sammast. sér. 2: 4 (1904): s. 194—196.
- , Beiträge zur Kenntnis der südamerikanischen Aristolochiaceen. Mit drei Tafeln und 4 Textfiguren. — Arkiv f. bot. 1: 4 (1904): s. 521—551.
- , Über die Asclepiadaceen-Gattung *Tweedia* Hooker & Arnott. Mit einer Tafel und vier Textfiguren. Stockholm 1904. 8:o [18 s. + 2 on.]. — Sammast. 2. N:o 7.
- , Über die Asclepiadaceen-Gattungen *Mitostigma* Decaisne und *Amblystigma* Bentham. Mit einer Tafel und zwei Textfiguren. Stockholm 1904. 8:o [24 s.]. — Sammast. 3. N:o 1.
- , *Oxypetali species novæ vel ab auctoribus sæpe confusæ. Cum una tabula et 2 figuris.* Stockholm 1904. 8:o [19 s.]. — Sammast. 3. N:o 8.
- , Die Gentianaceen der zweiter Regnell'schen Reise. Mit zwei Tafeln. Stockholm 1904. 8:o [23 s.]. — Sammast. 3. N:o 12.
- , Die Umbelliferen der zweiter Regnell'schen Reise. Mit drei Tafeln. Stockholm 1904. 8:o [22 s.]. — Sammast. 3. N:o 13.
- , Om förgrenade årsskott hos träd och buskar. Med 12 textfigurer. Stockholm 1904. 8:o [19 s.]. — Sammast. 3. N:o 15.
- , Reseberättelse . . för åren 1901—1903. — Sv. Vet.-Ak. årsbok 1904: s. 105—115.
- , Några ord om de moderna nomenklaturreformatorernas arbete. — Bot. Not. 1904: s. 275—285.
- , Asclepiadaceæ paranenses a D:re P. Dusén collectæ. Cum una tabula. Upsala 1905. 8:o [14 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 3.
- , Om papilionaceer med resupinerade blommor. Med 5 textfigurer. Uppsala 1905. 8:o [22 s.]. — Sammast. 4. N:o 7.
- , Dahlstedtia, eine neue Leguminosen-Gattung. Mit einer Tafel. Uppsala 1905. 8:o [6 s.]. — Sammast. 4. N:o 9.
- , Adnotationes de nonnullis Asclepiadaceis austroamericanis. Cum duabus tabulis. Upsala 1905. 8:o [19 s.]. — Sammast. 4. N:o 14.
- , Die Bauhinien von Matto Grosso. Uppsala, 1905. 8:o [16 s.] — Sammast. 5. N:o 5.

- Malme, Gust. O. A:n*, Die Vochysiaceen Matto Grossos. Uppsala 1905. 8:o [12 s.]. — Sammast. 5. N:o 6.
- , Lektor C. A. M. Lindmans Vegetationen i Rio Grande do Sul. Några kritiska anmärkningar. Stockholm 1905. 8:o [18 s.].
- Malte, M. O.*, Untersuchungen über eigenartige Inhaltskörper bei den Orchideen. Stockholm 1902. 8:o [40 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 15.
- , Epilobium hirsutum L. \times montanum L. — Bot. Not. 1903: s. 277—286 (+ 8 textfig.).
- Matsson, L. P. Reinhold*, Rosa caryophyllacea Bess., en ny art för Sveriges flora. — Bot. Not. 1901: s. 115—122.
- , Rosa Tourn. — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges flora (1901): s. 348—372.
- Meves, J.*, En märklig annbok. — Skogsvårdsför;ns tidskr. 1904: s. 509—510 (+ 2 textfig.).
- Munthe, Henr.*, Om den submoräna Hernögyttjan och dess ålder. — Geol. För;ns förh. 26 (1904): s. 317—346. Växtlämningar: s. 329—345.
Äfven i: Sveriges geol. undersökning. Ser. C. N:o 196. Stockholm 1904. 8:o [dubb. pag.—32 s.]. — Växtlämningar: s. 15—31.
- Murbeck, Sv.*, Parthenogenetische Embryobildung in der Gattung Alchemilla. Lund 1901. 4:o [tit.; 41 s., 2 on. + Taf. I—VI]. — Lunds univ. årsskr. 36. Andra afd. N:o 7.
- , Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei Alchemilla arvensis (L.) Scop. und das Wesen der Chalazogamie. Mit 2 Tafeln. Lund 1901. 4:o [18 s. + 2 on.]. — Sammast. 36, Andra afd. N:o 9.
- , Några för Skandinaviens flora nya hybrider. 3. Ranunculus auricomus L. \times sulphureus Soland. Nova hybr. Tafl. 6. — Bot. Not. 1901: s. 211—214.
- , Om Galeopsis Carthusianorum Neum. (G. pubescens Fries, Hartm.), dess systematiska värde och dess förmenta hybrid med G. Tetrahit L. — Sammast 1901: s. 279—286.
Följdskrift: *Neuman, L. M.*, Galeopsis carthusianorum (Briquet), ett genmäle. — Sammast. 1902: s. 41—45.
- , Über einige amphicarpe nordwestafrikanische Pflanzen. — Sv. Vet.-Ak. öfvers. 58 (1901): s. 549—571 + 7 textfig.
- , Über Anomalien im Baue des Nucleus und des Embryo-sackes bei parthenogenetischen Arten der Gattung Alchemilla. Mit 1 Tafel. Lund 1902. 4:o [1; 10 s. + 1 on.]. — Lunds univ. årsskr. 38. Andra afd. N:o 2.

- Murbeck, Sv.*, Über die Embryologie von *Ruppia rostellata* Koch. Mit 3 Tafeln. Stockholm 1902. 4:o [21 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 36. No 5.
- , Parthenogenese bei den Gattungen *Taraxacum* und *Hieracium*. — Bot. Not. 1904: s. 285—296.
- , Contributions à la connaissance de la flore du Nord-Ouest de l'Afrique et plus spécialement de la Tunisie. Deuxième série. Lund 1905. 4:o [83 s. + t. 1—20]. — Lunds univ. årsskr. Ny följd. 1. Nr 4 o. 2. N:r 1.
- Möller, Hjalmar*, Bidrag till Bornholms fossila flora, Pteridofyter. Akad. afh. . . för vinnande af filos. doktorsgrad vid Lunds univ. . . d. 6 déc. 1902. Lund 1902. 4:o [tit.; 63 s. + 5 on. + VI tafl.]. — Ur Lunds univ. årsskr. 38. Andra Afd. N:r 5.
- , Bidrag till Bornholms fossila flora (Rhät och Lias) Gymnospermer. Med 7 taflor. Stockholm 1903. 4:o [56 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 36. N:o 6.
- Nathorst, A. G.*, Forntida kärlkryptogamer och gymnospermer. Stockholm 1902. 8:o [20 s.]. — Ur Stockholms Dagblad 1902.
- , Zur oberdevonischen Flora der Bären-Insel. Mit 14 Tafeln und 5 Textfiguren. Stockholm 1902. 4:o [60 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 36. N:o 3. — Även med titel: Zur fossilen Flora der Polarländer. Erster Theil. Dritte Lieferung: zur oberdevonischen Flora der Bären-Insel. etc.
- Förutgående meddelande är: Über die oberdevonische Flora (die "Ursalflora") der Bären Insel. — Bull. of the geol. instit. of the univ. of Uppsala 4: 2 (1899): s. 152—156 + Taf. V—VI.
- , Beiträge zur Kenntnis einiger mesozoischen Cycadophyten. Mit 8 Tafeln und 1 Textfigur. Stockholm 1902. 4:o [28 s.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 36. N:o 4.
- , Svenska växtnamn. 1—5. Stockholm. 8:o.
- 1 (a) Historisk översikt, kritiska anmärkningar, förslag till metod. 1903. [72 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 9. — Beriktigande (ang. svenskt namn på *Ranunculus repens*) i Bot. Not. 1903: s. 98.
- Földjskrifter:
- Neuman, L. M.*, Om svenska växtnamn. — Tidning för Sveriges Läroverk 1903: s. 34—35.
- Neuman, L. M.*, De svenska växtnamnen. Ett genmåle mot C. L(ind)m(a)ns anmålan i Pedag. tidskr. 1903 s. 265 o. f. — Pedag. tidskr. 1903: s. 401—406.
- Nathorst, A. G.*, De svenska växtnamnen. Genmåle. Sammast. 1904: s. 41—42.

- Laurell, Fr.*, Svenska växtnamn och binär nomenklatur. Undersökning och antikritik. Uppsala 1904. 8:o [2 on.; 81 s. + 1 on.]. — *Anm.* Denna skrift berör äfven de svenska växtnamnen af A. G. Nathorst i Krok & Almqvist, Svensk flora för skolor I. 9:e uppl. (1903).
- F[ries, Th. M.]*, Anmälhan af Fr. Laurell, Svenska växtnamn etc. — Pedag. tidskr. 1904: s. 123—131.
- Nathorst, A. G.*, Genmäle. — Sammast. 1904: s. 173—176.
- Laurell, Fr.*, De svenska växtnamnen ännu en gång. Svar på genmäle . . . — Sammast. 1904: s. 325—328.
- Nathorst, A. G.*, Ännu en gång de svenska växtnamnen. Genmäle på . . . Fr. Laurells svar. — Sammast. 1904: s. 428—430.
- Laurell, Fr.*, Slutligt svar. — Sammast. 1905: s. 90—92.
- Nathorst, A. G.*, De svenska växtnamnen. Ett genmäle [med anledning af E. Hennings anmälhan af F. Laurell, Om svenska växtnamn etc. i Landtmannen 1904: s. 202—207]. — Landtmannen 1904: s. 287—290.
- Henning, E.*, De svenska växtnamnen. Genmäle. — Sammast. 1904: s. 303—304.
- (1 b) Låt oss behålla våra svenska växtnamn. Stockholm 1905. 8:o [30 s.]
2. Komplettering af historik och diskussion. 1903. — Arkiv f. bot. 1: s. 497—513.
 3. Specialförteckning med tillhörande anmärkningar. 1904. — Sammast. 2: s. 1—179 + 1.
Ny reviderad upplaga med titel: Svenska växtnamn. Förteckning på Sveriges viktigaste kårlväxter med svenska namn på arter, släkten, familjer och klasser. Stockholm 1905. Liten 8:o [IV; 112 s.].
 4. Linnés ställning till namnfrågan. 1904. [12 s.]. — Arkiv f. bot. 2. N:o 8.
 5. Äldre litteratur. Strödda anteckningar. 1904 [31 s.]. — Sammast. 2. N:o 9.
- , Svenska växtnamnen. — Krok & Almqvist, Svensk flora för skolor I. 9:e uppl. (1903).
- (—), Skydd för "naturninnesmärken". — Ymer 1903: s. 141—142 (undert.: *A. G. N.*).
- , [Skånska] Växtfossil. — Törnebohm & Hennig, Beskrifning till blad 1 & 2 omfattande topografiska kartbladen Landskrona, Lund, Kristianstad, Malmö, Ystad, Simrishamn i Sv. geol. unders. Ser. A 1, A sid. 102—108 + fig. 24—33. Stockholm 1904. 8:o.
- , Die oberdevonische Flora des Ellesmeere-Landes. Mit 7 Tafeln und 4 Figuren im Texte. Kristiania 1904. Stor

- 8:o [22 s.]. — Report of the Second Norwegian Arctic Expedition in the Fram 1898—1902. N:o 1.
- , se *Andersson, G.*, v. *Post, T.*
- Neuman, L. M.*, Sveriges flora (fanerogamer) utgifven af —. Med bidräge af *Fr. Ahlfvengren*. Lund, 19^{4/3}
1901. Liten 8:o [XXXVI; 832 s.]. Följdskrifter: se *Almqvist, S.*
- Neuman, L. M.*, Genmåle [med anledning af A. T. F[redriksons] recension s. 237—239]. — Pedag. tidskr. 1901: s. 395—398.
- , Herbarium sueicum. — Förteckning öfver Sveriges fanerogamer i enlighet med Sveriges flora utgifven af —. Med bidräge af *Fr. Ahlfvengren*. Lund 1901. Liten 8:o [tit.; 71 s.].
- , Om innehållsfördelningen i våra botaniska läroböcker. — Tidn. f. Sveriges lärov. 1901: s. 74—75.
- , Anteckningar till Möens flora från tvenne exkursioner den 10—12 juni 1898 och 20—22 Maj 1899. — Bot. Not. 1902: s. 187—191 (+ 6 textfig.).
- , Rubus Sprengelii Whe var. pronatus nov. var. — Sammst. 1903: s. 103—105.
- , Bidrag till kännedomen af floran vid Saltenfjord och på Sulitälma-området i Norge. — Sammst. 1905: s. 251—282; 323—327 (+ 3 textfig.).
- , Kort lärobok i botanik för realskolor, samskolor och motsvarande klasser i flickskolorna. 1 häftet. 2 uppl. Ystad 1905. 8:o [47 s.].
- , se *Areschoug, F. W. C.*, *Murbeck, S.*, *Nathorst, A. G.*
- Nilson, Birger*, Peltigera spuria (Ach.) DC och dess arträttighet. — Bot. Not. 1902: s. 283—286.
- , Zur Entwicklungsgeschichte, Morphologie und Systematik der Flechten. — Sammst. 1903: s. 1—33.
- , Die Flechtenvegetation von Kullen. Stockholm 1903. 8:o. — Arkiv f. bot. 1: 4: s. 467—496.
- Nilson, Elis*, I Lärkträdsfrågan. — Tidskr. f. Skogshushålln. 1903: s. 231—269.
- † *Nilsson, Alb.*, Växtgeografi. — Sveriges land och folk 1 (1901): s. 48—57.
- , Sydsvenska ljunghedar. — Tidskr. f. skogshushålln. 1901: s. 22—41.
- , Om sträfvan efter enhet i den växtgeografiska nomenklaturen. — Bot. Not. 1901: s. 227—234.
- , Xyridaceæ. — Engler, Bot. Jahrb. 30 (1901): s. 271.
- , Svenska växtsamhällen. — Tidskr. f. skogshushålln. 1902: s. 127—147.

- Utdrag, med titel: Zur Ernährungsoekonomie der Pflanzen, i Förh. vid Nord. Naturf. o. Läkaremötet i Helsingfors. 1902. VII: s. 2—4.
- † *Nilsson, Alb.*, Om bokens utbredning och förekomstsätt i Sverige. — Tidskr. f. skogshushålln. 1902: s. 238—256.
— Jfr. *Erikson, J.*, o. *Hollgren, C. A.*
- , Anteckningar om svenska flygsandsfält [oafslutade]. (Här till tafl. 3—6). — Geol. För:ns förh. 27 (1905): s. 313—335 + 7 textfig.
- Nilsson, Hj.*, *Scirpus* Tourn. — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges flora (1901): s. 671—76.
- Nordstedt, C. F. O.*, se Notiser, Botaniska.
—, se *Brenner, M.*, (Bihang).
—, Sandhems flora 4[—5], se *Dahlstedt, H.*, *Lemmermann, E.* (Bihang).
- Nordström, Karl B.*, *Erigeron acris* L. × *canadensis* L. in Pommern. — Deutsche Bot. Monatschrift 1902: s. 123—124.
- , *Lobelia Dortmanna* L. f. *ramosa* Murb.; *Pulsatilla vulgaris* Mill. var. *glabra* Nordst. i Blekinge. — Bot. Not. 1903: s. 48.
- , Bidrag till kännedomen om Sveriges ruderatflora. — Samm. 1903: s. 113—122.
- , *Sonchus oleraceus* L. f. *albescens* Neum. — Samm. 1904: s. 147.
- Nordwall, J. F.*, Om Sveriges skogar. Bilder ur vår växtvärld. Med [8] illustrationer och [3] kartor. Stockholm 1902. 8:o [59 s. + 1 on.] — Fören. Heimdales Folkskrifter N:o 75.
- Norén, C. O.*, *Orobanche alba Stephan* *rubra Hooker funnen på Gotska Sandön. — Bot. Not. 1903: s. 287—291.
- , Über die Befruchtung bei *Juniperus communis*. Vorläufige Mitteilung. Mit 8 Textfiguren. Stockholm 1904. 8:o [11 s.]. — Arkiv f. bot. 3. N:o 11.
- och *Hernfrid Witte*, Några bidrag till kännedomen om de svenska vinterståndarne. — Bot. Not. 1904: s. 67—74.
- Notiser, Botaniska, för år 1901—1905 . . . utgifne af *C. F. O. Nordstedt*. Lund. 8:o.
- För år 1901. Med 8 figurer i texten och sex taflor. [tit.; IV: 288 s.]; för år 1902. Med 13 figurer i texten och 2 taflor. [tit.; IV; 290 s.]; för år 1903. Med 9 figurer i texten och 14 taflor. [tit.; V; 292 s.]; för år 1904. Med flere [= 7] figurer i texten. [tit.; IV; 298 s.]; för år 1905. Med 5 taflor och flere figurer i texten. [tit.; IV; 328 s.].
- Olsson, P.*, Hassel i Jämtland. — Bot. Not. 1902: s. 47.

- Pleijel, Carl*, *Geum hispidum* Fr. \times *urbanum*. L. — Bot. Not. 1903: s. 97—98.
- Post, L. von*, En profil genom högsta Litorinavallen på södra Gotland. (Härtill tafl. 10—11). — Geol. Förs. förh. 25 (1903): s. 339—372. — Äfven i Sveriges geol. unders. Ser. C. N:o 195. Stockholm 1903. 8:o [dubb. pag. — 36 s. + 2 tafl.].
Innehåller åtskilliga uppgifter om fossila växter o. d.
- Post, Tom von*, Lexicon generum phanerogamarum inde ab anno MDCCXXXVII cum nomenclatura legitima internationali et systemate inter recentia medio auctore — Opus revisum et auctum ab *Otto Kuntze*. Stuttgart 1904. 8:o [XLVIII; 744 s. + 4 on.].
Följdskrift: *Nathorst, A. G.*, De fossila växterna i T. v. Post & O. Kuntzes Lexicon generum phanerogamarum. — Bot. Not. 1904: s. 63—66.
- Rhodin, Sigurd*, Sumpotatis. *Solanum Commersonii* Dunal. En ny Potatissort. Referat [efter M. Labergerie i Revue horticole 1904]. — Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1904: s. 414—416 (—420).
- Romell, L.*, Hymenomycetes austro-americani in itinere Regnalliano primo collecti I. Cum tribus tabulis. Stockholm 1901. 8:o [61 s.] — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 16.
- , se *Lindblad, M. A.*
- Rosenberg, O.*, Ueber die Embryologie von *Zostera marina* L. Mit zwei Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [24 s. + 6 textfig.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 6.
- , Ueber die Pollenbildung von *Zostera*. Upsala 1901. 8:o [21 s. + 9 textfig.]. — Meddel. fr. Stockholms Högskolas Botan. Institution 4: 11.
- , Das Verhalten der Chromosomen in einer hybriden Pflanzen. Mit Tafel VII. — Ber. d. deutsch. bot. Ges. 21 (1903): s. 110—119.
- , Ueber die Befruchtung von *Plasmopara alpina* (Johans.). Mit 2 Tafeln. Stockholm 1903. 8:o [20 s.] — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 10.
- , Über die Tetradeteilung eines *Drosera*-Bastardes. Mit Tafel IV. — Ber. d. deutsch. bot. Ges. 22 (1904): s. 47—53.
- , Über die Reduktionsteilung in *Drosera*. Stockholm 1904. 8:o [13 s. + 20 textfig.]. — Meddel. fr. Stockholms Högskolas Botan. Instit.
- , Über die Individualität der Chromosomen in Pflanzenreich — Flora 93 (1904): s. 251—259 (+ 7 textfig.).

- Rosenberg, O.*, Zur Kenntnis der Reduktionsteilung in Pflanzen. — Bot. Not. 1905: s. 1—24 (+ 14 textfig.).
- Rosendahl, H. V.*, Lärobok i botanik. Med öfver 600 och däribland 6 färgtryckta illustrationer i texten. Stockholm (1902—)1903, 8:o [4 on.; 542 s].
- Rudberg, Aug.*, Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer med uppgift om växtställen och frekvens efter kollega Ernst Linnarsson och lektor Bror Forssells med fleres anteckningar ordnad af —. Mariestad 1902. 8:o [XV; 129 s].
- , Några ord om min bok: "Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer" etc. — Bot. Not. 1903: s. 51—53. — Jfr Sammast. 1906: s. 85—92; 159—165: Exkursioner på området af botanisk litteratur rörande Västergötland.
Tillägg: se *Witte, H., Westerlund. C. G.*
- Rydberg, P. A.*, Further studies on the Potentilleæ. — Torrey bot. club bull. 28 (1901): s. 173—183. — Jfr litteraturfört. f. 1899.
- , Studies on the Rocky Mountaian Flora. IV—XV. — Sammast. 28 (1901): s. 20—38; 266—284, 499—513; 29 (1902): s. 145—160, 232—246, 680—693; 30 (1903): s. 247—262; 31 (1904): s. 399—410, 555—575, 631—655; 32 (1905): s. 597—610. — Jfr litteraturfört. f. 1900.
- , The North American Twinflowers. — Sammast. 28 (1901): s. 52—54.
- , The American species of *Limnorchis* and *Piperia*, north of Mexico. — Sammast. 28 (1901): s. 605—643 (+ 34 textfig.).
- , Some generic segregations. — Sammast. 30 (1903): s. 271—581 + pl. 13—14.
- , The oaks of the Continental Divide north of Mexico. — New York Botan. Garden bull. 2. N:o 6 (1901): s. 187—233 + pl. 25—33.
- , Bidrag i Small, Flora Southeast. United States (1903).
- Britten, N. L. & Rydberg, P. A.*, An Enumeration of the Flowering Plants Collected by R. S. Williams and by J. B. Tarelton [i Yukon Territory]. — New York Botan. Garden bull. 2. N:o 6 (1901): s. 149—187.
- Anm. Ofvanstående uppgifter om R:s förf. verksamhet ofullständiga, enär ref. ej haft tillgång till tidskr. *Torreya* m. fl.
- Rydström, A. J.*, Våra naturparker (Föredrag). — Sällsk.

- Hortikulturens Vänners i Göteborg öfvers. 1901 (tr. 1902): s. 21—24.
- Samuelsson, Gunnar*, *Corydalis laxa* Fr. \times *intermedia* (L.) P. M. E. — Bot. Not. 1905: s. 91—93.
- Samzelius, Hugo*, Björken i fjällmarken. — Skogsvännens 1903: s. 40—49.
- , Islands skogar. — Sammast. 1903: s. 87—90.
- , Några iakttagelser rörande skogsförhållanden vid Stora Lule vatten. — Skogsvårdsför:ns Tidskr. 1 (1903): s. 346—349.
- Santesson, C. G.*, Om körtelhårens förhållande till fjället (paleæ) hos *Rhizoma Filicis*. Meddelande . . genom —. Sv. Farmac. tidskr. 1903: s. 17—21 (+ 3 textfig.).
- † *Schlegel, L.*, *Ruppia* L. o. *Zannichellia* Mich. — Neuman & Ahlfvengren, Sveriges flora (1901): s. 803—805.
- Schotte, Anna* (gift med Gunnar Schotte), En fridlyst ek. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 3 (1905): s. 30—31 (+ 2 textfig.).
- Schotte, Gunnar*, Kurraboken å Hallandsås. — Sammast. 3 (1905): s. 353—355 (+ 2 textfig.).
- † *Segerstedt, Albrekt*, Naturlära för folkskolor och nybegynnare. Tolfte uppl. utgifven af J. Bäckman. Stockholm 1903. 8:o [4 on.; 204 s.].
Växterna: s. 72—113.
- Sernander, Rutger*, Om de buskartade lafvarnes hapterer. — Bot. Not. 1901: s. 21—32; 107—114.
- , *Zostera marina* funnen i Roslagen. — Sammast. 1901: s. 275—277.
- , Växtvärlden. — I Upland, skildring af land och folk I (1901): s. 79—118 (+ fig. 8—19).
- , Om fyndet af ett lerkärl i Vifvelsta-mossen, Markims socken, Uppland. — Vitt. Hist. o. Antiqv. Akad:s månadsblad 1900 (tr. 1901): s. 38—49.
Växter, s. 39—41, 42—44, 45.
- , Den skandinaviska vegetationens spridningsbiologi — Zur Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt. Mit einem deutschen Resumé. Med 32 afbildningar. Upsala 1901. 8:o [IV; 459 s.].
- , Bidrag till västskandinaviska vegetationens historia i relation till nivåförändringarna. — Geol. För:ns förh. 24 (1902): s. 125—144; 415—466.
- , Om de växtlemningsförande aflagringarna på rullstensåsen vid Enköping. — Sveriges geol. undersökn. Ser. C. N:o 193. Stockholm 1903. 8:o [24 s. + 5 textfig.].
- , Flytjord i svenska fjälltrakter. En botanisk-geologisk undersökning. — Geol. För:ns förh. 27 (1905) s. 42—84.

Sernander, Rutger, Våra torfmossar, deras sammansättning och utvecklingshistoria samt deras betydelse för känndomen om nordens fornvärld. 2:a genomsedda uppl. Stockholm 1905. 8:o [39 s.]. — Studentför. Verdandis småskrifter. 64.

—, se *Munthe, H.*

Simmons, Herm. G., Preliminary report on the botanical work of the second Norwegian polarexpedition 1898—1902. — Nyt Magaz. f. Naturvid. 1903: s. 223—238.

—, De ökologiska enheerna i den färöiska hafsalgvegetationen. — Bot. Not. 1904: s. 170—180; 197—236.

Följdskrifter: *Borgesen, F.*, Et Gensvar. 2. — Samm. 1905: s. 25—56.

Simmons, H. G., Ytterligare om Färöarnes hafsalgvegetation och om hafsalgernas spridning. — Samm. 1905: s. 193—208.

—, Notes on some rare or dubious Danish Greenland plants. — Meddel. om Grönland 26 (1904): s. 467—473. Kjøbenhavn. 8:o.

—, Remarks about the Relations of the Floras of the Northern Atlantic, the Polar Sea, and the Northern Pacific. — Beihefte z. Botan. Centralblatt. 9: 2, 1 (1905) s. 149—194.

Sjögren, H., Om mikroskopisk undersökning af mandlar och nötter. — Sv. Farmac. tidskr. 1904: s. 85—94 (+ 20 textfig.).

Skottsberg, Carl, u. *Vestergren, Tycho*, Zur Kenntnis der Vegetation der Insel Oesel. Mit einer Karte. Stockholm 1901. 8:o [97 s.] — Sv. Vet.-Ak. bihang 27. Afd. III. N:o 7.

Skottsberg, Carl, Einige blütenbiologische Beobachtungen in arktischen Teil von schwedisch Lappland 1900. Mit zwei Tafeln. Stockholm 1901. 8:o [19 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bih. 27. Afd. III. N:o 2.

—, Die Malpighiaceen des Regnellschen Herbars. Mit acht Tafeln. Stockholm 1901. 4:o [41 s. + 4 on.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 35. N:o 6.

—, (a) Några ord om Sydgeorgiens vegetation. — Bot. Not. 1902: s. 216—224 + Tafl. 2:a.

(b) The geographical distribution of vegetation in South Georgia. — London, The geograph. Journal 20 (1902): s. 498—502.

(c) Die Gefässpflanzen Südgeorgiens. Mit zwei Tafeln und einer Karte. Stockholm 1905. 4:o [12 s.]. —

Wissenschaftl. Ergebn. d. schwedisch. Südpolarexpl. 1901—1903. Bd. 4: 3.

- Skottsberg, Carl*, Några ord om *Macrocystis pyrifera* (Turn.) Ag. — Bot. Not. 1903: s. 40—44 (+ 1 habitusbild).
- , (a) On the Zonal Distribution of South Atlantic, and Antarctic Vegetation. Preliminary Report. — London, The geograph. Journal 24 (1904): s. 655—663 (+ 1 Sketchmap). (b) Some remarks upon the geographical distribution of the vegetation in the colder Southern Hemisphere. With 2 maps, tabl. 8 and 9 [= 7—8]. — Ymer 1905: s. 402—427.
- , Till frågan om det färgade hyllets betydelse såsom skytande medel. — Bot. Not. 1905: s. 182—188.
- , Feuerländische Blüten. Einige Aufzeichnungen und Beobachtungen. Stockholm 1905. 4:o [75 s. + 89 textfig.]. — Wiss. Ergebn. d. schwedisch. Südpolarexpl. 1901—1903. Bd. 4: 2.

Skårman, J. A. O., se *Forssell, K. B. J.*

† *Banks, Joseph* and *Solander, Daniel*, Illustrations of the Botany of Captain Cook's Voyage Round the World in H. M. S. "Endeavour" in 1768—71. With Determinations by *James Britten*. Australian plants Part II—III. London 1901, 1905. Fol. [s. 35—75, 76—102 + pl. 101—243, 244—318 + 45 A + 122 + 3 maps]. — Jfr litteraturfört. f. 1900.

Med Part. III nytt titelblad: Illustrations of Australian Plants collected in 1770 during Captain Cook's Voyage round the World etc. — "Introduction" [4 on. s.] med titel: The collections of Banks and Solander omtryckt i Journal of Botany 1905: s. 284—290.

Starbäck, Karl, Ascomyceten der ersten Regnell'schen Expedition. II—III. Stockholm 1901, 1905, 8:o [II = mit 1 Tafel + 26 s.; III = mit 2 Tafeln + 22 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bih. Afd. III. N:o 9 + Arkiv f. bot. 2. N:o 5. — Jfr litteraturfört. f. 1899.

- , Ur de djurfångande växternas lif. Med 25 figurer i texten. Stockholm. 1901. 8:o [28 s.). — Studentför. Verdandis småskrifter. 97.
- , Ascomyceten der schwedischen Chaco-Cordilleren-Expedition. Mit 1 Tafel. Uppsala 1905. 8:o [35 s.]. — Arkiv f. botanik 5. N:o 7.

† *Stenström, K. O. E.*, Studier öfver expositionens inflytande på vegetationen, redigerade af *Henrik Hesselman*. Med

- en tafla. Mit einem deutschen Resumé. Uppsala 1905. 8:o [54 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 4.
- † *Svanlund, F.*, Bidrag till kändedomen om Blekinges Hieraciumflora. — Bot. Not. 1902: s. 97—112.
- Swanlund, Julius*, Klorofyllfria kromatoforers förmåga att assimilera koldioxid. — Sv. Farmac. tidskr. 1904: s. 33—35.
- , Zymotekniska arbetsmoder. — Sammst. 1904: s. 325—328; 358—361.
- Svedelius, Nils*, Studier öfver Östersjöns hafsalgflora. Akad. afh. i Upsala... för filos. gradens erhåll. d. 10 maj 1901. Upsala 1901. Stor 8:o [2 on.; 140 s. + 26 textfig.].
- , Hafsalger från Dagö. — Bot. Not. 1902: s. 225—227.
- , Zur Kenntnis der saprophytischen Gentianaceen. Mit 11 Textfiguren. Stockholm 1902. 8:o [16 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 28. Afd. III. N:o 4.
- , (a) Om *Enalus acoroides* (L.) Steud. Ett bidrag till hydrofilernas biologi. (Förörlöpande meddelande). — Bot. Not. 1904: s. 75—81. Utförligare:
- (b) On the Life-History of *Enalus acoroides*. (A Contribution to the Ecology of the Hydrophilous Plants, with Plate XXIV, A and B, and seven figures in the Text). — Annals of the Royal Botan. Gardens, Paradeniya [Ceylon] 2 [1904]: s. 267—297.
- , Nyare undersökningar öfver inflytan det af olikfärgadt ljus på algernas färgförändringar (referat). — Bot. Not. 1905: s. 181.
- Svenonius, Herman*, Botanisk undersökning af en opiumdrog. — Farmac. Fören:ns tidskr. 1903: s. 309—312.
- Sylvén, N. och Bågenholm, G.*, Ruderatväxter, antecknade från Lule Lappmark sommaren 1901. — Bot. Not. 1902: s. 269—270.
- Sylvén, N.*, Studier öfver organisationen och lefnadssättet hos *Lobelia Dortmanna*. — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 377—388.
- , Studier öfver vegetationen i Torne Lappmarks björkregion. Med 6 figurer i texten. Stockholm 1904. 8:o [28 s.]. — Sammst. 3, N:o 3,
- , Ruderatfloran i Torne Lappmark. — Bot. Not. 1904: s. 117—128.
- , Om enhjärtbladiga dikotylodoner. — Sammst. 1905: s. 134—140 (+ 5 textfig.).
- , Om de svenska hapaxanthernas lifslängd. — Sammst. 1905: s. 173—180. — Jmf. Johansson, K.; Sylvén, N.,

- Ytterligare några ord om de svenska hapanaxthernas lifslängd. — Sammast. 1906: s. 41—43.
- , Sveriges nordligaste bokbestånd. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 3 (1905): s. 205—211 (+ 6 textfig.).
- Söderbaum, H. G.*, se *Stefánsson, S.* (Bihang).
- Tedin, H.*, Förgreningsförhållandena hos vickern (*Vicia sativa L.*) och deras praktiska betydelse. — Sv. Utsädesfö:r:ns tidskr. 1903: s. 168—173 (— 178) + 4 textfig.
- , Fyra nya ärtsorter. — Sammast. 1905: s. 78—80.
- Theorin, P. G. E.*, Bidrag till kännedomen om växtrichomerna i synnerhet rörande deras föränderlighet. Med taflan 6. — Arkiv f. bot. 1 (1903): s. 147—185.
- , Nya bidrag till kännedomen om växtrichomerna. Med 1 tafla. Stockholm 1904. 8:o [31 s.] — Sammast. 3. N:o 5.
- , Tillägg till kännedomen om växtrichomerna. Med 1 tafla. Uppsala 1905. 8:o [24 s.] — Sammast 4. N:o 18.
- † *Tolf, Robert*, Om sätten för växternas spridning. Några ord för vallodlare att beakta. — Sv. Mosskulturför:ns tidskr. 1901: s. 291—296.
- , Ogräsen på Flahults försöksfält. — Sammast. 1901: s. 358—367.
- , Torfmossundersökningar i Halland. — Sammast. 1902: s. 103—124.
Växter: s. 105—107, 110—112 etc.
- , Några ord om diatomaceer. — Sammast. 1902: s. 285—287 (+ 3 textfig.).
- , Några egendomliga torfbildare [*Grimmia hypnoides* (L.) Lindb., *Stereodon imponens* (Brid.), *Cetraria nivalis* L.] — Sammast. 1903: s. 322—323.
- , Den chilensiska klöfversnärjan [*Cuscuta chilensis* Ker]. — Sammast. 1903: s. 385—389 (+ 1 textfig.).
- , Ogräsen på mellersta och södra Sveriges mossodlingar. — Sammast. 1903: s. 428—440.
- , Hufvuddragnen af de svenska torfmarkernas uppkomstsätt, beskaffenhet och användbarhet. Jönköping 1903. 8:o [32 s. + 4 fig.].
I. De torfbildande växterna och torfmarkernas indelning efter deras växtlighet: s. 5—12.
- Troili-Petersson, Gerda*, Untersuchungen über das Vorkommen und die Vermehrung der Tyrothrixbacillen in Emmenthalerkäsen. Stor 8:o [7 s.] — Ur Landwirtschaftl. Jahrbuch der Schweiz 1901.
- , Undersökningar öfver bakterierna i svensk herrgårdsost. Landtmannen 1902: s. 641—664.

- Troili-Petersson, Gerda*, Studien über die Mikroorganismen des schwedischen Güterkäses. Mit 3 Tafeln. — Centrabl. f. Bakteriol. etc. 2 Abt. 11 (1903): s. 120—143; 207—215. —, se *Almquist, E.*
- Trybom, Filip*, Bexhedasjön, Norrasjön och Näsbyssjön i Jönköpings län. Norrköping 1901. 8:o [3 on.; 67 s. + 1 karta]. — Meddel. fr. Landtbruksstyrelsen N:o 76. Växter: s. 12—17, 18—22.
- Wahlgren, A.*, I lärkträdsfrågan. — Skogsvännan 1902: s. 25—30. — Jfr *Nilson, Elis*.
- (—), Svampen *Cæoma pinitorum* å tallåterväxterna. — Sammst. 1904: s. 86—87 (undert.: *A. W-n*),
- Wahlstedt, L. J.*, Folkskolans naturlära. N:o 1 . . . 10:e uppl. Kristianstad 1905. 8:o [208 s.] Om växterna: s. 89—128.
- Velander, P. O.*, Lärkträdet i Norrbotten. — Tidskr. f. Skogshushålln. 1903: s. 36—37.
- Wennersten, Oskar Vilh.*, Teratologiska iakttagelser å gotländska exemplar af *Juglans regia* L. Med 12 textfigurer. Stockholm 1902. 8:o [12 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bih. 28. Afd. III. N:o 6.
- Vestergren, Tycho*, se *Skottsberg, C.*
- , Till kännedom om fri oxalsyras förekomst inom växtriket. Af *C. Th. Mörner* och *Tycho Vestergren*. — Sv. Vet.-Ak. öfvers. 58 (1901): s. 661—668. — Den botaniska delen (s. 666—668) af *V.*
- , Om den olikformiga snöbetäckningens inflytande på vegetationen i Sarjekfjällen. — Bot. Not. 1902: s. 241—268 (+ 2 textfig.). Resumé på tyska i Föhr. vid Nord. Naturf.- o. Läkaremötet i Helsingfors 1902: s. 36—38.
- , Zur Pilzflora der Insel Ösel. (Mit Tafel III). — Hedwigia 42 (1903): s. 76—117.
- [—], Läran om växterna (botanik). — Kunskap för alla etc. 1905: s. 393—460 (+ textfig. 1—169).
- , Monographie der auf der Leguminosen-Gattung *Bauhinia* vorkommenden *Uromyces*-Arten. Mit swei Tafeln und einer Textfigur. Uppsala 1905. 8:o [34 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 15.
- Westerlund, Carl Gustaf*, Strödda bidrag till Sveriges flora. II. — Bot. Not. 1903: s. 49—50 (+ rättelse: s. V).
- , Växtnamn på folkspråket i Lena socken i Uppland. — Sammst. 1903: s. 99—101.
- , Bidrag till Västergötlands flora. — Sammst. 1904: s. 1—25.

- Vesterlund, Otto*, I civilisationens utkanter [Lule o. Torne Lappm.]. Ett reseminne. — Sv. Turistförns årsskrift 1901: s. 197—216.
 Växtgeogr. notiser: s. 199, 204, 208, 209, 210.
- (—), Efterblomning. — Skogsvännens 1902: s. 67—68 (undert.: O. V.).
- , Ett bidrag till frågan om naturskydd. — Skogsvårdsförf. tidskr. 3 (1905): s. 350—352.
- Wiström, P. W.*, Bidrag till Dalarnes flora. — Bot. Not. 1905: s. 237—242; 283—296 + Rättelse: s. 310.
- Witte, Hernfrid*, Några notiser om den fanerogama vinterfloran i Västergötland. — Bot. Not. 1901: s. 273—275.
- , Tillägg till Rudberg: Växtförteckning öfver Västergötland. — Sammast. 1902: s. 271—282.
- , se *Norén, C. O.*
- , Några bidrag till kännedomen om Sveriges ruderatflora. — Sammast. 1904: s. 49—62.
- , Ueber abweichende Zahlenverhältnisse und einige andere Anomalien der Blüten der *Campanula rotundifolia* L. Mit 1 Tafel und 8 Textfiguren. Uppsala 1905. 8:o [8 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 17.
- , Stratiotetes aloides L. funnen i Sveriges postglaciale aflagringar. — Geol. Fören. förh. 27 (1905): s. 432—451.
- Wittrock, K. J. Henrik*, Om missbildade individ af *Paris quadrifolia* L. — Bot. Not. 1903: s. 193—195.
- , Några ord om blommans färg hos *Orobus tuberosus* L. — Sammast. 1905: s. 129—131.
- Wittrock, V. B.*, Om höstväxter. Stockholm 1901. 12:o [36 s.].
- , Motion au Congrès international de Botanique Deuxième Session, Vienne 1905. (undert.:) *N. Wille. V. Wittrock*. — Nyt Mag. f. Naturvid. 42 (1904): s. 217—220.
- Wulff, Thorild*, Botanische Beobachtungen aus Spitzbergen. Akad. Afh. . zur Erlangung der Doctorwürde. . 12 März 1902. Lund 1902. 8:o [2 titelbl.; 115 + III s.; 5 on. + IV Tafeln].
 På franska. Stockholm 1903. 4:o [2 tit.; 63 s.; 5 on.; 4 textfig. + pl. I—IV. — I missions scientif. pour la mesure d'un arc méridien au Spitzberg entreprises en 1899—1902. Mission suédoise. Tom. II. X:e sect. Botanique.
- , Plasmodesmastudier. Med en tafla. (Mit deutscher Figuren-Erklärung.) Uppsala 1905. 8:o [20 s.]. — Arkiv f. bot. 5. N:o 2.
 På tyska i Österr. bot. Zeitschr. 1906.

- Åhman, C.*, Anmärkningsvärdt växtsätt å tallen. — Skogs-vännen 1904: s. 124—126. — Med tillägg af *Th. Örtenblad* o. *K. Fredenberg*.
- Örtenblad, Th.*, Anteckningar till trädens biologi. Med 24 planscher. Stockholm 1902. 8:o [88 s.]. — Bihang till Årsskrift fr. Fören. f. skogsvård i Norrland f. år 1901.
- , Om masurbjörkens (*Betula verrucosa* Ehrh.) utbredning i Skandinavien. — Bot. Not 1902: s. 229—234.
- , Tallens höjdtilväxt åren 1901—1903. — Årsskr. fr. Fören. f. skogsvård i Norrland f. år 1903 (tr. 1904): s. 33—51. — Jfr *Hesselman, H.*
- (—), Björkens häxkvastar. — Skogsvännen 1903: s. 113—115 + 1 textfig. (undert: *Th. Ö.*)
- (—), Ormgranen (*Picea excelsa* f. *virgata*). — Sammast. 1904: s. 38—41 + 1 textfig.
- , Om excentrisk tillväxt hos våra barrträd. — Sammast. 1904: s. 71—80 + 10 textfig.
- , Jordmånen inflytande på barrträden fördelning. — Sammast. 1904: s. 83—86.
- (—), Af köld dödade tallskott. — Sammast. 1904: s. 119—121 + 2 textfig.
- (—), Björkosten (*Melampsoridium betulinum*). — Årsskr. fr. Fören. f. skogsvård i Norrland f. år 1904: s. 60—64 (undert.: *Th. Ö.*)
- (—), "Växtgränser i norr". — Skogsvårdsför:ns tidskr. 2 (1904): s. 420—422 (undert.: *Th. Ö.*)

(Biografier).

- Annerstedt, Claes*, Till Olof Rudbecks minne. Upsala 1902. 8:o [28 s.]. — Upsala univ. årsskr. 1902.
- , Olof Rudbeck den äldre, kort lefnadsteckning. Stockholm 1905. 8:o [77 s.; 3 on.]. — Fören. Heimdals folkskrifter 85.
- Bergendal, D.*, Jacob Georg Agardh-minnesteckning. — Nord. Univ. tidskr. 1901: s. 80—119 (+ bild.).
- Fries, Th. M.*, Linné lefnadsteckning. Förra o. senare del. Stockholm, 1903. Stor 8:o [1 = 2 on.; IV; 364 + 48 s. (Bilag. I—XVII); 2 = 2 on.; 444 + 48 s. (Bilag. XVIII—XXIII); 3 on.]
- Lönnberg, E.*, Peter Artedi. Ett tvåhundraårsminne. Uppsala 1905. 8:o [56 s.]. — Sv. Vet.-Ak. årsbok.
- Retzius, G.*, Sven Nilsson. — Vet.-Ak. Lefnadsteckn. 4: 2 (1901): s. 35—89.

Wittrock, V. B., Illustrerad förteckning öfver Bergielunds botaniska trädgårds samling porträtt af botaniska författare; jämte biografiska notiser. — Catalogus illustratus iconothecæ botanicae horti Bergiani Stockholmensis anno 1903 [+ 1905] notulis biographicis adjectis. Pars I—III cum 46 + 151 tabulis. Stockholm 1903, 1905. Stor 8:o [I = 1, 198 s.; II = 3; IX—XIII; 245 s.]. — Acta horti Bergiani. Bd. 3. N:o 2, 3.

Särtryck ur företalet till Pars II, med titel: Botanisk-historiska fragment, sid. XVII—XCIII. [på omslaget:] Stockholm 1906. Stor 8:o.

(Exsiccat).

Dahlstedt, H., Herbarium Hieraciorum Scandinaviae curavit —.
Centuria XIII—XVII. Stockholmiae 1901 (cent. XIII),
1902 (cent. XIV), 1903 (cent. XV—XVI), 1904 (cent.
XVII). Fol. [till hvarje cent. 2 on. sid. text, fol.
Linköping (Tryckort ej utsatt för cent. XIV o. XVII)].

Enander, S. J., Salices Scandinaviae Exsiccatæ. Fasciculus I n:ris 1—50. Cum iconibus photographicis 86, magnitudine naturali, in tabulis 70. Stockholm 1905. Fol. [3 on. s.]. — Uppl. endast 10 ex.

Migula, W., Sydow, P. et Wahlstedt, L. J., Characeæ exsiccatæ. Fasc. VI. N:o 126—150. 1902.

Vestergren, Tycho. Micromyctes rariores selecti . . distribuit
—. Fasc. XVI—XL. N:o 376—1000. Upsala (fasc.
XVI—XVII 1901), Stockholm (fasc. XVIII—XXV 1902,
XXVI—XXX 1903, XXXI—XXXIV 1904, XXXV—XL
1905). 8:o.

Verzeichnis nebst Diagnosen und kritischen Bemerkungen zu meinen Exsiccatenwerke "Micromycetes rariores selecti", Fasc. 11-17. — Bot. Not. 1902: s. 113-128; 161-179.

Wittrock, V., Nordstedt, O., Lagerheim, G., *Algae aquæ dulcis exsiccatæ præcipue scandinavicæ quas adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phycochromaceis distribuerunt . . .* Fasc. 30–34 (N:ris 1401–1612). Lundæ 19^{10/5} 03. 8:o.

Beskrifningarna på de nya formerna och några anmärkningar aftryckta i Bot. Not. 1903: s. 133—141

—, „, „, Fasc. 35. Descriptiones systematicae dispositæ et
index generalis fasc. 30—34. Lundæ 19^{10/6} 03. 8:o
[3 on.; 42 s.].

Bihang.

Utländingars i Sverige tryckta uppsatser 1901–1905.
a) Original.

- Brenner, M.*, Euphrasia hebecalyx Brenn. — Bot. Not. 1902: s. 78—79. — *Nordstedt, C. F. O.*, Några ord till svar. — Sammst. 1902: s. 79—80.
- Briquet, John*, Labiatæ et Verbenaceæ austroamericanæ ex itinere Regnelliano primo. Auctore —. Cum 4 tabulis. Stockholm 1904. 8:o [27 s.]. — Arkiv f. bot. 2. N:o 10.
- Brun, J.*, Diatomées d'eau douce de l'île Jan Mayen et de la côte est du Groenland récoltées par l'expédition suédoise de 1899 et examinées par —. Avec 2 planches. Stockholm 1901. 8:o [22 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 18.
- Børgesen, F.*, se *Porsild, M. P. o. Simmons, H. G.*
- Christ, H.*, Über die australen Polystichum-Arten. Uppsala 1905. 8:o [5 s.]. — Arkiv f. bot. 4. N:o 12.
- Conwentz, H.*, Om skydd åt det naturliga landskapet jämte dess växt- och djurvärld, särskilt i Sverige. Med 7 illustrationer. — Ymer 1904: s. 17—42.
- Landmark, A.*, Nyt norsk Voxested for *Stellaria longipes*, Goldie. — Bot. Not. 1902: s. 141—143.
- Lemmermann, E.*, Beiträge zur Kenntnis der Planktonalgen. XVI. Phytoplankton von Sandhem (Schweden). (Aus der botanischen Abteilung des Städt. Museums in Bremen). — Bot. Not. 1903: s. 65—96 + Tab. 3:e.
- , Das Plankton schwedischer Gewässer. Mit 2 Tafeln. Stockholm 1904: 8:o [209 s.]. — Arkiv f. bot. 2 N:o. 2.
- Lindroth, J. L.*, Uredineæ novæ. Auctore —. Meddel. fr. Stockholms Högskolas bot. inst. IV (1901). 9.
- Montell, Justus E.*, Ranunculus auricomus subsp. *sibiricus* i Sverige. — Bot. Not. 1904: s. 145.
- † *Norman, J. M.*, Sedum oppositifolium J. Sims. [i Larvik, Norge]. — Bot. Not. 1901: s. 288 (notis).
- , Tholurna dissimilis o. Nephroma arcticum [i Larvikstrakten]. — Sammst. 1902: s. 214.
- Ostenfeld, C. H.*, Euphorbia Esula L. og dens Slægtninge. — Bot. Not. 1903: s. 125—127.
- , Studier over nogle Former af Slægten *Alectrolophus*. — Sammst. 1904: s. 83—85; 97—116.
- Porsild, Morten P.*, Den færöske Havalgefloras Oprindelse. — Bot. Not. 1904: s. 140—169.
- Följdskrift: *Børgesen, F.*, Et Gensvar. 1. — Sammst 1904: s. 245—274.

Solms Laubach, H. zu, Die strukturbietenden Pflanzengesteine von Franz Josefs Land. Mit 2 Tafeln. Stockholm 1904. 4:o [16 s.; 2 on.]. — Sv. Vet.-Ak. handl. 37. N:o 7.

Stefánsson, Stefán och *Söderbaum, H. G.*, Isländska Foder- och Betesväxter. I—II. Stockholm 1902, 1904. — Meddel. fr. Landtbr.-Ak. experimentalfält N:o 74, 83. 8:o [I = 1; 50 s.; II i Landtbr.-Ak. handl. o. tidskr. 1904 s. 324—368].

Den botan.-ekon. afd. af *S. Stefánsson*.

Stephani, F., Lebermoose der Magellansländer. Mit einer Einleitung [s. 3—7] von *P. Dusén*. Stockholm 1901. 8:o [36 s.]. — Sv. Vet.-Ak. bihang 26. Afd. III. N:o 17. Omtryckt i Sv. Exped. till Magellansländ III. N:o 9. s. 317—350 [på omslaget: 1905].

—, Hepaticæ gesammelt von C. Skottsberg während der Schwedischen Südpolarexpedition 1901—1903. Mit sieben Textfiguren. Stockholm 1905. 4:o [11 s.]. — Wiss. Ergebni. d. Schwed. Südpolarexp. IV. Lief. 1.

Tischler, G., se *Eriksson, Jakob*.

Wille, N., Norsk botanisk litteratur 1891—1900. — Bot. Not. 1902: s. 49—74.

—, Johannes Musæus Norman. — Nordisk Tidskr. 1903: s. 282—290.

—, se *Wittrock, V. B.*

Wagner, G., se *Lagerheim, G.*

b) Översättningar.

Aderhold, Rudolf, Om mjöldrygan och dess bekämpande. — Mosskulturför;ns tidskr. 1904: s. 142—146 + 5 textfig. — Därifrån i Landtmannen 1904: s. 464—467.

Balslev, V., se *Warming, E.*

Bernstein, A., Naturvetenskaplig boksamling med omkring 300 illustrationer översatt och bearbetad efter femte rikt illustrerade originalupplagan af *O. H. Dumrath*. 4 delar. Stockholm 1900, 1901. 8:o [1 (1900) med 69 illustr. = 217 s. + 3 on.; 2 (1900) med 5 illustr. = 6 on.; 242 s.; 3 (1901) med 77 ill. = 201 s. + 3 on.; 4 (1901) med 137 illustr. = 5 on.; 226 s.].

Växternas nervighet: 1: s. 27—29 (+ fig. 8—11), blomman o. frukten: 1: s. 70—90 (+ fig. 25—40); växternas (människornas och djurens) lif: 3: s. 45—53 (= 56); 4: 59—92; bakterier: 4: s. 196—226.

Fiedler, Max, Vattnets betydelse för växtvärlden. — Sällsk. Hortikulturens Vänners i Göteborg öfvers. 1900 (tr. 1901): s. 53—66.

- Hartig, R.*, Inre frostspickor [Ur Forstlich-naturw. Zeitschr. 5]. Öfversättning af *H. Nordenadler*. — Skogsvårdsför:ns tidskr. 2 (1904): s. 151—156 (+ fig. 1—8).
- Iakttagelser rörande befruktningen af fruktträdens blommor, Nyare. Efter Pomologische Monatshefte af *A. P[ihl]*. — Sv. Trädgårdssför:ns tidskr. 1901: s. 112—116; 146—150.
- Müller, P. E.*, se *Andersson, G.*
- Schmeil, O.*, Lärobok i botanik öfversatt och bearbetad af *Albert Liljus* [i Tammerfors]. Stockholm 1905. 8:o [93 s.]; rättelser ($\frac{1}{4}$ s.) + 15 färgl. pl. och talrika textfig.].
- Tschirch, A.*, Om rabarbern och dess härtamning. Referat af *R. Westling*. — Sv. Farmac. tidskr. 1904: s. 365—367.
- Wallace, F.*, Färgernas betydelse i djur- och växtvärlden. En framställning enligt — af *Gustaf F. Steffen*. 2:a genomsedda uppl. Stockholm 1905. 8:o [32 s.]. — Studentför. Verdandis småskrifter 21.
- Warming, E.* o. *Balslev, V.*, Botaniska väggtäflor, hvarje med ett blad text. Stockholm 1903—1905. fol. [16 tafl. + 16 textblad].
- Weis, Fr.*, Bakterielivet i jorden och dess betydelse för jordbruket (Efter danska trädgårdstidningen "Haven"). — Skånska trädgårdssför:ns tidskr. 1905: s. 65—81; 97—107 (+ fig. 1—15).
- Örsted, A. S.*, Bälsporväxterna. En morfologisk och systematisk öfversikt öfver denna växtgrupp. Öfversättning af *J. Hulting*. Med 66 figurer. Andra, fullständigt omarbetade uppl. Stockholm, 1905. 8:o [81 s.].

* * *

- [*Rikli, M.*, Die Pflanzenwelt des hohen Nordens in ihren Beziehungen zu Klima und Bodenschaffenheit. Mit zwei Chromo-Tafeln. St. Gallen. 1903. 8:o [36 s.]. — Jahrb. d. St. Gallisch. Naturwiss. Ges. ^{1902/1903}.
- Schulz, August*, Über die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen Phanerogamenflora und Pflanzendecke der skandinavischen Halbinsel und der benachbarten schwedischen und norwegischen Inseln. Stuttgart 1900. 8:o [316 s.]. — Ur Abhandl. d. naturf. Ges. zu Halle 22 (1901): s. 57—372.
- , Über die Entwicklungsgeschichte der gegenwärtigen phanerogamen Flora und Pflanzendecke Schwedens. — Ber. d. deutsch. bot. Ges. 22 (1904): s. 133—143].

Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga
Studentsällskapet i Upsala.

Den 3 april 1906.

1. Fil. lic. H. Witte föredrog om de svenska alfvärväxternas ekologi.
2. Docenten R. E. Fries demonstrerade näringssupptagande luftrötter af ett par sydamerikanska lianer.

Den 20 april 1906.

1. Fil. kand. T. Lagerberg föredrog om reduktionsdelningen i makrospormodercellen hos *Adoxa moschatellina*.
2. Lektor E. Henning föredrog om mjöldrygornas lokalisering i kornaxen.
3. Docenten R. E. Fries redogjorde i korthet för myxomycetfloran i de jämtländska fjälltrakterna.

4. *Riccia Bischoffii* Hübener.

En för Skandinavien ny lefvermossa.

Af HERNFRID WITTE.

Under en exkursion på Borgholms alfvär på Öland den 9 augusti 1905 påträffade jag c:a 0,5 km. söder om slottet en mycket förkrympt, nästan obestämbar lefvermossa. Några af mig insamlade exemplar blevvo på hösten samma år planterade i kruka i Upsala botaniska trädgårds frigidarium, där de under vinterns lopp kraftigt utvecklades; härvid visade det sig¹⁾, att denna lefvermossa var *Riccia Bischoffii* HÜBENER in Brandes, Geiger et Liebich Annal. d. Pharmacie, VII, 1833, p. 68. Som denna art ej tillförne är anträffad i Skandinavien, vill jag här meddela dess kännetecken samt i korthet redogöra för dess utbredning.

¹⁾ Enligt bestämning af professor O. Juel.

Riccia Bischoffii karakteriseras af HEEG¹⁾ på följande sätt: "Zweihäusig. Laub keilförmig, verkehrt herzförmig oder fast kreisrund, oben blaugrün, unten bleicher, am Rande gelblich oder bräunlich gesäumt. Lappen 5—8 mm lang, 3—5 mm breit, meist einfach, am Ende stumpf ausgerandet, mit dünnhäutigen aufrechten oder flachen Rändern, der Saum und hie und da auch die Oberfläche mit langen, hyalinen, dünnwandigen Cilien; Ventralschuppen farblos. Querschnitt fast rechteckig, unten flach abgestutzt, oben vertieft, beiderseits successive in die schmalen flügeligen Ränder verlaufend. Epidermiszellen papillenartig vortretend, dünnwandig. Früchte einzeln, im Laube zerstreut, Sporen 75—90 μ , dunkelbraun undeutlich genetzt, später schwarz und undurchsichtig am Rande körnig rauh".

Hvad utbredningen af *Riccia Bischoffii* beträffar, så förekommer den på enstaka ställen i Tyskland, Österrike, Frankrike och Italien. Jag vill här meddela de uppgifter om dess förekomst, som jag kunnat erhålla.

Tyskland. Sachsen: Harz vid Quedlinburg²⁾, Rosstrappe³⁾ och Nordhausen³⁾; — Pfalz (enl. ex. af Hübener i H. M. U.⁴⁾; — Baden: Heidelberg (enl. ex. af Fr. Arnold och Mettenius i H. M. U.) vid Schriesheim⁵⁾; — Bayern: vid Eichstädt (enl. ex. af Fr. Arnold i H. M. U.).

¹⁾ HEEG, M., Die Lebermoose Niederösterreichs. Verhandl. der k. zool.-bot. Gesellsch. in Wien. Bd. 43. Wien 1894, p. 138.

²⁾ Jfr. WARNSTORF, C., Bemerkungen über einige im Harz vorkommende Lebermoose. Schrift. d. Naturw. Ver. des Harzes in Wernigerode. Bd. 6. Wernigerode 1891.

³⁾ Jfr LOESKE, L., Zweiter Nachtrag zur "Moosflora des Harzes". Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandb. Bd. 46. Berlin 1905, p. 164.

⁴⁾ Upsala botaniska museums herbarium; alla häri befintliga exemplar är granskade af HEEG.

⁵⁾ Jfr LIMPRICHT, K. G., Lebermoose i COHN: Kryptogamen-Flora von Schlesien. Bd. 1. Breslau 1876, p. 351.

Österrike. Böhmen: Chabern vid Prag¹⁾; — Nieder-Österreich: vid Rothenhof, i Kremsthal nära Hartenstein och på Hundsheimer Kogel vid Hainburg²⁾: — Tyrolen: Meran (enl. ex. af Milde i H. M. U.), Bolzano³⁾.

Italien. Piemont: Domodossola⁴⁾; — Toscana: Florens⁵⁾; — Korsica⁶⁾.

Frankrike: en eller annan lokal i följande departement⁷⁾: Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Alsace, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Vienne och Corrèze.

Slutligen kan äfven omnämñas att *Riccia Bischoffii* med tvekan angifvis af PEARSON⁸⁾ för England (Barmouth i Merionetshire); i ett af samme författare senare utgifvet arbete⁹⁾ upptages den emellertid ej.

Den hittills nordligaste lokalen för denna art synes vara Quedlinburg i Harz; den upptages äfvenledes af DRUDE¹⁰⁾ bland de arter, hvilkas nordgräns går öfver Harz. Denna nya fyndort vid Borgholm är belägen omkring 5 breddgrader nordligare än Harz.

¹⁾ Jfr Dědeček, J., Zur Verbreitung der Lebermoose in Böhmen sammt einigen speciellen Beobachtungen. Sitz.-Ber. d. Kön. Böhm. Gesellsch. d. Wiss. in Prag 1880. Prag 1881, p. 109.

²⁾ Jfr HEEG, l. c., p. 138.

³⁾ Jfr MASSALONGO, C., Le Epatiche dell'erbario crittogrammico italiano. Ferrara 1903, p. 15.

⁴⁾ Jfr GAGLIARDI, G., Epatiche raccolte nei dintorni del Calvario di Domodossola durante l'inverno 1875—76. Atti dell' Acad. pont. d. Nuovi Lincei. Bd. 36. Rom 1883. (Jfr Just's bot. Jahrb. Bd. XI: 1, p. 404).

⁵⁾ Jfr LEVIER, E., Die una varietà nuova inermis della *Riccia atromarginata* Lev. Nuovo Giorn. bot. it. Florens 1890 (jfr Just's bot. Jahrb. Bd. XVIII, p. 315).

⁶⁾ Jfr CAMUS, F., Note préliminaire sur un voyage bryologique en Corse. Revue bryol. 1901.

⁷⁾ Jfr CAMUS, F., Sur les *Riccia Bischoffii* Hüb. et *R. nodosa* Bouch. Revue bryol. 1892.

⁸⁾ PEARSON, W. H., New British Riccias. The Journ. of Bot. Vol. VI. London 1877, p. 351.

⁹⁾ PEARSON, W. H., The Hepaticæ of the British Isles. London 1902.

¹⁰⁾ DRUDE, O., Das Hercynische Florenbezirk. Die Vegetation der Erde VI. Leipzig 1902, p. 505.

Riccia Bischoffii synes i mellersta Europa i allmänhet uppträda på granitiskt underlag; jfr LIMPRICHT¹⁾, HUSNOT²⁾ m. fl. Vid Borgholm förekom den dock på blottad vittringsjord af kalksten. Häri ligger emellertid ej något märkvärdigt, ty kontinentala arter uppträda ofta vid sin nordgräns på kalk, emedan den har förmåga att gifva ett varmt underlag, hvarigenom således i någon mån ersättning erhålls för de sämre klimatiska förhållandena³⁾.

Genom fyndet af *Riccia Bischoffii* på Borgholms alfvär erhålls åter en tillökning i den säregna grupp af arter med sydeuropeiskt ursprung, hvilka som en ingalunda oväsentlig del ingår i den ölandska alfvär-vegetationen⁴⁾.

¹⁾ LIMPRICHT, l. c., p. 351.

²⁾ HUSNOT, T., Hepaticologia gallica. Paris 1881, p. 92.

³⁾ BLYTT, A., Die Theorie der wechselnden kontinentalen und insularen Klimate. Engl. bot. Jahrb. Bd. 2. Leipzig 1882, p. 10.

⁴⁾ Jfr äfven WITTE, H.. Till de svenska alfvärväxternas ekologi. Ak. Afh. Upsala 1906, p. 2, not. 1.

Witte, H., De svenska alfvärväxterna. (Ark. Bot. 5. 94 s. + 10 t.).

—, Till de svenska alfvärväxternas ekologi. Akad. afh. Upsala 1906. 119 s. 8:o med 21 fig. i texten.

Förf. har i dessa 2 arbeten behandlat floran på alfvaren å Öland samt å liknande lokaler på Gotland och i Västergötland från många synpunkter. I först nämna arbete uppräknas alla i svensk afvarvegetation iakttagna characeer, lafvar, mossor, ormbunkar och fanerogamer.

Af några växtformer har förf. inplanterat exemplar i Upsala botaniska trädgård, å hvilka han blifvit i tillfälle att undersöka formens beständighet. *Festuca ovina* f. *oelandica* Hack. öfvergick i flere afseenden

till v. *genuina*. *Plantago ancolata* f. *dubia* öfvergick i hufvudformen.

Följande nya former beskrifvas: *Alchemilla arvensis* f. *pygmæa*, *Daucus carota* f. *contracta*, *Brunella vulgaris* f. *pygmæa*, *Calamintha acinos* f. *nana*, *Veronica scutellata* f. *macra*, *Veronica serpyllifolia* f. *minima*, *Plantago media* subsp. *longifolia* G. Mey f. *pygmæa* (äfven hufvudformen anmärkt), *Chrysanthemum leucanthemum* f. *subnudicaule* och *Hypochæris maculata* f. *glabrescens*.

Vetenskapsakademien d. 9 maj. Till införande i Handlingarne antogs en afhandling af A. G. Nat horst: Ueber *Dictyophyllum* und *Camptopteris spiralis*; samt i Arkiv för Botanik följande afhandlingar: 1) Undersökning af några växters trichomer, af P. G. Theorin; 2) Myxomycetfloran i de jämtländska fjälltrakterna, af R. E. Fries. — Genom Prof. O. Pettersson öfverlemnades som gåfva till akademiens bibliotek af akademiens äldste medlem prof. Hampus von Post under en lång följd af år (1867—1896) förda fenologiska anteckningar från Upsalatrakten. — Från prof. Mårten Sondén hade riksmuseets botaniska afdelning som gåfva bekommit hans väl konserverade och rikhaltiga skandinaviska herbarium och beslöt akademien till honom aflåta en tacksamhets skrifelse för den värdefulla gåfvan och att till honom skulle öfverlemnas akademiens Linnémedalj i silfver.

Wiström, P. W., Växtgeografiska studier rörande öfvergången mellan den nordsvenska och mellansvenska kärlväxtfloran. 1906. 47 s. 8:o. Pris hos förf. (adr. Falun) 1 kr. — Här redogöres för sydgränsen och för nordgränsen i Dalarne, Hälsingland och Gästrikland beträffande åtskilliga växter såväl enligt egna iakttagelser som enligt förut publicerade uppgifter; äfven en del fenologiska uppgifter m. m. meddelas.

Under utgifning:

Tabulæ botanicæ

under medverkan af **A. F. BLAKESLEE**, Cambridge (Mass)
och **A. GUILLIORMOND**, Lyon, redigerade af **E. BAUER**,
Berlin och **E. JAHN**, Berlin, tecknade af **R. EHRLICH**,
Berlin. — Pris pr enskild tafla: 7 Mrk. Hvar serie af 5
tafl.: 25 Mrk. —

Taflorna skola omfatta hela anatomien och utvecklingshistorien, och uppmärksamheten riktas äfven på de lägre växterna; så t. ex. skola 4 t. egnas åt hvar af Myxomycetae, Mucorineæ och Lichenes. I allmänhet blir hvar familj representerad af en eller två taflor. Förstöringen blir mycket stor. Formatet 150×100 cm. Två serier pr. år.

Gebrüder BORNTRAEGER, Berlin.

Hos **Frans Svanström & C:o**

Stockholm Myntgatan 1

kan erhållas:

Hvitt blompressningspapper	format 360×445 mm.	Pris pr ris	10,—
Herbarieomslag	400×484	" "	4,—
Herbariepapper N:o 8, hvit fargton	240×400	" "	4,50
" " " 11, blå "	285×465	" "	7,75
" " " 13, hvit "	285×465	" "	9,—

Obs. De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska afdelning.

Annonspris: 5 öre pr. mill.m. i höjd.

Innehåll.

- Krok, Th., Svensk botanisk litteratur 1901—1905. S. 169.
Witte, H., Riccia Bischoffii Hübener. En för Skandinavien ny lefvermossa. S. 211.
Smärre notiser. S. 211, 214—215.